

ئابباس بۇرھان

قۇشلار ئېنىقلىقلىرىنىڭ دوستى



پەننى ئومۇملاشتۇرۇش نەشرىياتى شىنجاڭ  
ئۇيغۇر، قازاق شوبىسى

## مەستۇل تەھرىر: ئابدۇۋايت قاسىم

قۇشلار — ئىنسانلارنىڭ دوستى

ئابباس بۇرھان

\*

پەننى ئومۇملاشتۇرۇش نەشرىياتى شىنجاڭ ئۇيغۇر،

قازاق شوبىسى نەشر قىلدى

شىنجاڭ شىنخۇا كىتاپخانىسىدىن تارقىتىلىدۇ

شىنجاڭ شىنخۇا 2 - باسما زاۋۇدىدا بېسىلدى

فورماتى: 1092 × 787 م.م 1/32 باسما تاۋاق: 1875.

1983 - يىلى 7 - ئاي 1 - نەشرى

1983 - يىلى 8 - ئاي 1 - بېسىلىشى

كىتاپ نومۇرى: M13051.010

تىراژى 1—10.000

پاھاسى 0.27 يۈەن

## قىسقىچە مەزمۇن

بۇ، قۇشلار توغرىسىدا يېزىلغان پەننى ئومۇملاشتۇرۇش ئوقۇشلۇغىدىن ئىبارەت.

كىتاپتا نۇرغۇنلىغان قىزىقارلىق ئەمىلىي مىساللار ئارقىلىق، قۇشلارنىڭ كېلىپ چىقىشى، تەبىئەت دۇنياسىدا تارقىلىشى ۋە ئۇلارنىڭ ياشاش ئالاھىدىلىگى، تۇرمۇش ئادەتلىرى ھەمدە نەسىللىنىش، كۆپىيىشىگە دائىر قانۇنىيەتلىك مەسىلىلەر، شۇنداقلا قۇشلارنىڭ ئىنسانلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئاممىباپ تىل بىلەن ئەتراپلىق چۈشەندۈرۈلدى.

كىتاپتا يەنە قۇشلارنىڭ ھاياتلىق ئېكولوگىيىسىنىڭ تەڭپۇڭلۇغىنى ساقلاشتىكى مۇھىم رولى، ئۇلارنىڭ ئىنسانلار تۇرمۇشىدىكى ۋە خەلق ئىگىلىگىدىكى مۇھىم ئىقتىسادىي ئەھمىيىتى، شۇنداقلا ئاپتونوم رايونىمىزدا ئادەتتە كۆپ ئۇچرايدىغان پايدىلىق قۇشلار ئالاھىدە تونۇشتۇرۇلدى.

قۇشلار — تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھاياتلىق بايلىق مەنبەسىنى تەشكىل قىلغۇچى مۇھىم تەركىپلەرنىڭ بىرسى. ئۇلارنىڭ رولىدىن ئەتراپلىق پايدىلىنىپ، ھاياتلىق بايلىق مەنبەلىرىنىڭ خەلق ئىگىلىگىدىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشتا بەلگىلىك ئەمىلىي ئەھمىيەتكە ئىگە. مۇشۇ مەنىدىن ئېيتقاندا، بۇ كىتاپ قۇشلارنى ئاسراش، قۇشلارنى قوغداش



## مۇندەرىجە

1	قىسقىچە مەزمۇن.....
1	1. تەبىئەتتىكى قۇشلار .....
3	2. قۇشلار ۋە ئىنسانلار.....
25	3. قۇشلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرى.....
40	4. قۇشلار قانداقسىگە ئۇچالايدۇ؟.....
49	5. قۇشلار نىمە ئۈچۈن كوچۇپ يۈرىدۇ؟.....
58	6. قۇشلارنىڭ نەسىللىنىشى.....
102	7. قۇشلار ئىنسانلارنىڭ دوستى.....
	8. ئاپتونوم رايونىمىزدا كۆپ ئۇچرايدىغان پايدىلىق
111	قۇشلار.....
152	9. قۇشلارنى قانداق تەتقىق قىلىش كېرەك؟ .....

... ..  
 ... ..  
 ... ..  
 ... ..

.....	1
1. ... ..	1
2. ... ..	3
3. ... ..	23
4. ... ..	33
5. ... ..	44
6. ... ..	55
7. ... ..	66
8. ... ..	77
9. ... ..	88
10. ... ..	99
11. ... ..	100
12. ... ..	111
13. ... ..	122

## 1. تەبىئەتتىكى قۇشلار

قۇشلار ئومۇرتقىلىق ھايۋانلار ئىچىدىكى بىر چوڭ نۇر بولۇپ، تۈرىنىڭ كۆپلۈكى جەھەتتە بېلىق تۈرىدىكىلەردىن قالسىلا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. ئۇلار پەي تۈكلەر بىلەن قاپلانغان، ئۇچۇشقا لايىقلاشقان قانىتى بار، تۇخۇم تۇغۇپ كۆپىيىدىغان ئومۇرتقىلىق ھايۋانلاردۇر. قۇشلار ئۇۋا سېلىش، تۇخۇم بېسىش، بالا چىقىرىش شەكلى بىلەن كۆپىيىپ ئەۋلاد قالدۇرىدۇ. بالىلىرىنىڭ تەبىئىي بولۇپ قاتارغا قوشۇلۇش نىسبىتى بىرقەدەر يۇقىرى. بولۇپمۇ تېز سۈرئەت بىلەن ئۇچۇش ئېھتىياجىغا ئۇيغۇنلىشىش ئۈچۈن، قۇشلارنىڭ مېتابولىزمى (ماددا ئالماشتۇرۇش) ناھايىتى تەرەققى تاپقان. ئۇلارنىڭ ئوزۇقلىنىش مىقدارى كۆپ، ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى كۈچلۈك؛ بەدەن تېمپېراتۇرىسى يۇقىرى ( $37 - 44.6^{\circ}\text{C}$ )، ئەمما تۇراقلىق بولىدۇ؛ تۈپ قېرىندىچىدىن تۈزۈلگەن يۈرگىنىڭ سوقۇش قېتىم سانى كۆپ (ھەر مىنۇتقا 300 - 500 قېتىم سوقىدۇ)، قان ئايلىنىشى تېز بولىدۇ. ھاۋا خالىتىسى بار، ئوپىكىسى "قوش تەبىئىي ئېلىش" ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپ، ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئۈنۈمى يۇقىرى بولغانلىقتىن، قۇشلار، ئادەتتە ھاۋاسى شالاڭ يۇقىرى بوشلۇققا تىمۇ بىمالال ئۇچالايدۇ.

قۇشلار تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھاياتلىقلار ئېكولوگىيىسىنى تەشكىل قىلغۇچى مۇھىم تەركىپلەرنىڭ بىرسىدۇر. ئۇلارنىڭ بەدەن تۈزۈلۈش شەكلى ۋە فىزولوگىيىلىك فۇنكسىيە ئالاھىدىلىكلىرى ئۇزۇن يىللار داۋامىدا ھەر خىل تەبىئىي شارائىتلارنىڭ تەسىرى بىلەن ئەسلىدىكى ئومۇرتقىلىق ئومىلىگۇچى ھاياتلاردىن ئۆزگىرىپ تەدرىجى تەرەققى قىلىش ئاساسىدا بارلىققا كەلگەن. شۇڭا بەزىلەر قۇشلارنى ئۇچالايدىغان ئومىلىگۇچى ھاياتلار دەپمۇ ئاتاشقان ئىدى. بىراق، قۇشلار ئومىلىگۇچى ھاياتلارغا قارىغاندا، كۆپ جەھەتلەردىن تەرەققى تاپقان بولىدۇ. ھاياتلىقلار تەدرىجى تەرەققى قىلىپ بەلگىلىك باسقۇچقا كەلگەندە، تېمپېراتۇرىنىڭ بىردىنبىلا زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ كېتىشى نەتىجىسىدە يەر شارىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىم جايلىرىنى مۇز قاپلاپ كەتكەن. بۇنداق جىددى ئۆزگەرگەن تەبىئىي شارائىتقا ماسلىشالمىغان نۇرغۇن قۇشلار ئۆلۈپ ئىزى ئوچۇپ كەتكەن. ئاز بىر قىسىملىرى بۇ خىل ئۆزگەرگەن تەبىئىي شارائىتقا ماسلىشىپ ياشىمىغان ياكى يىراق، ئىسسىق جايلارغا كۆچۈپ ياشاشقا مەجبۇر بولغان. بۇنداق كۆپ قېتىملىق يۆتكىلىش، كۆچۈش جەريانىدا قۇشلار ئۆزلىرىنىڭ ئايرىم ئەزالىرىنى ئۆزگەرتىشكە مەجبۇر بولغان، مەسىلەن: ئالدىنقى ئىككى پۇتى قاناتقا، بارماقلىرى قانات پەيلىرىگە، ئەسلىدىكى قاسراقلىرى پۈتۈن بەدىنىنى قاپلاپ تۇرىدىغان تۈك، پەيلىرىگە ئۆزگەرگەن ۋە باشقىلار. ئارخېئولوگىيە ماتېرىياللىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇنداق ئۆزگىرىش جەريانى نەچچە مىليون يىللىق ئۇزۇن تەدرىجى تەرەققىيات باسقۇچى ئارقىسىدا ئەمەلگە ئاشۇرۇلغان.



قۇشلارنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ئەجداتلىرى بۇنىڭدىن تەخمىنەن 40 مىليون يىل ئىلگىرى ياكى بۇنىڭدىن تېخىمۇ ئىلگىرىكى دەۋرلەردە ياشىغان بولۇشى مۇمكىن. 1861 - يىلى، گېرمانىيە نىيلىك ئالم سولېنخوفىن (Solnhofen) گېرمانىيەنىڭ باۋارىيە (Bavaria) ئۆلكىسىدىكى سولېنخوفىن ھاك جىنىسلىرى قاتلىمىدىن بىر خىل قۇشنىڭ تاشقا ئايلانغان قالدۇق جىنىسى تاپقان ئىدى. ئالىملار بۇ خىل قۇشنى قۇشلارنىڭ ئەڭ دەسلەپكى ئەجدادى بولۇشى مۇمكىن دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا "ئەجدات قۇش" دەپ نام بېرىشتى. ئەجدات قۇشنىڭ تاشقا ئايلانغان قالدۇق جىنىسى ھازىر ئەنگىلىيەنىڭ نەبەت مۇزىخانىسىدا ساقلانماقتا.

ئالىملارنىڭ ئىلمىي پەرەز قىلىشىدىن قارىغاندا، بۇ خىل ئەجدات قۇش ئومىلىگۇچى ھايۋانلاردىن ئەمدىلا ئايرىلىپ چىققان يېڭى بىر تۈر بولۇشى مۇمكىن. ئەجدات قۇشنىڭ تاشقا ئايلانغان قالدۇق جىنىسىدىكى بەلگىلەردىن قارىغاندا، ئەجدات قۇشنىڭ چوڭلۇقى ھازىرقى قاغىدىن ئانچە پەرقلەنمەيدۇ. ئۇنىڭ ئالدىنقى ئىككى پۇتى قانات تەقلىتىگە كىرگەن، شۇنداقسىمۇ قانىتىدا يەنىلا ياخشى يېتىلگەن 3 دانە بارمىغى ساقلىنىپ قالغان، كۆپ ئۆگىلەردىن تۈزۈلگەن ئۇزۇن قۇيرۇق ئومۇرتقىسى ھەمدە ئېغىزىدا چىشلىرى بولغان. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئومىلىگۇچى ھايۋانلاردىكى ئالاھىدىلىكلەر بولۇپ، مۇشۇنىڭغىلا ئاساسلىنىدىغان بولسا، ئەجدات قۇشنى ئومىلىگۇچى ھايۋانلارنىڭ بىرەر تۈرى بولۇشى مۇمكىن دەپ گەن خاتا قاراش كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. ئەمما ئەجدات قۇشنىڭ قۇشلارغا خاس بولغان بىردىن - بىر ئالاھىدىلىكى،

ئۇنىڭ پۈتۈن بەدىنى پەي - تۈكلەر بىلەن قاپلانغانلىقىدۇر.  
 بۇ بىر ئالاھىدىلىك ئۇنىڭ ئومىلىگۈچى ھاياتلاردىن رەسىمى  
 مى تۈرە ئايرىلىپ چىقىپ قۇشلارغا قاراپ تەرەققى قىلغان  
 يېڭى بىر تۈر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بېرىدۇ.



1 - رەسىم ئەجدات قۇش (تاشقا ئايلانغان قالدۇق جىنىسقا  
 ئاساسەن سىزىلغان رەسىم)

ئەجدات قۇشنىڭ سوڭگەك تۈزۈلۈش ئالاھىدىلىكىدىن قارىغاندا،  
 ئۇ ھازىرقى قۇشلارغا ئوخشاش كوكتە پەرۋاز قىلىپ ياكى غۇيۇلداپ تېز ئۇچىدىغان ئىقتىدارغا ئىگە بولمىغان،  
 پەقەتلا توۋەن بوشلۇقتا يەر بېغىرلاپ ئۇچالسىغان بولۇشى  
 مۇمكىن. ئەجدات قۇشنىڭ ئۇچۇش ئىقتىدارى قانداق شەكىللەنگەن؟  
 بۇ مەسىلىدە ھازىر ئىككى خىل كوز قاراش مەۋجۇت: بىر خىل قاراشتىكىلەر ئەجدات قۇشنىڭ ئۇچۇشى يۇڭدۇرۇشتىن باشلانغان، يۇڭدۇرگەن چاغدا، پەيلىرى بولغان ئالدىنقى ئىككى پۈتۈننىڭ ياردىمى بىلەن سۈرئىتىنى تېزلىتىپ "ئۇچقان دەك يۇڭدۇرەيدىغان" ھالەتكە يەتكەن، مۇشۇنداق ئۇزاق مۇددەتلىك تەكرار "چىنىقىش" ئارقىسىدا قانىتى پەيدىن -

پەي مۇكەممەللىشىپ، رەسمى ئۇچالايدىغان ئىقتىدارغا ئىگە بولغان، دەپ قارايدۇ. يەنە بىر خىل قاراشتىكىلەر، ئەجدات قۇشنىڭ ئەجداتلىرى ئورمانلىقلاردا ياشىغان، ئۇ پەيلىرى بولغان ئالدىنقى ئىككى پۈتى (قانتى) نىڭ ياردىمى بىلەن، ھەمىشە دەرەخ بىلەن يەر ئارىلىغىدا ياكى دەرەختىن - دەرەخ قە ئۇچۇپ (سەكرەپ) يۈرۈپ ياشاشقا مەجبۇر بولغانلىقتىن، كۈنلەرنىڭ، ئاي، يىللارنىڭ ئوتۇشى بىلەن قانتى ئۈزلۈكسىز تۈردە كۈچىيىپ ھەم مۇكەممەللىشىپ ئەڭ ئاخىردا رەسمى ئۇچالايدىغان ئىقتىدارغا ئىگە بولغان، دەپ قارايدۇ. يىغىپ ئېيتقاندا، ئەجدات قۇشنىڭ تاشقا ئايلانغان قالدۇق جىنىسىنىڭ تېپىلىشى قۇشلارنىڭ قايسى تۈردىكى ئومىلىگۈچى ھاياتلاردىن ئوزگىرىپ بارلىققا كەلگەنلىگىنى تەتقىق قىلىشتا، ئالىملارنى مۇھىم ئاساسلار بىلەن تەمىنلىدى. قۇشلارنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، تەبىئەتتە كەڭ تارقالغان. ئالىملارنىڭ ھەر خىل قۇشلارنىڭ تاشقا ئايلانغان قالدۇق جىنىسلىرىنى تەتقىق قىلىشىدىن مەلۇم بولۇشىچە، بۇنىڭدىن 135 مىليون يىللار ئىلگىرىكى دەۋرلەردە يەر شارىدا بىر مىليون 634 مىڭ خىل قۇش ياشىغان ئىكەن. بۇ سان ھازىرقى يەر شارىدا مەۋجۇت قۇشلار تۈرلىرىنىڭ سانىدىن ئاللىقانداق دەرىجىدە كۆپ، كېيىنكى كۆپ قېتىملىق جىددى تەبىئەت ئوزگىرىشلىرى ئارقىسىدا نۇرغۇن قۇشلارنىڭ نەسلى تۈگەپ، ئىزى ئۇچۇپ كەتكەن. مولچەردىن قارىغاندا ھازىر ساقلىنىپ قالغانلىرى 8580 خىل ئەتراپىدا ئىكەن. مەملىكەتتىمىزدىكى قۇشلارنىڭ تۈرى بىرقەدەر كۆپ. تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش ماتېرىياللىرىدىن قارىغاندا، مەملىكىتىمىزدە 1175،

خىل قۇش بولۇپ (قوشۇمچە تۈرلىرىنى بىرگە ھىساپلىغاندا 2077 قۇش بار)، دۇنيا بويىچە قۇش بايلىغى ئەڭ مول بولغان دولەتلەردىن ھىساپلىنىدۇ.

ئاپتونوم رايونىمىزدىمۇ 340 نەچچە خىل قۇش بار. قۇشلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى ھەمدە ياۋا ئوت - چوپلەرنىڭ ئۇرۇغىنى يەپ ئوزۇقلىنىدۇ. ئالىملارنىڭ تەكشۈرۈپ ئىستاتىستىكا قىلىشىدىن قارىغاندا، قۇشلارنىڭ %80 دىن كۆپرەكى پۈتۈنلەي زىيانلىق ھاشارەتلەر بىلەنلا ئوزۇقلىنىدىكەن. بۇنداق پۈتۈنلەي ياكى ئاساسەن ھاشارەتلەر بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان قۇشلاردىن ئاپتونوم رايونىمىزدا ئادەتتە كۆپ ئۇچرايدىغانلىرىدىن: قالغىچ، قارا قۇشقاچ (قارىغۇجا)، تاغ قۇشقىچى، جاغالما، لاچىن، مۇشۇك ياپىلاق (ھۇقۇش)، كاككۇك، ھۇپۇپ، ساندىكا، تومۇر تۈم شۇق، سېغىزخان، قۇرغۇي، تورغاي، سۈپ - سۈپىياڭ، شاخ سانغۇچ، كەپتەر، پاختەك، تۇرۇلغا، سۇڭگۈچ، سېرىق قۇشقاچ، تۈمۈچۈك، چىگدىچۈك، كۆك تورغاي، پىپىچەك تورغاي، ئاق قۇشقاچ قاتارلىقلار بار. بۇ قۇشلار ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىپ، دىخانچىلىق، ئورمانچىلىق، چارۋىچىلىق ئىشلەپچىقىرىشنى قوغداش جەھەتتە پايدىلىق رول ئوينايدۇ. شۇڭا ئۇلار ئادەتتە پايدىلىق قۇشلار، دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنداق پايدىلىق قۇشلار ئىنسانلارنىڭ ئاكتىپ ياردەمچىسى ۋە دوستى ھىساپلىنىدۇ.

ئىستاتىستىكا مەلۇماتلىرىغا ئاساسلانغاندا، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تۈرلىرى بىر مىليون 500 مىڭ خىلدىن كۆپرەككە يېتىدىكەن. بەزى زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ كۆپىيىش ئىقتى

دارى ناھايىتى زور بولۇپ، كىشىنى چوچۇتىدىغان دەرىجىدە بولىدۇ. بىر جۇپ چىۋىن بىر يازدا كوپىيىپ نەچچە مىليارت چىۋىنغا ئايلىنىدۇ. بىرتال كوك پىت كوپىيىپ ئەژلاتلىرى ئوامەي تولۇق ئەي بولىدىغان بولسا، بىر يىلدا پۈتۈن يەر شارىنىڭ يۈزىنى بىر قەۋەت كوك پىت قاپلاپ كېتىدۇ. ئۇ چاغدىكى ئاققۇت ھەقىقەتەن مولچەرلىگۈسىزدۇر. مۇنداق دەھشەتلىك ھالەتنىڭ يۈز بېرىشىدىن پايدىلىق قۇشلارنىڭ ياردىمى بىلەن ساقلىنىش مۇمكىن. پەن - تېخنىكا خادىملىرىنىڭ تەجرىبە قىلىپ ھىساپلىشىدىن قارىغاندا بىر قالغاق بىر يازدا 250000 دانە پاشا، چىۋىن تۇتۇپ يەيدۇ. بىر دانە مۇشۇك ياپىلىغى بىر يازدا مىڭدىن ئارتۇق چاشقان تۇتۇپ يەيدۇ. بىر دانە يامغۇر قالغىچى بالا چوڭ قىلىۋاتقان مەزگىلىدە 70000 دانە ھاشارەت تۇتۇپ يەيدۇ. بىر دانە تومۇر تۇم شۇق بىر سائەتتە 100 مو يەردىكى ئورمانلىقنى ئارىلاپ چىقىپ زىيانداش قۇرۇتلارنى تۇتۇپ يەيدۇ. تەكشۈرۈشتىن قارىغاندا، سۇپى - سۇپىياڭنىڭ ئوزۇقلۇغىدا ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەر %95 نى، تومۇر تۇمىنىڭ ئوزۇقلۇغىدا ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەر %99 نى ئىگەللەيدىكەن. چىكەتكە ئاپىتى يۈز بېرىپ چىكەتكىلەر راسا يامرىغان (ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ئۇلۇغچات ناھىيىسى ئۈچ تاش يايلىغىدا بىر نەچچە يىللاردىن بۇيان ئۈزلۈكسىز تۈردە چىكەتكە ئاپىتى يۈز بەرمەكتە) رايونلاردا، بىر جۇپ قارا قۇشقاچ بالا بېقىش مەزگىلىدە 200 - 150 كىلوگرام چىكەتكىنى تۇتۇپ يەيدىغانلىغى ئېنىقلاندى. ئەگەر مۇشۇنداق بىر توپ قارا قۇشقاچلار ئاپەت يۈز بەرگەن رايونغا ئۇچۇپ كېلىدۇ

غان بولسا، ئۇلارنىڭ چىكەتكە يوقىتىشتىكى ئۈنۈمى ئەلۋەتتە كوزگە كورۇنەرلىك بولىدۇ.

تەبىئەت دۇنياسىدىكى قۇشلارنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇش بىلەن بىرگە، ئۇلارنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىمۇ ھەر خىل بولىدۇ. ئەڭ چوڭ قۇش - توگە قۇشى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىگىزلىكى 2.74 مېتىر، ئېغىرلىقى 156.6 كىلوگرام چامىسىدا كېلىدۇ. (ئارخېولوگىيەلىك قېزىلما قالدۇقلاردىن مەلۇم بولۇشىچە، قەدىمقى دەۋرلەردە ياشىغان بەزى قۇشلارنىڭ ئېغىرلىقى يېرىم توننا ئەتراپىدا كېلىدىغانلىرىمۇ بولغان ئىكەن.) توگە قۇشى گەرچە قۇشلارنىڭ بىر خىلى بولسىمۇ ئەمما ئۇنىڭ گەۋدىسى چوڭ بولغانلىقتىن، ئادەتتە باشقا قۇشلار دەك ئۇچالمايدۇ. ئەڭ كىچىك قۇش - ھەرە قۇشى بولۇپ، ئۇ ھەسەل ھەرىسىدىن سەللا چوڭراق، ئېغىرلىقى 3 - 1 گرام ئەتراپىدا كېلىدۇ.

قۇشلارنىڭ ياشاش ئادىتى ۋە ياشاش مۇھىتى ئوخشاش بولمايدۇ. بەزى قۇشلار يازدا ھاۋاسى مۆتىدىل رايونلارغا كېلىپ ماكانلىشىپ كۆپىيىپ ئەۋلات قالدۇرىدۇ. قىش پەسلى يېتىپ كېلىش بىلەن تەڭ جەنۇبقا - ھاۋاسى ئىسسىق رايونلارغا كۆچۈپ بېرىپ قىشلاپ، ئىككىنچى يىلىنىڭ ئەتىياز پەسلىدە ئاندىن يەنە كۆچۈپ كېلىدۇ. بۇنداق قۇشلار كۆچمەنچى قۇشلار ياكى پەسىل قۇشلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىبىر قۇشلار مەلۇم بىر رايوندا تۇراقلىشىپ، ماكانلىشىپ ياشايدۇ، قىش - ياز باشقا جايلارغا كۆچمەيدۇ، بۇنداق قۇشلار تۇراقلىق قۇشلار ياكى كۆچمەس قۇشلار دەپ ئاتىلىدۇ. پەسىل قۇشلىرى تەبىئەتنىڭ خەۋەرچىلىرىدۇر. ئەتىياز پەسلى

يېتىپ كېلىش بىلەن تەڭ، جەنۇبتىكى ئىسسىق رايونلارغا  
كوچۇپ كەتكەن قۇشلار بىرىنىڭ كىيىنىدىن بىرى قايتىپ  
كېلىشكە باشلايدۇ. بۇ مەزگىل ھەر خىل قۇشلارنىڭ راسا  
جانلىنىپ كېتىدىغان مەزگىلىدۇر. ئەڭ ئالدى بىلەن تورغايلار  
كەنت - داللىلاردا، ئېتىز - قىرلاردا گويا دىخانلار ئەتىيازلىق  
تېرىلغۇ تەييارلىغىغا ئۈندەۋاتقاندا، چۈرۈلدۈش سايراشقا  
باشلايدۇ. قالغاچلارمۇ يىراق جەنۇپ تەرەپلەردىن توپ -  
توپى بىلەن ئۇچۇشۇپ كەنت مەھەللىلەرگە قايتىپ كېلىدۇ.  
ئۇلار ھويلا - ئاراملاردا، پىشايۋان، تۇڭلۇك ئەتراپىدا پەس  
ئۇچۇشۇپ بۇرۇنقى كونا ئوۋلىرىنى ئىزلەيدۇ ياكى يېڭىدىن  
ئۇۋا ياساپ بالا چىقىرىپ ئەۋلات قالدۇرۇش ئۈچۈن ئالدى-  
راش تەييارلىققا كىرىشىدۇ. ھەممە ئەتراپ ياپ - يېشىللىققا  
پۈركۈلۈپ، باغلار قاراڭغۇلاشقان مەزگىلدە كاككۇكلارمۇ قويۇق  
باغلارنىڭ تورىدىن ئورۇن ئالىدۇ. "كاككۇك، كاككۇك" دې-  
گەن يېقىملىق ئاۋازلار يىراق - يىراقلاردىن ئاڭلىنىپ، با-  
ھارنىڭ ئىللىق، گۈزەل مەنزىرىسىنى كىشىنىڭ كوز ئالىدىغا  
كەلتۈرىدۇ.

قۇشلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئۇۋا سېلىش (چاڭگا  
تىزىش) ئارقىلىق بالا چىقىرىپ كۆپىيىدۇ. قۇشلارنىڭ ياشاش  
ئادەتلىرى ھەر خىل بولغانلىغى ئۈچۈن، ئۇلارنىڭ ئۇۋا سا-  
لىدىغان ئورۇنلىرى بىلەن ئوۋلىرىنىڭ شەكلىمۇ ئوخشاش  
بولمايدۇ. تورغا، بۇدۇنە قاتارلىقلار ئېتىز - داللىلاردىكى  
ئويمانراق يەرلەرگە ياكى ئىگىز - دوڭ، تىك يارلارنىڭ  
يانباغرىدىكى كاۋاكلارغا ئۇۋا سالىدۇ. ھويۇپ، ئاق قۇشقاچ،  
تاغ قۇشقىچى قاتارلىقلار دەرەخلەرنىڭ كامالىرىغا، تاملارنىڭ

توشۇكلىرىگە ئۇۋا سالىدۇ. ياۋا ئودەك، ياۋا غازلار ئوت -  
چوپ ۋە قومۇش قاپلاپ كەتكەن سۇ بويلىرىغا ئۇۋا سېلىش-  
نى ياخشى كورىدۇ. مۇشۇك ياپىلاق (ھوقۇش) دەرەخلەرنىڭ  
كاۋاكللىرىغا، ئەسكى تامللىقلارغا، قۇرۇق چاۋا، ئوت - خەس  
دوۋىلىرى ئارىسىغا ئۇۋا سالىدۇ. بەزى قۇشلارنىڭ ئۇۋا سا-  
لىدىغان ئورنى ۋە ئۇۋىلىرىنىڭ شەكلى غەلىتە بولىدۇ. مە-  
سىلەن: يوپۇرماق تىككۈچ دىگەن بىر خىل قۇش بولۇپ، ئۇ  
ھەمىشە بانان قاتارلىق چوڭ يوپۇرماقلىق دەرەخلەرگە ئۇۋا  
سالىدۇ. ئۇۋا سالغاندا، ئۇ ئالدى بىلەن بىر ياكى ئىككى  
تال يوپۇرماقنىڭ گىرۋەكلىرىدىن تۇمشۇغى بىلەن قاتار توشۇك  
ئاچىدۇ، ئاندىن كېيىن ئوسۇملۇكلەرنىڭ ئىنچىكە غول - تالا-  
لىرىنى يىپ ئورنىدا ئىشلىتىپ يوپۇرماقلارنى بىر - بىرىگە  
ھىملاپ تىكىپ چىقىدۇ. تىكىشنىڭ پۇختا بولۇشى ئۈچۈن  
"بىر تال يىپ"نى ئىشلىتىپ بولغاندا، ئۇنىڭ ئىككى ئۇچىغا  
تۈگۈپ چىگىپ قويۇشنىمۇ ئۇنتۇمايدۇ. يوپۇرماقلارنى تىكىپ  
تەييارلىغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئىچىگە يۇمشاق ئوت - چوپ-  
لەر، تىۋىت - پاختىلارنى سېلىپ ھەم يۇمشاق ھەم چوڭقۇر  
ئىستاكان شەكىللىك ئۇۋا ھالىتىگە كەلتۈرىدۇ. ئۇ ئۇۋىسىنىڭ  
بىخەتەر بولۇشى ئۈچۈن، ئۇۋا تىككەن يوپۇرماق ۋە ئۇۋىسى-  
نى بىللە قوشۇپ ئوسۇملۇك غولى بىلەن دەرەخنىڭ شېخىغا  
باغلاپ قويىدۇ. بۇنداق بولغاندا، كۆز پەسلى كېلىپ ياكى  
باشقا سەۋەپلەردىن يوپۇرماق بەرگىدىن ئاجراپ كەتسىمۇ،  
ئۇۋا يەرگە چۈشۈپ كەتمەي ئېسىلىپ تۇرۇۋېرىدۇ. بۇنداق  
ئۇۋا بەلگىلىك دەرىجىدە قىيىن ھالەتتە ئېسىلىپ تۇرغان  
لىقتىن، ئۇۋا ئىچىگە يامغۇر سۇلىرى ئېقىپ كىرەلمەيدۇ.



ھەمدە بۇ "ياپ - يېشىللىق دۇنيا" سىدا باشقا كۆشەندىلەر ئۇنى ئاسانلىقچە بايقىۋالمايدۇ. يەنە توقۇمىچى قۇش دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل قۇش بولۇپ، ئۇ ھەمىشە ئىگىز دە رەخلەرنىڭ ئۇچلىرى ياكى دەرىخ شاخلىرى ئارىسىدىكى يوپۇرماقلار شالاڭراق بولغان بوشلۇق جايىنى تاللاپ ئۇۋا سالىدۇ. ئۇۋا سالغاندا، بۇ خىل قۇش چىگە، ئوت - چوپ غوللىرى، پارچە - پۇرات قەغەز، تىۋىت پاختىلارنى تىرىپ كېلىپ، بەئەينى باراڭدا ساڭگىلاپ تۇرغان نوگاي قاپاقتىك ھالەتتە ئۇۋا ياساپ چىقىدۇ. بۇ خىل ئۇۋىنىڭ ساپىغى دەرىخ شېخىغا مەھكەم قىلىپ چېگىلگەنلىكتىن شامال چىققان مەزگىللەردىمۇ چۈشۈپ كەتمەي بوشلۇقتا پۇلاڭشىپ تۇرۇۋېرىدۇ. ئۇۋىدىكى تۇخۇم ياكى قۇش بالىلىرى ھىچقانداق خەۋپ - خەتەرگە ئۇچرىمايدۇ.

قۇشلارنىڭ ئۇۋىسى ئۇلارنىڭ ئۇخلاپ - ئارام ئالىدىغان جايى بولماستىن، بەلكى قۇشلارنىڭ تۇخۇم تۇغىدىغان، تۇخۇم بېسىپ، بالا چىقىرىدىغان ماكانى، مۇنداقچە ئېيتقاندا، قۇش بالىلىرىنىڭ "بوشۇڭى" دۇر. شۇڭا قۇشلار ئوز ئۇۋىلىرىدا دائىم تۇرىۋەرمەيدۇ، ئۇلار كۈندۈزلىرى ئېتىز - ئېرىق، باغ - ئورمانلاردا ئوزۇقلۇق ئىزلەش بىلەن ئاۋارە بولسا، كېچىلىرى دەرىخ شاخلىرىغا قونۇپلىپ ياكى ئوت - چوپ، چاتقاللار ئارىسىغا كىرىپلىپ دەم ئالىدۇ. پەقەتلا تۇخۇم تۇغىدىغان، بالىلىرىنى باقىدىغان چاغلاردا ئۇۋىلىرىغا كىرىدۇ. خىلىمۇ - خىل شەكىللەردىكى قۇش ئۇۋىلىرى، ئۇلارنىڭ ياشاش ئادىتىگە لايىقلاشقان بولۇپ، شۇ خىل قۇش تۈرلىرىنىڭ كۆپىيىش ئالاھىدىلىكلىرىنى گەۋدىلەندۈرۈپ

بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇ بىزنى تەبىئەت دۇنياسىدىكى  
قۇشلارنىڭ تارقىلىش ئەھۋالى، ياشاش ئادىتى، كۆپىيىش  
ئالاھىدىلىكى قاتارلىقلارنى تەتقىق قىلىشتا مول ۋە ئەمىلى،  
ماتېرىياللار بىلەن تەمىنلەيدۇ.

## 2. قۇشلار ۋە ئىنسانلار

قۇشلار ئوزىنىڭ سىرتقى كورۇنۇشىنىڭ رەڭدار، چىرايلىقلىغى، ئاۋازىنىڭ يېقىملىقلىغى بىلەن ئۇزۇن دەۋرلەردىن بۇيان ئىنسانلارنى ئوزلىرىگە جەلپ قىلىپ كەلگەن ئىدى. ئېلىمىزنىڭ قەدىمقى دەۋرلىرىگە ئائىت نۇرغۇن تارىخىي، ئەدىبىي كىتاپلىرىدا قۇشلار توغرىسىدا خاتىرىلەر بار. ئاتاقلىق ئەدىبلەر، شائىرلار، خەلق قوشاقچىلىرى شېئىر، قوشاقلاردا قۇشلارنى ئوبرازلىق ئوخشىتىشنىڭ ۋاستىسى سۈپىتىدە تىلغا ئېلىشىدۇ. ئىنسانلارنىڭ نەزىرىدە، بەزى قۇشلار با-تۇرلۇقنىڭ سىمۋولى قىلىنسا، بەزىلىرى گۈزەللىكنىڭ، بەزىلىرى مۇھەببەتنىڭ، بەخت - سائادەتنىڭ، يەنە بەزىلىرى تېپىلغۇنىڭ سىمۋولى قىلىنىدۇ (قورقۇنچاقلىق، رەزىلىلىك، شۈملۈققا سىمۋول قىلىنىدىغانلىرىمۇ بار). "كوكتە پەرۋاز قىلغان قىران بۇركۇت"، "ئۇسۇلغا چۈشكەن بىر جۇپ تۈر-نا"، "قىزىلگۈل ئىشىقىدا سايىرىغان بۇلبۇل" دىگەندەك شېئىر - مىسرالار ئىنسانلارنىڭ قۇشلار توغرىسىدىكى گۈزەل ھىسسىيات - تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، قۇشلارنىڭ مۇڭلۇق ۋە يېقىملىق سايىراشلىرى، كىشىلەرنىڭ نېرۋىسىنى تىنچلاندۇرۇپ، دىلغا ئارام بەخش ئېتىدۇ. شۇڭا قەدىمدىن تارتىپلا كىشىلەردە ھەر خىل قۇشلارنى چىرايلىق قەپەزلەرگە سېلىپ، ئەتىۋالاپ باقىدىغان ئادەت


شەكىللەنگەن. كۆپلىگەن قۇشلار يەنە ئىنسانلارنىڭ كوڭۇل  
ئېچىشىدا ۋاستىلىق روللارنى ئويناپ كەلگەن. مەسىلەن:  
ئۇيغۇرلار ئارىسىدا قەدىمدىن تارتىپلا خوراز سوقۇش-تۇرۇش  
(بۇ گەرچە بىر خىل ساغلام بولمىغان ئادەت ھىساپلان-  
سىمۇ)، كەكلىك سەيلىسى. قارچۇغا سەيلىسى، بۇدۇنە سەي-  
لىسى دىگەندەك ھەر خىل كوڭۇل ئېچىش پائالىيەتلىرى  
ئومۇملاشقان. خەلقىمىز ئارىسىدا كەپتەر بېقىش ئادىتى  
نېخىمۇ ئومۇمىي يۈزلۈك بىر ھالدۇر. كەپتەر مۇلايىم، زىرەك  
بىر خىل قۇش بولغانلىقتىن، ئىنسانلار خېلى بۇرۇنلا ئۇنى  
ئويدە بېقىپ كوندۇرگەن. كەپتەرنىڭ نىشانىنى پەرق  
ئېتىش ئىقتىدارى ئالاھىدە كۈچلۈك بولغانلىقتىن، خەت -  
ئالاقە ئىشلىرىدا ئۇنىڭدىن پايدىلانغان.

قۇشلار بىلەن ئىنسانلارنىڭ مۇناسىۋىتى ئىنتايىن زىچ  
بولۇپ، ئىنسانلار ئوز تەدرىجى تەرەققىياتىنىڭ دەسلەپكى  
باسقۇچلىرىدىن باشلاپلا ھەر خىل قۇشلارنى كوندۇرۇپ  
بېقىپ ئوز ئېھتىياجلىرى ئۈچۈن پايدىلىنىشقا باشلىغان.  
تارىخىي خاتىرىلەرگە ئاساسلانغاندا، بىزنىڭ ئەجداتلىرىمىز  
بۇندىن بىرقانچە مىڭ يىللار ئىلگىرىدىن باشلاپلا توخۇ،  
ئودەك، غاز، كەپتەر قاتارلىق ھەر خىل قۇشلارنى كوندۇ-  
رۇپ بېقىپ ئۇلارنى ئوي قۇشلىرىغا ئايلاندۇرغان ھەم  
ئۇلارنىڭ گوش، تۇخۇم، تۈك - پەيلىرىدىن تۇرمۇش  
بۇيۇملىرى سۇپىتىدە پايدىلىنىپ كەلگەن. قۇشلارنىڭ گوشى  
ۋە تۇخۇمىنىڭ تەمى مېزىلىك، ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقۇرى  
بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ ئەڭ ياخشى قوشۇمچە يېمەكلىكى  
بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. غاز، ئودەكلەرنىڭ پەي - تۈكلىرى

ناھايىتى يەڭگىل ھەم يۇمشاق بولىدۇ. بۇنىڭدىن پايدىلىنىپ تەييارلانغان مامۇق ياستۇق، مامۇق يوتقان، مامۇق كورپە قاتارلىقلار يېنىك ھەم يۇمشاق بولىدۇ، مامۇق سېلىپ تىكىلگەن كىيىم - كېچەكلەر يېنىك ۋە ئىسسىق بولۇشتىن تاشقىرى، يەنە ناھايىتى كوركەم بولىدۇ. يەنە بەزى قۇشلارنىڭ پەي - تۈكلەرنى يىپەك، تىۋىتلەر بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ يىپ ئېگىرىش ئارقىلىق بۇنىڭدىن سۈپەتلىك ۋە چىداملىق توقۇلما رەختلەرنى ئىشلەپچىقىرىشقا بولىدۇ. گاڭبى (قەلەم) كەشىپ قىلىنىشتىن ئاۋال، ئىنسانلار يەنە توخۇ پەيلىرىدىن قەلەم ئورنىدا پايدىلىنىپ خەت يازغان. توز، بۇركۇت، قارچۇغا، شۇڭقار، سا، ئۈكە، قىرغاۋۇل قاتارلىق قۇشلارنىڭ قانات - پەيلىرى ئۇزۇن، رەڭدار بولۇپ ئۇنىڭدىن ياسالغان يەلپۈگۈچ ۋە باشقا زىننەت بۇيۇملىرى، گۈزەل سەنئەت بۇيۇملىرى تولىمۇ كوركەم ۋە نەپىس بولىدۇ. توگە قۇش، غاز، لەڭلەك، تۇرنا قاتارلىق قۇشلارنىڭ تېرىسىدىن نېپىز خۇرۇم پىششىقلاپ ئىشلىنىپ، ئۇنىڭدىن ھەر خىل تۇرمۇش بۇيۇملىرى ۋە مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ياسىلىدۇ.

مەملىكىتىمىزنىڭ دېڭىز بويلىرىدا ياشايدىغان ساقا قۇش دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل قۇش بولۇپ، ئودەككە ئوخشاپدۇ. بويىنى ئۇزۇن، گېلى يوغان بولۇپ، بېلىق تۇتۇشقا بەك مۇھىم كېلىدۇ. شۇڭا ئاشۇ رايونلاردا ياشىغۇچى خەلقلەر بۇ خىل قۇشتىن پايدىلىنىپ بېلىق تۇتىدۇ. بېلىقچىلار ساقا قۇشنىڭ گېلىنى ئىنچىكە تانا بىلەن بوغۇپ قويۇپ، قېيىق بىلەن دېڭىزغا ئىچكىرىلەپ كىرگەندىن

كېيىن، ئۇنى سۇغا قويۇپ بېرىدۇ. ساقا قۇش ھەش -  
 پەش دىگىچىلا بوغۇزنى بېلىققا تولدۇرۇپ، قېيىققا قايتىپ  
 چىقىدۇ. ئۇنىڭ بوغۇزىدىن ھەر قېتىمدا كەم دېگەندە  
 3 - 2 كىلوگرام بېلىق چىقىدىكەن. كىشىلەر ئۇنىڭغا  
 يەنە "بىر قازان" دىگەن غەيرى لەقەمنىمۇ قويۇشقان،  
 چۈنكى ساقا قۇش بىر قېتىم بوغۇزنى تولدۇرۇپ چىققان  
 بېلىق بىلەن بىر قازان بېلىق شورپىسى تەييارلاشقا  
 بولىدىكەن.



2 - رەسىم: ساقا قۇش

ئۇيغۇر، قازاق ۋە باشقا مىللەت كىشىلىرى ئارىسىدا  
 قارچۇغا قاتارلىق يىرتقۇچ قۇشلارنى قولدا بېقىپ كۆندۈر-  
 رۇش ۋە ئۆگىتىش ئارقىلىق، ياۋا توشقان، ياۋا توخۇ،  
 ياۋا غاز، ياۋا ئۆدەك قاتارلىق ھايۋانلار ۋە قۇشلارنى  
 ئوۋلايدىغان ئادەت بار. بۇنداق ئادەت ئىنسانلارنىڭ ئۇزاق  
 مۇددەتلىك تەدرىجى تەرەققىياتى داۋامىدا پەيدىن - پەي

شەكىللەنگەن بولۇپ، بۇ ئىنسانلارنىڭ ئوزگەرگەن ھەر خىل تەبىئى شاراىتقا لايىقلىشىپ، ئوز ھاياتنى ساقلاپ قېلىشتا قۇشلاردىن پايدىلانغانلىغىنىڭ يەنە بىر تەرىپى بولۇپ ھساپلىنىدۇ.



3 - رەسىم: قارچۇغا بىلەن ئوۋغا چىقىش

قۇشلارنىڭ ئىنسانلار ھاياتىدا مۇھىم ئەھمىيەتلىك بولغان يەنە بىر تەرىپى بار، ئۇ بولسىمۇ، نۇرغۇن خىلدىكى قۇشلارنىڭ دورا ئورنىدا پايدىلىنىلىدىغانلىغىدۇر. مەملىكەتتىمىزنىڭ دېڭىز بويلىرى رايونلىرىدا سېرىق قالغاچ دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل قالغاچ ياشايدۇ. ئۇ دېڭىز يۈسۈنىلىرىنى يىغىپ كېلىپ ئوزىنىڭ شۇلگەي سۈيۈقلۈغى بىلەن يېپىشتۈرۈش ئارقىلىق ئوۋا ياسايدۇ. بەزى ھاللاردا پۈتۈن

لەي ئوزىنىڭ شۇلگەي سۇيۇقلۇغى بىلەنلا ياسايدىغانلىرىمۇ بولىدۇ. سېرىق قالغاچنىڭ ئۇۋىسى سۈزۈك، ئاق رەڭلىك بولۇپ، سۇغا سالسا كۆپىدۇ ۋە يۈمىشايىدۇ. ئۇنىڭ ئوزۇقلۇق ۋە دورىلىق قىممىتى يۇقۇرى بولغانلىقتىن، مەملىكىتىمىز خەلقىنىڭ ئەنئەنىۋى يېمەكلىكى ھېساپلىنىدۇ.

ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھاۋا كىلىماتى مۆتىدىل، تاغ - ئېدىرلىقلار، دەريا - ئېقىنلار، كۆل، ساسلىقلار، ئوتلاق-لار ۋە ئورمانلىقلارنىڭ كۆلىمى بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، قۇشلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان ئەۋزەل تەبىئى شارائىتقا ئىگە. شۇڭا، ئاپتونوم رايونىمىزدىكى قۇشلارنىڭ تۇرلىرى، بولۇپمۇ دورا ئورنىدا پايدىلىنىدىغان قۇشلارنىڭ تۇرلىرى بىر قەدەر كۆپ. مەسىلەن: بۇدۇنە (ۋەتۇبلىداق دەپمۇ ئاتىلىدۇ) ئېتىز - داللىلاردا، زىرائەت ۋە ئوت - چوپىلەر ئارىسىدا ياشايدىغان بىر خىل قۇش بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ھەممىلا جايلىرىدا ئۇنى ئۇچىرىتىش مۇمكىن. بۇدۇننىڭ گوشى ۋە تۇخۇمى دورا ئورنىدا ئىستىمال قىلىنىدۇ. يەنە بىر خىل بۇدۇنە بولۇپ، ياز پەسلىدە جەنۇبىي شىنجاڭ رايونىدا كۆپىيىپ ئەۋلات قالدۇرىدۇ، قىش پەسلىدە شىزاڭنىڭ جەنۇبىغا كۆچۈپ بېرىپ قىشلايدۇ. بۇ خىل بۇدۇننىڭ تۇخۇمى ۋە گوشى خەلق-رادا قىممەتلىك يېمەكلىك ھېساپلىنىدۇ. ئۇنىڭ تۇخۇمىدا مىڭىنى قۇۋۋەتلىگۈچى ماددا - لېستىخىن (lecithine) ھەم مول مىقداردا ئاقسىل بولىدۇ. ئۇنى ئىستىمال قىلغاندا بەدەننى كۈچلەندۈرۈپلا قالماي يوتەل، ئىچ ئوتۇش، ئوپكە



كېسەللىكلەرى، ئاشقازان كېسەللىكلەرى، نېرۋا ئاجىزلىغى قاتارلىق كۆپ خىل كېسەللىكلەرگەمۇ پايدىلىق ئۈنۈمى بولىدۇ. شۇڭا ئۇ "ھايۋانات مېدىسىنى" دېگەن مەشھۇر نامغا ئىگە. بۇندىن باشقا يەنە ئاپتونوم رايونىمىزدا ياشايدىغان قىرغاقچىلار، ئولاي، ياۋا ئۆدەك، ياۋا غاز قاتارلىق قۇشلارنىڭ گۆشى ناھايىتى تەملىك بولۇشتىن تاشقىرى، دورىلىق قىممىتىمۇ خېلىلا يۇقىرى تۇرىدۇ. ئۇيغۇر دىخانىلىرى خېلى قەدىمدىن تارتىپلا قارا ئەتىلىك توخۇنى دورا ئورنىدا ئىستىمال قىلىشقا ئادەتلەنگەن. بۇ خىل توخۇننىڭ گۆشىنى شورپا قاينىتىپ ئىچسە قانى راۋان قىلىپ بەدەننى كۈچلەندۈرۈش رولىنى ئوينايدۇ. بۇندىن باشقا، ئاق خۇن كېسىلى، ئىچ ئوتۇش قاتارلىقلارغا شىپالىق ئۈنۈم بېرىدۇ. ھويۇپ گۆشى نېرۋىنى تىنچلاندۇرغۇچى خۇسۇسىيەتكە ئىگە بولۇپ، نېرۋا ئاجىزلىغى، تۇتقاقلىق نېرۋا كېسىلى قاتارلىقلارغا ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. غاز مېيىنىڭ زەھەرسىزلەندۈرۈش، ئىششىق ياندۇرۇش خۇسۇسىيىتى بولۇپ، ھەر خىل جاراھەتلەرنى بۇنىڭ بىلەن مايلاپ بەرسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. ياۋا ئۆدەكنىڭ قېنى "شامال تېگىش" تىپىدىكى پالەچ كېسەللىگىنى داۋالاشقا قوللىنىلىدۇ. قوشماق ئۆدەكنىڭ گۆشى قوتۇر، تاز قاتارلىق تېرە كېسەللىكلەرى ھەمدە گىموروي (بوۋاسىر) كېسەللىگىگە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. توخۇ تاشلىغىنىڭ ئىچىدىكى سېرىق پەردىسى ئاشقازان ھەزىم قىلىش ئىقتىدارىنىڭ ئاجىزلاپ كېتىشى، سېيگەكلىك، ئىستلام (مەنىنى تۇتالماسلىق) قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشقا ئىشلىتىدۇ.

لىدۇ. دوغداق، قىرغاۋۇل قاتارلىقلارنىڭ گۆشى ھارمىنى  
لىقنى نىزگىتىپ، نېرۋىنى كۈچەيتىدۇ، بەدەننى قۇۋۋەتلىنەن  
دۇرىدۇ. كەپنەر، پاختەك قاتارلىق قۇشلارنىڭ گۆشى  
بەدەننى قۇۋۋەتلىنەندۈرۈپ، كۆزنىڭ كورۇش قۇۋۋىتىنى  
ئاشۇرىدۇ. قۇشلارنىڭ دورا ئورنىدا ئىشلىتىلىدىغانلىغى  
ھەققىدىكى ھەر خىل مىساللارنى ساناپ تۈگەتكىلى بولى-  
مايدۇ. (قۇشلارنىڭ ئىنسانلارغا ياردەملىشىپ، ھەر خىل  
زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىشتىكى مۇھىم رولى توغرى-  
سىدا ئايرىم توختىلىمىز.)

يەنە شۇنىمۇ كۆرسىتىپ ئوتتۇش زورۇركى، قۇشلارنىڭ  
ئىنسانلارغا يەتكۈزىدىغان پايدىسى يۇقۇرىدىكىلەر بىلەنلا  
چەكلەنمەيدۇ. ھەر خىل قۇشلارنىڭ مایاقلرى يۇقۇرى  
ئۈنۈملۈك ئونۋېرسال ئوغۇت ھىساپلىنىدۇ. بولۇپمۇ قۇش  
ماياقلىرىنىڭ فوسفورلۇق ئوغۇت تەركىۋى ئالاھىدە يۇقۇرى  
بولۇپ، ئات، كالا، قوي قىغلىرىدىن 5 - 3 باراۋەر  
كۈچلۈك بولىدۇ. مەملىكىتىمىزنىڭ شىشا، نەنشا، دۇڭشا  
تاقىم ئاراللىرىدا مول كەپتەر مایاقلرىنىڭ بارلىغى مەلۇم.  
ئاپتونوم رايونىمىزدىكى كوپلىگەن تاغ - ئېدىرلىقلاردا، قو-  
رام تاش ئارىلىقلىرى، غار - ئوڭكۈرلەردە ياۋا كەپتەرلەر  
توپ - توپى بىلەن ماكانلىشىپ ياشايدۇ. ئۇ جايلاردىكى  
قۇش مایاقلرى زاپىسى مول بولۇپ، ئۇنىڭدىن پايدىلان-  
غاندا، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىد-  
شىدىن موز، ھوسۇل ئېلىشتا بەلگىلىك رول ئوينىمايدۇ.  
بۇنىڭدىن باشقا، توخو، غاز، ئودەك قاتارلىق ئوي قۇشلىرى  
رىنىڭ مایاقلرىمۇ ياخشى ئورگانىك ئوغۇت ھىساپلىنىدۇ.

دېمەك، قۇشلارنىڭ تۇرغان - پۈتكىنىنىڭ ھەممىسىلا  
تۆھپە بولۇپ، ئىنسانلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشى ۋە تۇرمۇش  
پائالىيەتلىرىدە مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن،  
قۇشلارنى ئاسراش - ئىنساننىڭ گۈزەل ئەخلاقى ھېساب-  
لىنىدۇ. ئاۋستىرىيە، ئىسپانىيە، ئالبانىيە، دوتىنىكا، ئۇرۇگۋاي،  
زىمبابۋې قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ دۆلەت بايرىم-  
غىدا قۇشلارنىڭ رەسىملىرى بار. نۇرغۇن دۆلەتلەر يەنە  
قۇشلارنى ئاسراش توغرىسىدا مەخسۇس قانۇن - بەلگىلە-  
مىلەرنى تۈزگەندىن باشقا، ئۆزلىرىنىڭ دۆلەت قۇشلىرىنىمۇ  
بەلگىلىگەن. 1982 - يىلى، ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىشلىرى  
پالاتاسى ئاق باشلىق دېڭىز قارچۇغىسىنىڭ نەسلى تۈگەپ  
كېتىش گىرداۋىغا بېرىپ تاقالغانلىغىنى بايقىغاندىن كېيىن،  
مەخسۇس مۇزاكىرە ئۇيۇشتۇرۇپ ئۇنى «دۆلەت قۇشى»  
دەپ ئېلان قىلىش ئارقىلىق قوغداپ قېلىشنى قارار قىل-  
غان. ئەنگىلىيە چىرايلىق قىزىل توشلۇك تۈمۈچۈقىنى دۆلەت  
قۇشى دەپ بېكىتكەن. ياپونىيەمۇ يېشىل قىرغاۋۇلنى دۆلەت  
قۇشى دەپ بېكىتتى. ھازىر ئىلگىر - ئاخىر بولۇپ دو-  
لەت قۇشىنى بېكىتكەن دۆلەتلەر 20 نەچچىگە يەتتى،  
مەملىكىتىمىزدىمۇ قۇشلارنى ئاسراش ھەققىدە مەخسۇس  
قانۇن - بەلگىلەمىلەر تۈزۈلگەندىن باشقا، ھەر يىلى 5 -  
ئاينىڭ بىرىنچى ھەپتىسى قۇشلارنى ئاسراش ھەپتىسى  
قىلىپ بەلگىلەندى. ھەر يىلى مۇشۇ ۋاقىتتا، قۇشلار توغ-  
رىسىدىكى پەننىي بىلىملەر، قۇشلارنى ئاسراش ھەققىدە  
دىكى قانۇن - بەلگىلەمىلەر كەڭ تۈردە تەشۋىق قىلىنىپ،  
ياخشى ئۇنۇم ھاسىل قىلىنماقتا. ئاپتونوم رايونىمىزدىمۇ

ھەر يىلى 5 - ئاينىڭ 6 - كۈنى "قۇشلار بايرىمى" قىلىپ بەلگىلەندى. ھازىر ئاپتونوم رايونىمىزدا قانۇن بويىچە ئاسراش، قوغداش بەلگىلەنگەن قۇشلاردىن: ئاق تۇرنا، قارا تۇرنا، ئاق لەڭلەك، چوڭ ئاققۇ، كىچىك ئاققۇ، پۇچۇق ئاققۇ، پىلىكان قۇش، شۇڭقار، بۈركۈت، ئولاي، قارلىق تاغ ئولايى، چوڭ دوغداق، كىچىك دوغداق قاتارلىقلار بار. بايىنبۇلاق يايلىغىدىكى ئاققۇ كولى دولەت تەرىپىدىن مەخسۇس قوغدىلىدىغان تەبىئىي مۇھاپىزەت رايونى قىلىپ بەلگىلەنگەن. بۇ خىل تەدبىرلەر قۇشلارنى ئاسراش، تەبىئەتتىكى قۇش بايلىقلىرىنى قوغداش جەھەتتە بەلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە.

ناھايىتى روشەنكى، قۇشلار پۈتكۈل ھاياتلىق بايلىق مەنبەسىنى تەشكىل قىلغۇچى مۇھىم تەركىپلەرنىڭ بىرىسى بولۇش سۈپىتى بىلەن، ھاياتلىق ئېكولوگىيىسى، جۈملىدىن تەبىئەت ئېكولوگىيىسىگە بىۋاسىتە ۋە مۇھىم تەسىر كۆرسىتىپ بېرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قۇشلارنىڭ ئېكولوگىيە ۋە ئېكولوگىيىلىك سېستىمىسىنىڭ تەڭپۇڭلۇغىنى ساقلاشتىكى رولىغا ھەرگىز سەل قاراشقا بولمايدۇ. ئېكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇق ئىنسانلارنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ھەمدە تەبىئەت بايلىق مەنبەلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزلىرى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپلەپ بايلىق يارىتىشى، تېخىمۇ راۋاجلىنىپ روناق تېپىشىغا مۇناسىۋەتلىك. قۇشلارنىڭ ئېكولوگىيىلىك تەڭپۇڭلۇقنى ساقلاشتىكى تۆھپىسى زور دۇر. قۇشلار ئاساسەن ئېتىز - داللىلاردا، باغ - ۋاران، ئورمانلىقلاردا، ئوتلاق، سۇ بويلىرىدا ياشايدۇ ھەمدە مۇتلەق كۆپ ساندىكى

قۇشلار قۇرۇت - قوڭغۇز، زىيانداش ھاشارەتلەر ۋە ياۋا  
ئوت - چوپلەرنىڭ ئۇرۇغى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. ھەر خىل  
زىيانداش ھاشارەتلەرمۇ دەل ئېتىز - ئېرىق، باغ - ئور-  
مانلىقلاردا ياشايدۇ ۋە ئاشۇ جايلاردا كۆپىيىدۇ. ئەگەر،  
ئېتىز - دالىلار، باغ - ئورمانلاردىكى پايدىلىق قۇشلار  
كۆپ بولىدىغان بولسا، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ كۆپىيى-  
شىنى تىزگىنلەپ، زىرائەت، مېۋىلىك دەرەخ، ئورمانلارنىڭ  
زىيانغا ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ياخشى رول ئوينايدۇ.  
ئەگەر ھەر خىل پايدىلىق قۇشلار ئازىيىپ كېتىدىغان  
بولسا، زىيانداش ھاشارەتلەر توسالغۇسىز ھالدا كۆپىيىپ،  
ئەۋج ئالىدۇ - دە زىرائەتلەر، مېۋىلىك دەرەخلەر، ئورمان-  
لارنى زور زىيانغا ئۇچرىتىدۇ. ھەتتا پۈتۈنلەي نابۇت قى-  
لىپ تاشلىشىمۇ مۇمكىن.

زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ۋە ئالدىنى ئېلىش  
ئۈچۈن يەنە ھەر خىل خىمىيىۋى دورىلارنى چېچىشقا  
توغرا كېلىدۇ. دورا چېچىلغاندىن كېيىن زىرائەتلەر، سەي،  
كوكتاتلار، مۈۋە - چىۋىلەر ئوخشاشمىغان دەرىجىدە بۇلغى-  
نىدۇ. دىمەك، بۇ مۇھىتنىڭ بۇلغانغانلىغىدۇر. بۇنداق  
بولغان ئاشلىق، سەي - كوكتات، مۈۋە - چىۋىلەرنى كى-  
شىلەر يىگەندىن كېيىن سالامەتلىكىگە زىيان يېتىدۇ. مانا  
بۇ، ئاخىرقى ھىساپتا قۇشلارنىڭ ئازىيىپ كەتكەنلىكىدىن  
كېلىپ چىققان ئاقىۋەتتۇر. ئەگەر مۇشۇ ياپىلاق قاتارلىق  
ھەر خىل قۇشلار ئازىيىپ كېتىدىغان بولسا، ئورمان، دا-  
لىلاردا چاشقانلار كۆپىيىپ كېتىپ، ئومۇمى يۈزلۈك ئاپەتكە  
ئايلىنىشى مۇمكىن.

مۇشۇ مەنىدىن ئېيتقاندا، قۇشلارنى ئاسراش — تەبىئەت  
نىڭ بىر پۈتۈنلۈكىنى ئاسرىغانلىق، پۈتكۈل ھاياتلىق  
ئېكولوگىيىسىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ئاسرىغانلىق. تېخىمۇ كۈنك  
رت قىلىپ ئېيتقاندا، ئىنسانلارنىڭ ئۆزلىرىنى ئاسرىغانلىق  
بولدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، قۇشلارنى ئاسراش ھەر بىر كىشى  
نىڭ گۈزەل ئەخلاقىدۇر دەيمىز. قۇشلارنىڭ رولىنى، ئەھ  
مىيىتىنى چۈشەنگەن ئىكەنمىز، ئۇلارنى تېخىمۇ ياخشى  
ئاسراپ، ئىنسانلار ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى خىزمەت قىلدۇ.  
روش ئۈچۈن تىرىشىشىمىز لازىم.

### 3. قۇشلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرى

قۇشلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرى ئىنتايىن قىزىقارلىق بولىدۇ. بولۇپمۇ ئۇلارنىڭ نەسلىنىپ كۆپىيىش مەزگىلىدىكى قىلىق - ھالەتلىرى تېخىمۇ قىزىقارلىقتۇر. ھەر خىل قۇشلارنىڭ ياشاش شەكلى، نۇرمۇش كەچ-زۇرۇش ئالاھىدىلىكلىرى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرىمۇ ھەر خىل بولىدۇ. نەبەت دۇنياسىدىكى قۇشلارنىڭ ياشاش شەكلى ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرىگە ئاساسەن، ئۇلارنى توۋەندىكىدەك بىرقانچە تۈرگە ئايرىش مۇمكىن:

(1) يەردە ماڭىدىغان قۇشلار: بۇلار ئوتلاق - داللىلار، قۇملۇق - ئېدىرلىقلاردا مېڭىپ يۈرۈپ ھايات كەچۈرىدۇ. بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ فاسى چىكىنىپ، ئۇچالماس بولۇپ قالغان. ئەمما ئۇلارنىڭ پۇتلىرى ناھايىتى تىرەققى تاپقان بولۇپ، يەردە تېز سۈرئەتتە مېڭىشقا لايىقلاشقان بولىدۇ. پىنگۋىن، چوغچىقۇش، كىۋى قۇشى، توگە قۇش قاتارلىقلارمۇ مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ. كىۋى قۇشى يېڭى زېلاندىيىدە ياشايدىغان، پۈتۈنلەي قاناتسىز بىر خىل قۇشتۇر. ئۇنىڭ تۇخۇمى ناھايىتى چوڭ بولۇپ، ئوز بەدەن ئېغىرلىغىنىڭ  $\frac{1}{3}$  گە تەڭ كېلىدۇ. پىنگۋىن جەنۇبىي قۇتۇپتا

سۇدا ۋە مۇزلۇقلاردا ياشايدىغان بىر خىل قۇش بولۇپ،

بۇ خىل قۇشنىڭ قانىتى چېكىنىپ، يوقىلىپ كەتكەن.  
تۈگە قۇشنىڭ گەرچە قانىتى بولسىمۇ، گەۋدىسى چوڭ بول  
غانلىقتىن ئۇچالمايدۇ.

(2) سۇدا ئۈزگۈچى قۇشلار: بۇلار سۇ ئۈستىدە ئۈزۈپ  
يۈرۈپ ياشاشقا ئادەتلەنگەن قۇشلاردۇر. ئۈدەك، غاز، قوش  
ماق ئۈدەك، ياۋا ئۈدەك، ياۋا غاز، ساقا قۇش، ئاققۇ  
قاتارلىقلار بۇ تۈرگە كىرىدۇ. بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ بوي  
نى ئۇزۇن، تۇمشۇغى يالپاق بولۇپ سۇ ئۈستىدىكى لاتقى  
لار ئارىسىدىن ئوزۇق ئىزلەشكە لايىقلاشقان بولىدۇ. پۈتى  
قىسقراق بولۇپ، پۈت - بارماقلىرى ئارىسىدا نېپىز پەردى  
لەر شەكىللەنگەن، سۇ ئۈزگەندە بەئەينى قېپىقچىنىڭ پال  
غىدەك سۇنى ئارقىغا ئىتتىرىش رولىنى ئوينايدۇ.

(3) سۇ كەچكۈچىلەر: بۇ خىل قۇشلار دەريا، كۆل بوي  
لىرىدا، ساسلىقلاردا ياشايدۇ. تۇمشۇغى ئۇزۇن بولۇپ، تې  
پىز سۇ ئۈستىدىن ئوزۇق ئىزلەشكە لايىقلاشقان. پۈتى  
ئۇزۇن، ئىنچىكە بولۇپ، تۈك بولمايدۇ، پەقەت يوتا قىس  
ملا تۈك بىلەن قاپلانغان. بۇ خۇسۇسىيەتلەر سۇ كېچىپ  
يۈرۈپ ياشاشقا لايىقلاشقاندۇر. ئاق قوتان، لەگلەك، تۇرنا  
قاتارلىق قۇشلار مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ.

(4) توخۇ - بۇدۇنلەر تىپى: بۇ تىپتىكى قۇشلار كو  
پىنچە توت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە مەلۇم بىر رايوندا تۇ  
راقلىق ماكان تۇتۇپ ياشايدۇ. بۇلار ھەر خىل تەبىئى  
شارائىتلارغا چىداملىق، تۇمشۇغى قاتتىق، پۈتلىرى ھەم  
تىرناقلىرى چىڭ كېلىدۇ. بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ ئەركەك -  
چىشىلىرىنىڭ پەرقى روشەن بولۇپ، ئەركەكلىرى چىشى



سىغا قارىغاندا كوركەم رەك كېلىدۇ. توخۇ، بۇدۇنە، قىرغا-  
ۋۇل، كەكلىك، توز قاتارلىقلار مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ.

(5) كەپتەر - پاختەك تىپى: بۇ تىپتىكى قۇشلارمۇ  
كوپىنچە تۇزاقلىشىپ ياشايدىغان قۇشلاردۇر. بۇ خىل قۇش-  
لارنىڭ تۇمشۇقى قىسقا، ئەمما قاتتىق، تۇمشۇغىنىڭ تۈۋى  
يۇمشاقراق كېلىدۇ. ئادەتتە دەل - دەرەخلەردە ياشايدۇ،  
ئۇزۇنغا ئۇچالايدۇ. بۇ تۈردىكى قۇشلار ئاساسەن ئوسۇملۇك  
دانلىرىنى ئوزۇقلۇق قىلىدۇ. بۇلاردىن كوپ ئۇچرايدىغان  
لىرى كەپتەر، پاختەك، ياۋا كەپتەر قاتارلىقلاردۇر.

(6) ياماشقۇچىلار: بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ پۇت بار-  
ماقلىرىنىڭ ئىككىسى ئالدىغا، ئىككىسى كەينىگە قارىمۇ -  
قارشى ھالەتتە جايلاشقان بولۇپ، تىك دەرەخ غولىرىغا  
يېپىشىپ تۇرالايدۇ. ئۇلار مەخسۇسلا دەرەخلەرنىڭ غول-  
دىكى ۋە دەرەخ قوۋزاغلىرى ئارىسىدىكى زىيانداش قۇرۇت-  
لارنى تېرىپ يەيدۇ. تومۇر تۇمشۇق، كاككۇك قاتارلىقلار  
مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ.

(7) يىرتقۇچ قۇشلار: بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ تۇمشۇ-  
غى ۋە پۇت بارماقلىرى ناھايىتى ئوتكۇر كېلىدۇ، قانات-  
لىرى كۈچلۈك، كوزلىرى ئوتكۇر بولۇپ، ھەر خىل كىچىك  
ھايۋانلارنى تۇتۇپ يېيشكە لايىقلاشقان. بۇركۇت، قارچۇ-  
غا، شۇڭقار، سا، مۇشۇك ياپىلاق قاتارلىق قۇشلار مۇشۇ  
تۈرگە كىرىدۇ.

(8) سايىرىخۇچى قۇشلار: بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ  
خىللىرى ناھايىتى كوپ بولۇپ، قۇشلار ئومۇمى سانىنىڭ  
60% نى ئىگەللەيدۇ. بۇ تۈردىكى قۇشلارنىڭ جۇغى

گنچىكرەك كېلىدۇ. ئۇلار ھەر خىل قۇرۇت - قوڭغۇز، ياۋا  
ئوت - چوپلەرنىڭ ئۇرۇغى، ياۋا مېۋىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ.  
ئىدى. بۇلبۇل، تورغاي، تۇمۇچىق، قومۇشلۇق تورغاي،  
سۈپى تورغاي، قارىقاش تورغاي، ئاققاش تورغاي، قالغاج،  
شاخ سانغۇچ، تاغ قۇشقىچى، غورلاي قاتارلىق ھەر خىل  
سايىرغۇچى قۇشلار مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ.

قۇشلار ھەر خىل تەبىئى شارائىتقا لايىقلىشىپ ياشاش  
داۋامىدا، ئۆزلىرىگە خاس تۇرمۇش ئادەتلىرىنى شەكىللەندۈرگەندىن باشقا، ئۇلارنىڭ سىرتقى رەڭگى، بەدەن تۈزۈلۈش شەكلى قاتارلىقلارمۇ ئۇلارنىڭ ياشاش ئادىتى ۋە ياشاش مۇھىتىغا ماسلاشقان بولىدۇ. مەسىلەن: سۈپى تورغاي، چىچىق توخۇسى قاتارلىق دالداردا ياشىغۇچى ھەر خىل قۇشلارنىڭ رەڭگى ساغۇچ ياكى توپا رەڭدە بولىدۇ. يېشىل ئوتلاق ئارىسىدا ياشايدىغان بەزى قۇشلارنىڭ رەڭگى يېشىلغا مايىل، گۈل - چىچەكلەر ئارىسىدا ياشىغۇچى قۇشلارنىڭ رەڭگى بولسا، ئالا - چىپار ھالەتتە بولىدۇ. بۇنداق بولۇشى، قۇشلارنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ھاياتلىق كۈرىشى داۋامىدا، سىرتقى مۇھىتقا ماسلىشىپ، كۈشەندىلىرىنىڭ ھۇجۇمىدىن ئۆزىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن شەكىللەندۈرگەن بىر خىل "مۇھاپىزەت رەڭگى" دىن ئىبارەت. لايخورەك، لەگلەك، تۇرنا قاتارلىقلار ساسلىق، پاتقاقلىقلاردا سۇ كېچىپ ياشايدىغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ بويىنى، تۈمشۈغى ۋە پۈتلىرى ئۇزۇن بولىدۇ. ياۋا ئۆدەك، چۈمگەك ئۆدەك، ساقا قۇش قاتارلىقلار سۇدا ياشايدىغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ بەدىنى قېيىق-شەكىلدە بولۇپ، سۇ


ئوزۇشكە لايىقلاشقان، پەي، تۈكلەرى يۇمشاق ۋە قويۇق بولۇپ، سۇ يۇقمايدۇ.

تۇمشۇق — قۇشلارنىڭ سىرتقى مۇھىتقا لايىقلاشقانلىغىنىنىڭ ئەڭ روشەن بەلگىسى، قۇشلار ئۇچۇن كۆپ ئىقتىدارلىق قورال ھىساپلىنىدۇ. قۇشلار ئۇنىڭدىن پايدىلىنىپ ئوزۇقلۇق تۇتۇپ يەيدۇ، پەي، فاداتلىرىنى رەتلەيدۇ. ئوت - چوپ غوللىرى، قەغەز پارچىلىرى، چىگە - لاتىلار ياكى لايىلارنى توشۇپ كېلىپ ئۇۋا ياسايدۇ، كىچىك بالىلىرىنى ئوزۇقلاندۇرىدۇ، دۈشمەنلىرىنىڭ ھۇجۇمىدىن قوغدىنىدۇ ۋە باشقىلار، قۇشلارنىڭ تۇمشۇغى يۇقۇرى ھەم توۋەن ئىككى پارچە قاتتىق مۇڭگۈزسىمان ماددىدىن ئىبارەت. تۇمشۇقنىڭ تېگى تەرىپى تاڭلايغا ئوخشايدۇ ھەمدە يۇقۇرى، توۋەن ھەر ئىككى تاڭلىيى ئوخشاشلا ھەركەتلىنىدۇ (ئىنسانلارنىڭ پەقەت توۋەنكى تاڭلىيىلا ھەركەتلىنىدۇ). تۇمشۇق — قۇشلارنىڭ ئوز - ئوزىنى تونۇشتۇرىدىغان ئېلان تاختىسىدىن ئىبارەت دىيىشكە بولىدۇ. يەنى قانداقلىكى قۇشلارنىڭ تۇمشۇغىغا سەپسىلىپ قارىسا، ئۇنىڭ قانداق مۇھىتتا ياشايدىغانلىغى ۋە نىمە بىلەن ئوزۇقلىنىدىغانلىغىنى پەرەز قىلىۋېلىش مۇمكىن. مەسىلەن: بۈركۈت، فارچۇغا، مۇشۇك ياپىلاق، سا قاتارلىق گۆشخور يىرتقۇچ قۇشلارنىڭ تۇمشۇغى ئۇچلۇق، ئۆتكۈر ھەم ئىلمەكرەك بولۇپ، گۆشنى چوقۇپ، تىتمىلاپ يېيىشكە لايىقلاشقاندۇر. تومۇر تۇمشۇقنىڭ تۇمشۇغى ياغماچىنىڭ ئىسكىنىسىدەك ئۇچلۇق بولۇپ، دەرەخ قوۋزاقلارنى تېشىپ ئۇنىڭ قېتىدىكى قۇرۇتلارنى كولاپ ئېلىشقا لايىقلاشقان.

شاتۇتنىڭ تۇمشۇغى ئامبۇرغا ئوخشاش بولۇپ، مەۋسەلەرنى يېيىشكە، ئۇچكىلەرنى چېقىپ، مەيخىرنى ئېلىپ بېيىشكە لايىقلاشقان بولىدۇ. ھوپۇپ مەخسۇس سەي - كوكىتاتلىق - لاردىكى تۇپراق ئارىسىدىن قۇرۇتلارنى تۇتۇپ يەپ ئوزۇقلىنىدىغانلىقتىن، ئۇنىڭ تۇمشۇغى ئۇزۇن ئۇچلۇق بولۇپ، ئاشۇ ياشاش ئادىتىگە لايىقلاشقاندۇر.

قۇشلار ئارىسىدا تۇمشۇغى ئەڭ چوڭ بولغىنى ساقا قۇش بولۇپ، تۇمشۇغىنىڭ ئاستىدا خالتىسى بولىدۇ. تۇتقان بېلىقلارنى ئاشۇ خالتىسىغا سالىدۇ. ئەڭ كىچىك قۇش ھىساپلىنىدىغان ھەرە قۇشنىڭ تۇمشۇغى يىڭىندەك ئىنچىكە ھەم كىچىك بولىدۇ. ئۇنىڭ ئىچى كىچىك بولۇپ، گۈل شىرنىلىرىنى شوراپ ئوزۇقلىنىشقا لايىقلاشقان. تۇمشۇغى ئۇزۇن، ئىنچىكرەك بولغان قۇشلار ئاساسەن قۇرۇت - قوڭغۇزلار بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان قۇشلاردۇر. تۇمشۇغى توم ھەم قىسقىراق كەلگەن قۇشلار كوپىنچە ئوت - چوپ ئورۇقلىرى، زىرائەت دانلىرى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. ھەر خىل قۇشلارنىڭ تۇمشۇغى توۋەندىكى رەسىمدە كورسەتىلدى.

قۇشلارنىڭ ھەر خىل تۇرمۇش ئادەتلىرى تىلغا ئېلىنسا، ئۇلاردىمۇ "مۇھەببەتلىشىپ ئىناق ئائىلە قۇرۇش" ئادىتى بولىدىغانلىغىنى بەلكىم خىيالىڭىزغا كەلتۈرۈپمۇ باقمايدىغاندۇرسىز. "مۇھەببەت، ئائىلە" دىگەن ئىنسانلارغا خاس ئادەت تۇرسا، قۇشلاردا مۇھەببەت دىگەن نىمە قىلسۇن؟ ھايۋان دىگەن بەزىبىر ھايۋان، ئۇلاردا مۇھەببەت تۈپ-غۇسنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس دەپ قارىشىڭىز تۇرغان



4 - دەسىم: ھەر خىل قۇشلارنىڭ تۇمشۇقلىرى

- A. ھەرە قۇشنىڭ ھەر خىل تۇمشۇقى.
- B. ئۇزۇن بويۇن لەگە كىنىڭ تۇمشۇقى.
- C. شاتۇتى (تۇتى قۇش) نىڭ تۇمشۇقى.
- D. لايخۇرە كىنىڭ تۇمشۇقى.

گەپ. ئەمەلىيەتتە "مۇھەببەتلىشىپ ئىناق ئائىلە قۇرۇش" يالغۇز ئىنسانلاردىلا بولۇپ قالماستىن، باشقا ھايۋانلاردىمۇ بولىدۇ. بۇ ئەھۋال قۇشلاردا تېخىمۇ ئالاھىدە بولىدۇ. قۇشلاردىكى بۇنداق "مۇھەببەت" نىڭ خاسلىغى ناھايىتى كۈچلۈك ۋە چوڭقۇر بولۇپ، ئەگەر ھەمىيى ئولۇپ قالمىسا، جۈپلەشكەن قۇشلار ئومۇر بويى بىر - بىرىدىن ئايرىلىپ كەتمەيدۇ. ئىنسانلار قۇشلاردىكى بۇنداق مۇھەببەت ھادىسىسىگە بۇرۇندىنلا دىققەت قىلىشقان، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ نەزىرىدە كاككۇك چىن مۇھەببەتنىڭ سىمۋولى بولۇپ، "كاككۇك - زەينەپ" ئاشىق - مەشۇقلارغا تەمسىل قىلىنىدۇ. خەنزۇلار قوشماق ئودەكنى مۇھەببەتكە سىمۋول قىلىدۇ. ياۋروپادىكى ھەرقايسى ئەل خەلقلەرنىڭ نەزىرىدە ئاققۇ ساپ مۇھەببەتنىڭ سىمۋولى ھېساپلىنىدۇ. ئاققۇنىڭ بىر - بىرىگە بولغان مۇھەببىتى ھەقىقەتەن چوڭقۇر بولۇپ، ئۇلار مەبلى كۈلدە ئۈزگەندە، مەبلى ئاسماندا ئۇچقاندا بولمىسۇن، بىر - بىرىدىن ئايرىلمايدۇ، ھەتتا كېچىلەردىمۇ بىر ئوۋىدا ئۇخلاپ ئارام ئالىدۇ. ئەگەر بىرسى بىرەر كېلىشمەسلىككە يولۇقسا، ئىككىنچى بىرسى زادىلا ئۇنى تاشلاپ نېرى كەتمەيدۇ. كىشىلەرنىڭ كۆزىتىشىچە، بىر چاغلاردا، بايىنبۇلاق ئاققۇ كۈلدە سىرتتىن كەلگەن بىر دانە ئاققۇنى ئېتىپ يارىدار قىلىپ تۇتالماستىن كېتىپ قالغان. يارىدارلانغان ئاققۇ كۈلنىڭ بىر چېتىدىكى ئوت - چوپلۇككە يېقىلىپ، بىرقانچە كۈن ئوتكەندىن كېيىن ئولۇپ قالغان. بۇ ئاققۇنىڭ يەنە بىر ھەمىيى ئۇنىڭ ئەتراپىدا بىرنەچچە كۈنگىچە ئايلىنىپ يۈرۈپ ئۇنى ساقلىغان، ھەر

خىل ئوزۇق-ئاقىلارنى توشۇپ كېلىپ ئۇنىڭ يېنىغا قويغان.  
كېيىن ھەمىيىنىڭ ئولگەنلىكىنى پىدەملىگەندىن كېيىن  
ئوزۇمۇ ھەمىيىنىڭ يېنىدا ئولۇپ قالغان. بۇنىڭدىن  
ئۇلارنىڭ بىر - بىرىگە نەقەدەر سادىق ۋە سەمىمى ئىكەن-  
لىكىنى كورۇۋالغىلى بولىدۇ.

ئالىملارنىڭ كوزىتىشىدىن قارىغاندا، پىنگۋىن "مۇھەب-  
بەتلىشىپ ئائىلە قۇرۇش" ئالدىدا تولىمۇ قىزىقارلىق قىلىق-  
لارنى قىلىشىدىكەن. ئەركەك پىنگۋىن بىر تال يۇمۇلاق  
تاشنى تېپىپ كېلىپ، چىشى پىنگۋىننىڭ ئالدىدا ئۇسۇل  
ئوينىغاندەك ھەر خىل قىلىقلارنى كورسىتىپ، ئاندىن ھىلى-  
قى تاشنى چىشى پىنگۋىننىگە تەقدىم قىلىدىكەن. چىشى  
پىنگۋىن بۇ يۇمۇلاق تاش ئوزىگە تەقدىم قىلىنغان  
"تويۇق سوغات" ئىكەنلىكىنى چۈشىنىدىكەن. ئەگەر قارشى  
تەرەپ كوڭلىگە ياقسا، دەرھال تاشنى قوبۇل قىلىپ، ئىك-  
كىسى بىر جۇپ بولۇپ ئومۇر بويى بىر - بىرىدىن ئايرىل-  
ماي بىرگە ياشايدىكەن. مەملىكىتىمىزنىڭ چىڭخەي كولىدە  
بىر قۇشلار ئارىلى بولۇپ، بۇ ئارالدا بىر خىل چىپار  
باش تۇرنا ياشايدۇ. ھەر يىلى باھار كېلىش بىلەن تەڭ،  
ئۇلار جۇپ - جۇپ بولۇپ مۇھەببەتلىشىش ئالدىدا بىر -  
بىرىگە قاراپ يېقىملىق ھەم توۋەن سايىرىشىدىكەن، ئاستا -  
ئاستا بىر - بىرىگە يېقىنلىشىپ، تۇمشۇغى بىلەن بىر -  
بىرىنىڭ پەيلىرىنى تاراپ قويدىكەن، پەيلىرىدە ئەخلىت  
ۋە باشقا پاسكىنا نەرسىلەر بولسا، چۈشۈرۈۋېتىدىكەن. مۇ-  
شۇنداق قىلىقلار بىلەن بىر - بىرىنىڭ "كوڭلىنى ئالتان-  
دىن كېيىن" رەسمى جۇپ بولۇشۇپ، ئومۇر بويى ئەركىگى

يېڭىدىن باشقا بىر چىشىنى، چىشى يېڭىدىن باشقا  
بىر ئەركىمنى تاپمايدىكەن. قوشماق ئودەكمۇ مۇھەببەتتى  
ناھايىتى چوڭقۇر بولغان قۇشلارنىڭ بىرسىدۇر. ئەركەك -  
چىشى ئوزئارا مۇھەببەتلىشىپ چۈپلەشكەندىن كېيىن  
بىر - بىرى بىلەن ناھايىتى ئىناق ئوتىدۇ. ئۇچقاندا،  
سۇ ئۈزگەندە بىر - بىرىدىن بىرەر قەدەم مۇ نېرى كېتىپ  
قالمايدۇ. كەچتە ئۇخلىغاندا، ئەركىگى قاننى بىلەن  
چىشىنىڭ سول تەرىپىنى، چىشى قاننى بىلەن ئەركەك-  
گىنىڭ ئوڭ تەرىپىنى يېپىپ ياتىدۇ. "قوشماق ئودەك"  
دىگەن نام مۇشۇنىڭغا قاراپ قويۇلغان. ھىندۇنېزىيىدە  
جەننەت قۇشى دەپ ئاتىلىدىغان چىرايلىق بىر قۇش يا-  
شايدۇ. بۇ خىل قۇشلار ئوزىگە "لايىق" ئىزاپ "ئوي -  
ئوچاقلىق بولۇش" ئالدىدا بىرنەچچە ئون ئەركەك قۇش  
دەرەخنىڭ شېخىغا قاتار قونۇپ، رەڭمۇ - رەڭ چىرايلىق  
پەي - قاناتلىرىنى ئېچىپ، ئۇسۇل ئويىنىغاندەك ھەر خىل  
قىلىقلارنى قىلىدىكەن ھەم يېقىملىق ئاۋاز بىلەن سايراپ  
"ناخشا ئېيتىپ" چىشى قۇشلارنى ئوزلىرىگە جەلىپ قىلى-  
دىكەن. ياۋروپادا ياشايدىغان ئاق باش تورغاي دىگەن  
بىر خىل قۇشنىڭ "مۇھەببەتتى" تېخىمۇ ئالاھىدە بولۇپ،  
ئەركىگى سىرتقا چىقىپ ئۇۋىسىغا قايتىپ كەلگەندە ھەر  
قېتىم چىشىغا بىر دانە گۈل كوتۈرۈپ كېلىشنى زادى  
ئېسىدىن چىقارمايدىكەن. بۇنداق مىساللار قۇشلار دۇنياسىدا  
سان - ساناقسىزدۇر.

قۇشلار "مۇھەببەتلىشىپ" چۈپ بولۇپ ياشاپلا قالماي،  
يەنە توپ - توپ بولۇپمۇ ياشايدۇ. توپ ئارىسىدا بىر -



بىرىنىڭ "مەقسەت" لىرىنى ئېيتىش ئۈچۈن، ئوزئارا سوز-  
لىشىشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇنداقتا، قۇشلارنىڭ تىلى بارمۇ؟  
قەدىمدىن تارتىپلا كىشىلەر "قۇشلارنىڭ تىلى" غا ناھايىتى  
قىزىقىپ كەلگەن. ئۇيغۇر خەلقى ئارىسىدا مۇنداق بىر  
چوچەك تارقالغان: قەدىمقى زاماندا، بىر كۈنى پادىشا ئوۋ-  
غا چىقىپ كېتىۋاتسا، يول بويىدا ئىككى تۈپ دەرەخ ئۈچ-  
راپتۇ. دەرەخلەرنىڭ ھەر ئىككىسىدە بىر توپتىن قۇشقاچلار  
ۋىچىرىلىشىپ سايراۋاتقان ئىكەن. ئادەتتە پادىشانىڭ بىر  
ۋەزىرى قۇشلارنىڭ تىلىنى بىلىدىكەن. پادىشا ئاشۇ ۋەزىر-  
رىنىمۇ يېنىدا بىللە ئېلىپ ماڭغان ئىكەن. پادىشا "قۇش-  
قاچلار نېمە دېيىشىۋاتىدۇ؟" دەپ ۋەزىرىدىن سوراپتۇ.  
ۋەزىر قۇشقاچلارنىڭ سايرىشىنى بىر پەس تىڭشاپ تۇر-  
غاندىن كېيىن "بۇلارنىڭ دېيىشىۋاتقان گەپلىرىنى ئوزل-  
رىڭگە ئېيتىشقا يېتىنالمىمەن" دەپتۇ. "نېمە دېيىشكەن  
بولسا، شۇنى دەۋەرگىن، گۇنايىڭدىن ئوتتۇم!" دەپتۇ. پادى-  
شا، شۇنىڭ بىلەن ۋەزىر قۇشقاچلارنىڭ دېيىشىۋاتقان سوز-  
لىرىنى پادىشاغا ئوز ئەينى بويىچە ئېيتىپ بېرىپتۇ. "ئەس-  
لىدە بۇ ئىككى تۈپ قۇشقاچلار ئوزئارا قۇدا چۈشۈشكەن  
ئىكەن، ئوڭ تەرەپتىكى دەرەخكە قونۇپ ئولتۇرغانلارنىڭ  
قىزى، سول تەرەپتىكى دەرەخكە قونۇپ ئولتۇرغانلارنىڭ  
ئوغلى بار بولۇپ، ئۇلار يېقىندا توي قىلماقچى بولۇۋې-  
تىپتۇ. ئەمما قىزى بارلار ئوغۇل تەرەپكە: "بىزگە ئوۋا  
سالدىغانغا بىر پارچە ئەسكى تاملىق تېپىپ بەرمىسەڭلار  
بولمايدۇ"، دىگەن شەرتنى قويۇپتۇ. ئوغۇل ئىگىسى قۇش-  
قاچلار بۇ شەرتكە كۈنۈپتۇ ۋە: سىلەر غەم قىلماڭلار، پادى-

شانىڭ زۇلمى مۇشۇنداق كۈندىن - كۈنگە ئېغىرلىشىدۇ ۋەرسە، ئۇزۇنغا بارماي، بو شەھەردىكى خەلىقلەر نامراتلىقتىن خانىۋەيران بولۇپ يۇرتىنى تاشلاپ ياقا يۇرتلارغا كېتىشكە مەجبۇر بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن پۈتۈن شەھەر خاراپىلىشىپ ئەسكى تاملىققا ئايلىنىدۇ. ئۇ چاغدا سىلەر بىلەن بىزلەرنىڭ خالىغانچە ئۇۋا سېلىشىمىزغا يېتىدۇ، دەۋاتىدۇ، دەپتۇ ۋەزىر. پادىشا بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن ئوۋ ئوۋلاشتىن يالتىيىپ، ئوردىغا قايتىپ كېتىپتۇ. "بۇ گەرچە بىر چوچەك بولسىمۇ، كىشىلەرنىڭ قۇشلارنىڭ تىلىنى بىلىشكە قىزىقىدىغانلىغىنى چۈشەنسەندۇرۇپ بېرىدۇ. ئېلىمىزنىڭ تارىخىي كىتاپلىرىدا "كۈڭزىنىڭ ئوغلى كۈڭچىز-چاڭ قۇشلارنىڭ تىلىنى بىلىتتى" دېگەن خاتىرىلەر بار. ھازىر گېرمانىيە ئەنگىلىيە، ئامېرىكا قاتارلىق ئەللەردىكى نۇرغۇن ئالىملار مەخسۇسلا قۇشلارنىڭ تىلىنى تەتقىق قىلىش بىلەن شۇغۇللانماقتا.

قۇشلار نىمە ئۈچۈن سايرايدۇ؟ سايراشنىڭ رولى نىمەدىن ئىبارەت. قۇشلارنىڭ سايرىشى بىلەن ئاۋاز چىقىرىشى ئوخشاش بولمايدۇ. قۇشلارنىڭ سايرىغان ئاۋازى، ئادەتتە نوتىغا ئېلىنغاندىكى رېتىملىق ھەم يېقىملىق چىقىدۇ. مەسىلەن: بۇلبۇل، تۇمۇچىزىق، تورغايلارنىڭ سايرىغان ئاۋازى ئەنە شۇنداق. بۇنداق سايراش قۇشلارنىڭ چېتىشىش، كۆپىيىش مەزگىللىرىدە، ئەركەك قۇشلارنىڭ چىشى قۇشلارغا ئوز مۇدەببىتىنى ئىزھار قىلىشى، جۈپ ئىزالەش ئارزۇسىنى نامايەن قىلىشىدىن ئىبارەت. بۇنداق يېقىملىق سايراش ئارقىلىق ئەركەك قۇشلار چىشى قۇشلارنى ئوزىگە جەلپ

قىلىدۇ. قۇشلارنىڭ سايرىشىنىڭ يەنە بىر رولى، ئەركەك قۇشنىڭ مەلۇم بىر دائىرىسىنى ئىگەللىگىنى، بۇ دائىرىنىڭ ئۆزىگە تەۋە بولۇپ، باشقا ئەركەك قۇشلارنىڭ بۇ دائىرە ئىچىگە كىرىشىگە بولمايدىغانلىقىنى ئاگاھ-ئالاندۇرۇشتىن ئىبارەت. ئەركەك قۇش ئۆزى ئىگەللىگەن دائىرە ئىچىگە، باشقا بىرەر ئەركەك قۇشلار كېلىپ قالغانلىقىنى كۆرگەن ھامان تېخىمۇ كۈچەپ سايرىيدۇ، ھەتتا ئۇنىڭغا قارشى ھۇجۇمغا ئوتىدۇ. ئالىملار مۇنداق بىر قىزىقارلىق تەجرىبىنى ئىشلەپ كۆرگەن: سېرىق بويۇن سۈپى تورغاي ساي-راۋاتقان دائىرە ئىچىگە يەنە بىر سېرىق بويۇن سۈپى تورغاينىڭ ئەركىگىنىڭ تېرىسىدىن ياسالغان ئەۋرىشىكىنى تۇيدۇرماستىن دەرەخ شېخىغا قوندۇرۇپ قويغاندا، ھىلىقى سايراۋاتقان ئەركەك سېرىق بويۇن سۈپى تورغاي بىر ئازدىن كېيىن، ئۇنى كورۇپلا دەرھال ھۇجۇمغا ئۆتكەن. گەرچە بۇ ئەۋرىشكە تازا ئوخشىتىپ ياسالمىغان بولسىمۇ، ھىلىقى تورغاي ھۇجۇمىنى توختاتماستىن داۋاملاشتۇرۇۋەرگەن. سېرىق بويۇن سۈپى تورغاينىڭ سايرىغان ئاۋازىنى لېنتىغا ئېلىۋېلىپ، ئۇنىڭغا بىلەن ئەۋرىشكە يېنىغا قويۇپ قويغاندا، ھىلىقى سايراۋاتقان تورغاينىڭ ھۇجۇمى تېخىمۇ تېز ۋە كۈچلۈك بولغان. بۇنداق رېپلىكسى پەقەتلا بىر خىل تۈردىكى قۇشلار ئارىسىدىلا بارلىققا كېلىدەكەن. ئەگەر ئەركەك قۇش سايراۋاتقان دائىرە ئىچىگە باشقا بىرەر خىلدىكى ئەركەك قۇشنىڭ ئەۋرىشىكىنى قويۇپ قويغاندا، ھېچقانداق رېپاكسىيە بولمىغان. تەجرىبە نەتىجىسىدىن قارىغاندا، بۇ خىل رېپاكسىيە پالغۇز ئەركەك

قۇشلار ئوتتۇرىسىدىلا بولۇپ قالماستىن، بىر تۇردىكى ئەزە-  
كەك قۇش بىلەن چىشى قۇش ئوتتۇرىسىدىمۇ بارلىققا  
كېلىدىكەن. ئەگەر سېرىق بويۇن سۈپى تورغاينىڭ چىشى-  
سىنىڭ تېرىسىدىن ياسالغان ئەۋرىشىكىنى ئەركەك سېرىق  
بويۇن سۈپى تورغاي سايراۋاتقان دائىرە ئىچىگە قويۇپ  
قويسا، ئەركەك تورغاي سايراپ، ئاستا - ئاستا چىشى  
تورغاي (ئەۋرىشكە) غا يېقىنلىشىپ ئۇنىڭ بىلەن چېتىشىش-  
قا باشلايدىكەن. چىشى تورغاي گەرچە بىر ئەۋرىشىكىدىن  
ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭغا ھېچقانداق "قىزغىن ھىسسىيات"  
بىلدۈرمەسمۇ، ئەركەك تورغاي بۇ خىل "چىتىشىش" ھەر-  
كىتىنى داۋاملاشتۇرۇۋەرگەن.

قۇشلارنىڭ يەنە بىر خىل ئاۋازى رېتىمىز ۋىچىرلاپ  
چىقىرىدىغان ئاۋاز بولۇپ، بۇ خىل ئاۋازلار ئارقىلىق قۇش-  
لار بىر - بىرىگە ھەر خىل "مەقسەت" لىرىنى ئۇقتۇرىدۇ.  
گېرمانىيەلىك مىللىر دىگەن بىولوگ بىر خىل چىپار باش  
تورغاينىڭ ھەر خىل ئاۋازلارنى چىقىرىپ، ئۆز ھىسسىيات-  
لىرىنى ئىپادىلەيدىغانلىغىنى، ئۆزىگە ھەمىرا ئۆزلەيدىغان  
لىغىنى، ئۆز توپى ئىچىدىكىلەرنىڭ ئاۋازىغا قاراپ ئۆز  
"تۇققان" لىرىنى تونۇيدىغانلىغىنى بايقىغان. مىللىرنىڭ  
كۆزىتىشىچە، چىپار باش تورغايلىرى چىقارغان ھەر خىل  
ئاۋازلارغا قاراپ "دادىسى" (ئەركەگى)، "ئانىسى" (چىشى-  
سى) ۋە ئەركەك، چىشى بالىلىرىنى بىر - بىرىدىن پەرق-  
لەندۈرىدىكەن. بۇ خىل ئۇسۇل بىلەن، بالىلىرى قاتارغا  
قوشۇلۇپ يېتىلگەندىن كېيىن يېقىن قېرىنداشلىغى بولغان  
"بىر تۇققان" لارنىڭ ئوزۇن ئارا جۈپلىشىشىگە ۋە چېتىشىشىغا

يول قويۇلمايدىكەن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىل تورغايىنىڭ  
نەسلى ساپ بولۇپ، تۈرلىرى ساغلام داۋاملىشىپ كەل  
مەكتە ئىكەن.

قۇشلارنىڭ ھەر خىل تۇرمۇش ئادەتلىرىنى كۆزىتىش  
ۋە تەتقىق قىلىش، تەبىئەتتىكى قۇشلار بىلەن تېخىمۇ ئەت  
راپلىق تونۇشۇش، قۇشلارنى ۋە ئۇلارنىڭ ياشاش مۇھىم  
تىنى ئاسراش، قۇش بايلىقلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭ  
دىن خەلق ئىگىلىگىدە پىلانلىق تۈردە پايدىلىنىشتا بەلگى  
لىك ئەھمىيەتكە ئىگە.

#### 4. قۇشلار قانداقسىگە ئۇچالايدۇ؟

ئىگىز ئاسماندا پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇۋاتقان بۇركۇتنى، يەر بېغىرلاپ غۇيۇلىداپ ئۇچۇپ يۈرگەن قالغاچلارنى، دېڭىزغا ئوقتەك شۇڭغۇپ بېلىق تۇتۇپ يۈرگەن بېلىق ئاغۇچىنى، كورگەن چېغىڭىزدا، ئۇلارنىڭ ئۇچۇشتىكى شۇنچە ئەركىن، شۇنچە تېز ۋە چاققان ماھارىتىگە زوقلانماي تۇرالمايسىز. بەزى قۇشلارنىڭ ھەتتا نەچچە مىڭ كىلومېتىر ئىگىزلىكتە قىتئەدىن قىتئەگە توختىماستىن ئۇچۇپ بارالايدىغانلىغىنى ئاڭلىغان چېغىڭىزدا بەلكىم تېخىمۇ ئەجەپلىنىشىڭىز تۇرغان گەپ.


قۇشلار قانداقسىگە ئۇچالايدۇ؟ ئۇلارنىڭ ئۇچۇش ماھارىتى نېمىشقا شۇنچىۋالا يۇقۇرى بولىدۇ؟

قەدىمقى دەۋرلەردىن تارتىپلا ئىنسانلار قۇشلارنىڭ ئۇچۇشىغا بەكمۇ قىزىقىپ كەلگەن ئىدى. كىشىلەر قۇشلارغا ئوخشاش كوكتە پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇشنى، يىراق جايلارغا بېرىشنى بەكمۇ ئارزۇ قىلىشاتتى. "ئۇچار گىلەم"، "ياغاچ ئات" قا ئوخشاش ھىكايىلەرنىڭ مەيدانغا كېلىشى، ئىنسانلارنىڭ ئۇچۇشقا بولغان شىرىن ئارزۇ - ئارمانلىرىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدۇ. كېيىنچە، نۇرغۇن ئالىملار، كەشپىياتچىلار قۇشلارنىڭ ئۇچۇش ھالىتىنى كۆزىتىپ، تەتقىق قىلغاندىن كېيىن مەخسۇس "قانات" لارنى ياساپ قۇشلارغا ئوخشاش

كوكتە قانات قېقىپ "ئۇچۇش" سىناقلىرىنى ئېلىپ بېرىشقان بولسىمۇ، كوگۇلدىكىدەك نەتىجىگە ئېرىشەلمىگەن ئىدى. پەقەت، يېقىنقى دەۋرلەرگە كەلگەندىن كېيىن، پەن - تېخنىكىنىڭ يۈكسەك دەرىجىدە تەرەققى قىلىشى ئارقىسىدا كىشىلەر ئاندىن "ئۇچۇش" ئارزۇسىغا يەتتى! بىراق، بۇ خەل "ئۇچۇش" ئايرۇپىلان ۋە باشقا ۋاسىتىلارنىڭ ياردىمى ئارقىلىق بولۇپ، قۇشلارنىڭ ئۇچۇشىغا ئوخشىمايدۇ.

قۇشلارنىڭ ئۇچۇش ئىقتىدارى، تەبىئەت دۇنياسىدىكى باشقا ئۇچالايدىغان ھايۋاناتلار (مەسىلەن، ئۇچالايدىغان سۈت ئەمگۈچى ھايۋان - شەپەرەڭ ھەم ھەر خىل ھاشا-رەتلەر) دىن ئالاھىدە يۇقۇرى بولۇپ، ئۇلار ھەقىقەتەن ئۇچۇشتا بەكمۇ ماھىر ۋە چىداملىق كېلىدۇ. قۇشلار نېمىشقا ئۇچالايدۇ؟ دەپ سورالسا، دەرھال: "قانىتى بولغاچقا ئۇچالايدۇ" دەپ جاۋاب بېرىشىڭىز مۇمكىن. ئەمىلىيەتتە، قۇشلارنىڭ ئۇچۇش ئالاھىدىلىگىنى تىلغا ئالغاندا، ئەڭ ئالدى بىلەن ئۇلاردىكى پەيلەرنىڭ توھپىسىنى سۆزلەشكە توغرا كېلىدۇ. ئادەتتە، قۇشلارنىڭ تۇمشۇقى بىلەن پۈتلىرىنىڭ تۈۋەنكى تەرىپىدىن باشقا، پۈتۈن بەدىنىنى پەيلەر قاپلىغان بولىدۇ. پەيلەر يېپىنچا پەي ۋە مامۇق پەي (يۇمشاق پەيلەر) دەپ ئىككى خىلغا ئايرىلىدۇ. يېپىنچا پەيلەردە پەي ئوقى بىلەن پەي شاخلىرى بولىدۇ. بۇلار رەتلىك تىزىلىپ يەلپۈگۈچسىمان پەيلەرنى شەكىللەندۈرىدۇ. قۇشلارنىڭ قانات، قۇيرۇقى ئاساسەن يەلپۈگۈچسىمان پەيلەردىن ئىبارەت. يېپىنچا پەيلەرنىڭ ئارىسىدا يۇمشاق پەيلەر (مامۇق پەي) بولۇپ، قۇشلارنىڭ بەدىنىنى تەكشى

ھالدا قاپلاپ تۇرىدۇ.  
 يۇمشاق پەيلەرنىڭ ئاس-  
 تىدا ئۇششاق ئىنچىكە  
 تۈكچىلەر بولۇپ، تۈك-  
 چىلەرنىڭ ئۇچى ئىلمەك  
 بولىدۇ. شۇڭا ئۇلار بىر-  
 بىرىگە مەھكەم تۇتاشقان  
 ھالەتتە بولۇپ، قۇشلار  
 ئۇچقاندا شامالنىڭ  
 تەسىرىدىن بەدسى  
 ئېچىلىپ قالمايدۇ. ئۇش-  
 شاق تۈكچىلەرنى  
 ئادەتتىكى كوز بىلەن  
 كورۇش مۇمكىن، ئەمما  
 تۈكچىلەرنىڭ ئۇچىدىكى  
 ئىلمەكنى پەقەت چوڭايت-  
 قۇچى ئەينەك بىلەن  
 چوڭايتقاندىن كېيىن  
 ئاندىن ئېنىق كورگىلى  
 بولىدۇ. قۇشلارنىڭ  
 پېپىسى مۇڭگۈزسىمان  
 ماددىدىن تۈزۈلگەن  
 بولۇپ، ئەلاستىكىلىغى  
 يۇقۇرى بولىدۇ. ئادەتتە ئۇ ئارقىغا قاراپ ياتقان  
 بولۇپ قۇشلارنىڭ بەدىنىگە چىڭ يېپىشىپ تۇرىدۇ ۋە بەكمۇ




5-رەسىم: قۇش پەيلەرنىڭ تۈزۈلۈشى



سابق بولىدۇ. بۇ ئالاھىدىلىكلەر قۇشلار ئۇچقاندا. ھاۋانىڭ قارشىلىقىنى يېتىشىشكە ياردەم بېرىدۇ.

قۇشلارنىڭ ئۇچالشىدىكى ئىككىنچى بىر ئامىل، ئۇنىڭدا قانات ۋە قۇيرۇقنىڭ بولغانلىغىدۇر. قۇيرۇقنىڭ رولى ئاساسەن، قۇشلارنىڭ ئۇچۇش يۈزۈلۈشىنى توغرىلاپ بېرىشتىن ئىبارەت بولۇپ، قۇشلار ئۇچقاندا ئۇ بىر كوتىرىلىپ، بىر توۋەن چۈشۈپ تۇرىدۇ. قانات — قۇشلارنىڭ مۇھىم ئۇچۇش ئەزاسى بولۇپ، قۇشلار ئۇچقاندا خۇددى قېپىقچىنىڭ ئىككى پالىغىدەك يۇقۇرى — توۋەن ھەرىكەتلىنىدۇ. قۇشلارنىڭ قانتىنىڭ ئۈستى تەرىپى يۇقۇرىغا كوتىرىلىپ تۇرىدۇ. ئاستى تەرىپى بولسا، ئىچىگە ئولتۇرۇشقان شەكىلدە بولىدۇ. قۇشلار ئۇچقان چاغدا قاناتنىڭ ئۈستى تەرىپىدىن ئۆتكەن ھاۋا ئېقىمىنىڭ تېزلىكى قاناتنىڭ ئاستى تەرىپىدىن ئۆتكەن ھاۋا ئېقىمىنىڭ تېزلىكىدىن يۇقۇرى بولىدىغانلىقتىن، بېسىم پەرقى شەكىللىنىدۇ — دە، كوتىرىلىش كۈچى شەكىللىنىدۇ. ئادەتتە كىچىك قىلىپ ئېيتقاندا، كوتىرىلىش كۈچى قۇشنىڭ بەدەن ئېغىرلىغىدىن چوڭ بولغاندا، قۇش يۇقۇرى كوتىرىلىشكە ئىرادىدۇ؛ كوتىرىلىش كۈچى بەدەن ئېغىرلىغىدىن كىچىك بولغاندا، قۇش ئاستا — ئاستا پەسلەيدۇ. قۇشلار قانتىنى يۇقۇرى — توۋەن ھەرىكەتلەندۈرۈش ئارقىلىق كوتىرىلىش كۈچىنى ئاشۇرالايدۇ. ئەگەردە كوتىرىلىش كۈچى قۇشنىڭ بەدەن ئېغىرلىغى بىلەن تەڭ بولسا، قۇش قانتىنى ھەرىكەتلەندۈرۈش مەسىلىسى تەكشى يۈزۈلۈش بويىچە لەيلەپ ئۇچالايدۇ. قۇشلارنىڭ ئۇچۇش شەكلى ئادەتتە قانات قېقىپ ئۇچۇش، لەيلەپ ئۇچۇش، پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇشتىن ئىبارەت 3 خىل

شەكىلدە بولىدۇ. كەينى قاتارلىق ئادەتتىكى قۇشلارنىڭ ئۇچۇشى قانات قېقىپ ئۇچۇش بولۇپ، بۇنداق ئۇچۇش شەكلى بىلەن قۇشلار ئەڭ ئاز ئېنېرگىيە سەرپ قىلىپ ئەڭ يۇقۇرى نېزلىككە ئىگە بولالايدۇ. لەيلەپ ئۇچۇش شەكلى قۇشلارنىڭ ئەڭ ئاددى ۋە ئەڭ ئىپتىدائى ئۇچۇش شەكلىدىن ئىبارەت. بۇنداق ئۇچقاندا قۇشلار ئاساسەن قاننى ئىككى بېقىنغا چاپلاپ، ئالغا قاراپ شۇڭغۇپ ئۇچىدۇ. تۇرۇپ - تۇرۇپ قاننى قېقىپمۇ قويىدۇ. ھەر خىل سۇ قۇشلىرى، قالغاچ قاتارلىقلارنىڭ ئۇچۇشى مۇشۇ خىل ئۇچۇش شەكلىگە كىرىدۇ. پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇش، قۇشلارنىڭ ئالاھىدە بىر خىل ئۇچۇش شەكلىدىن ئىبارەت. بۇركۇت، سا قاتارلىقلارنىڭ ئۇچۇشى مۇشۇ شەكلىدىكى ئۇچۇشتىن ئىبارەت. پەرۋاز قىلىپ ئۇچقاندا، قۇشلار قاننى قاقمايدۇ ياكى يىغىۋالمايدۇ، بەلكى ئۇزۇن ۋاقىتقىچە بوشلۇقتا قاننى يېيىپ ئۇچۇپ يۈرىدۇ. قۇشلار پەرۋاز قىلىپ ئۇچقاندا، ئاساسەن يۇقۇرى ئورلىگەن ھاۋا ئېقىمىنىڭ رولىغا تايىنىدۇ.




6 - رەسىم: قۇشلارنىڭ يۇقۇرى كۆنرىلگەن ئىسسىق ھاۋا ئېقىمىغا تايىنىپ كۆتىرىلىشى.

- A. يۇقۇرى ئورلەۋاتقان ئىسسىق ھاۋا ئېقىمى تۇرۇڭى
- B. سوغاق ھاۋا بېسىمى بىلەن شەكىللەنگەن ھاۋا قاينىمى
- C. D. ھاۋا قاينىمىنىڭ يۇقۇرى ئورلەش كۈچى بىلەن كۆتىرىلىۋاتقان قۇش.

قۇرۇقلۇقتا يۇقۇرى كوتىرىلگەن ھاۋا ئېقىمى تۇراقلىق بولۇپ، بۇركۇت قاتارلىق قانىتى كۈچلۈك ۋە كەڭ بولغان قۇشلارنىڭ پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇشىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ. دېڭىز ئۈستىدە يۇقۇرى كوتىرىلگەن ھاۋا ئېقىمى تۇراقسىز بولۇپ، قانىتى بىرقەدەر ئۇزۇن ۋە تارراق كەلگەن قۇشلارنىڭ پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇشىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ. دېڭىز بويلىرىدا ياشايدىغان ئالباتروس دەپ ئاتىلىدىغان چوڭراق بىر خىل يىرتقۇچ قۇش بولۇپ، ئۇ بۇنداق ھاۋا ئېقىمى شارائىتىدا بىرنەچچە سائەتلەپ پەرۋاز قىلىپ ئۇچالايدۇ. قالغاچنىڭ گەۋدىسى ۋە قانىتى بىرقەدەر كىچىك بولۇپ، شامالغا قارشى ئۇچالسىمۇ، ئەمما شامال ئاز شارائىتتا پەرۋاز قىلىپ ئۇچالمايدۇ.

قۇشلارنىڭ پۈتكۈل بەدەن تۈزۈلۈش شەكلىدىن قارىغاندا،



7 - رەسىم: دېڭىز قۇشى — ئالباتروسنىڭ شامال كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئۇچۇشى.

A. شامال كۈچى كۈچلۈك بولغان ئىگىزلىك.

B. دېڭىز دولقۇنى بىلەن سۈركىلىش نەتىجىسىدە شامال كۈچى ئاجىز.

واق بولغان ئىگىزلىك.


ئۇلارنىڭ ئۇچۇپ ياشاشتىن ئىبارەت تۇرمۇش ئادىتىگە  
لايىقلاشقان نۇرغۇنلىغان فىزىولوگىيىلىك، ئاناتومىيىلىك  
ئالاھىدىلىكلەرنىڭ بارلىغىنى كورگىلى بولىدۇ. قۇشلارنىڭ  
بەدەن تۈزۈلۈشى مۇكاسمان (ئۇرچۇق) شەكلىدە بولغانلىقتىن،  
ئۇچقاندا ھاۋانىڭ قارشىلىغىنى كېمەيتىشكە پايدىلىق بولىدۇ.  
قۇشلارنىڭ سوڭەك تۈزۈلۈشمۇ ئالاھىدە بولۇپ، كوكرەك  
قىسمى 3 قىرلىق توش سوڭىگىدىن ئىبارەت، ئۇ ھاۋانى  
ئىككى تەرەپكە ئايرىش رولىنى ئوينايدۇ. ئاساسلىق سوڭەك  
لىرىنىڭ ئىچى كاۋاك بولغانلىقتىن، قۇشلارنىڭ ئومۇمى  
بەدەن ئېغىرلىغى يەڭگىل كېلىدۇ. بۇمۇ قۇشلارنىڭ يۇقۇرى  
بوشلۇقتا ئۇزۇنغىچە ئۇچۇپ يۈرۈشىگە پايدىلىق ئىمكانىيەت  
يارىتىپ بېرىدۇ.

قۇشلار يۇقۇرى بوشلۇقتا تېز سۈرئەتتە ئۇچۇپ ياشايدى-  
غانلىقتىن، كۆپ مىقداردا ھاۋاغا مۇھتاج بولىدۇ. شۇڭا  
بۇنىڭغا ماسلاشقان ھالدا قۇشلارنىڭ ئوپكىسى ھاۋا خالتىسى  
بىلەن تۇتاش بولۇپ، نەپەس ئېلىش سېستىمىسى ناھايىتى  
تەرەققى تاپقان. ھاۋا خالتىسىنىڭ بولۇشى قۇشلاردىكى بىر  
ئالاھىدىلىك بولۇپ، بۇنداق ھاۋا خالتىلىرى قۇشلارنىڭ  
ھەر بىر ئورگانلىرى ئارىلىقلىرىدا بولىدۇ. قۇشلار ئۇچقاندا،  
قانتىنىڭ يۇقۇرى - تۆۋەن ھەركەتلىنىشى بىلەن ھاۋا خال-  
تىسى كېڭىيىپ - تارىيىپ تۇرىدۇ. ھاۋا خالتىسى كېڭەيگەندە،  
سىرتتىكى ھاۋا ئوپكىدىن ئوتۇپ ھاۋا خالتىسىغا كىرىدۇ.  
ھاۋا خالتىسى تارايغاندا، بەدەن ئىچكى قىسىملىرىدىكى  
ھاۋا، خالتىسىدىن ئوپكە ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىدۇ.  
يۇقۇرقىدەك ھاۋانىڭ ئىككى قېتىم ئوتۇشۇشى، ئوپكىنى

تولۇق نەپەس ئېلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، نەپەس ئالغاندا ھاۋا خالتىسىغا كوپىلەپ سوغاق ھاۋا كىرىدىغانلىقتىن، ئۇچقاندا پەيدا بولىدىغان ئارتۇقچە ئىسسىقلىق تېزلىكتە تارقىلىپ كېتەلەيدۇ. نەتىجىدە، قۇشلارنىڭ بەدەن تېمپېراتۇرىسى ئاشتىن - ئاخىر بىردەك مۇقىملىقىنى ساقلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ھاۋا خالتىسىنىڭ بولۇشى، قۇشلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنى زور دەرىجىدە يەڭگىلەندۈرۈپ، مانا بۇ قۇشلار ئۇزاق مۇددەت توختىماي ئۇچقاندىمۇ چارچاپ قالمايدىغانلىقىنىڭ سەۋەبىدۇر.

قۇشلارنىڭ ھەزىم قىلىش سېستىمىسىمۇ تەرەققى تاپقان. ئۇچەي يوللىرى ھەم چىقىرىش بوشلۇقى يوللىرى ناھايىتى قىسقا بولۇپ، كېرەكسىز نەرسىلەرنى بەدەن ئىچىدە ساقلىماي قانچىلىكى بولسا، شۇنچىلىكىنى دەرھال سىرتقا چىقىرىۋېتەلەيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا قۇشلارنىڭ تۇخۇملىرىنىڭ پىشىپ يېتىلىش مەزگىلى بىرلا ۋاقىتتا بولمىغانلىقتىن، تۇخۇم تۇغۇش ۋاقتىمۇ بىرلا ۋاقىت ئىچىدە بولمايدۇ، بۇلارمۇ قۇشلارنىڭ بەدەن ئېغىرلىقىنى كېمەيتىشكە پايدىلىق، يۇقۇرقى ئالاھىدىلىكلىرىدىن باشقا، قۇشلارنىڭ تېپىشى نېپىز ھەم بوش دولغاچقا، مۇسكۇللىرىنىڭ جىددى ھەركەتلىنىشىگە قولايلىق بولىدۇ. كۆكرەك مۇسكۇلى ناھايىتى تەرەققى تاپقان بولۇپ، بۇمۇ ئۇچۇشقا پايدىلىق. قۇشلارنىڭ قان ئايلىنىشى سېستىمىسىمۇ خېلىلا تەرەققى تاپقان، قۇشلارنىڭ يۈرىكى چوڭ ھەم سوقۇشى تېز بولغانلىقتىن، قان ئايلىنىشىمۇ تېز بولىدۇ. بۇ قۇشلارنىڭ تېز سۈرئەتتە ئۇچۇش ئېھتىياجىنى تەمىن قىلالايدۇ.

كورۇش قۇۋۋىتىنىڭ چوڭ بولۇشى، قۇشلارنىڭ ئۇچۇش ئىقتىدارىنىڭ كۈچى بولۇشىدىكى يەنە بىر مۇھىم ئامىل ھەسابلىنىدۇ. قۇشلارنىڭ كوزىنىڭ ئوتكۇرلۇقى، تەبىئەت دۇنياسىدىكى ھەرقانداق جانلىقلارنىڭكىدىن يۇقۇرى بولىدۇ. سىناق قىلىش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، بۇركۇت 1000 مېتىر ئىگىزلىكتە ئۇچۇۋاتقاندا، يەردىكى كىچىك بىر پارچە گۆشنى كورەلەيدىكەن. قارچۇغمۇ ئاشۇنداق ئىگىزلىكتىن ئېتىزلاردا تىمىسقىلاپ يۇرگەن چاشقانلارنى پەرق ئېتەلەيدۇ. 500 مېتىردىن يۇقۇرى ئىگىزلىكتە ئۇچۇپ كېتىۋاتقان ھەر خىل كىچىك قۇشلار دەرەخ شاخلىرىدا ياكى يەردە ئومۇلەپ يۇرگەن قۇرۇت - قوڭغۇزلارنى كورەلەيدۇ. ئالىملارنىڭ ئىسپاتلىشىچە، ئوزۇق ئىزلەۋاتقان لاچىننىڭ كوزى ئادەمنىڭ كوزىدىن 8 ھەسسە ئوتكۇر بولىدىكەن.



8 - رەسىم: كەڭ قاناتلىق قۇشلارنىڭ يۇقۇرى كوتىرىلگەن ئىسسىق ھاۋانىڭ كوتىرىش كۈچىدىن پايدىلىنىپ لەيلەپ ئۇچۇشى (ھاۋا ئېقىمىنىڭ كوتىرىش كۈچى قۇشنىڭ توۋەن تارتىلىش كۈچىدىن ئېشىپ كەتسە، A دىن C غا كوتىرىلىدۇ؛ يۇقۇرى كوتىرىش كۈچى توۋەن تارتىلىش كۈچىدىن ئاجىز بولسا، A دىن B غا چۈشىدۇ)

## 5. قۇشلار نىمە ئۈچۈن كوچۇپ يۈرىدۇ؟

تەبىئەتنىڭ خىلمۇ - خىل "نازۇ - نىمەت" لىرى بىلەن تولغان ياز پەسلى ئوتۇپ، شىۋىرغان شاماللىرى ئالتۇندەك سارغايغان غازاڭلارنى ھەر تەرەپكە ئۇچۇرۇشقا باشلىغان مەزگىلدە، ئاققۇ، تۇرنا، ياۋا ئۈدەك قاتارلىق خىلمۇ - خىل پەسلى قۇشلىرىنىڭ گويىكى ئۇزاق سەپەرگە ئاتلانغان جەڭگىۋار قوشۇنلاردەك، توپ - توپى بىلەن رەتلىك سەپ تارتىشىپ يېڭى بىر مەنزىلگە - جەنۇبتىكى ئىسسىق رايونلارغا قاراپ ئۇچۇپ كېتىۋاتقانلىغىنى كۆرۈش مۇمكىن. ئەتىياز پەسلىنىڭ ئىللىق شاماللىرى يەر ئاستىغا يوشۇرۇنغان ئاخىرقى توڭلارنى ئېرىتىپ تاشلاش بىلەن تەڭ كەنت - مەھەللىلەرگە يېتىپ كېلىپ، پۈتۈن ياز بويى ھويلا - ئاراملارنى ئاۋاتلاشتۇرۇپ ۋىچىرلىشىپ يۈرگەن قالغىچىلار ھەم گۈل - چېچەكلەرگە پۈركەنگەن قويۇق باغلارنى چاڭ كەلتۈرۈپ، مۇڭلۇق سايىراشلىرى بىلەن دىلغا ھوزۇر بېغىشىلىنغان كاككۇكلارمۇ قايىقلارغىدۇ كېتىپ قالىدۇ. بۇ قۇشلار نەگە كېتىدۇ؟

ئەسلىدە، كۆپىنچە قۇشلاردا پەسلىنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ كوچۇپ ياشايدىغان ئادەت بولىدۇ. بۇنداق كوچۇپ يۈرۈشكە، شىمالىي يېرىم شارىدىكى قۇشلاردا ناھايىتى گەۋدىلىك بولىدۇ. چۈنكى، شىمالىي يېرىم شاردا قىش پەسلىدە قار

كۆپ يېغىپ، پۈتكۈل يەر - زىمىنى ئاپىپاق قار - مۇزلار قاپلاپ كېتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە، بۇ رايونلارنىڭ قىش پەسلى ئۇزۇن بولغاچقا، ئاسىيا، ياۋروپا، شىمالىي ئامېرىكا قىتئەلىرىدە ياشايدىغان نۇرغۇن قۇشلار قىش پەسلى يېتىپ كېلىش ئالدىدا ئېكۋاتوردىن ئۇچۇپ ئوتۇپ، ئافرىقا، جەنۇبىي ئامېرىكا قىتئەلىرىگە كۆچۈشكە باشلايدۇ. جەنۇبىي يېرىم شاردا ياشىغۇچى بەزى قۇشلارمۇ ئېكۋاتوردىن ئوتۇپ شىمالىي يېرىم شارغا كېلىپ قىشلايدۇ. ئالىملارنىڭ كۆزىتىشىچە، ئاتلانتىك ئوكياننىڭ جەنۇبىدىكى رايونلاردا ياشايدىغان بېلىق ئاغۇچ (چايكا) گرىپىلاندىيىگە كۆچۈپ كېلىپ قىشلاپ، ئەككىنچى يىلى ئەتىيازدا يەنە قايتىپ كېتىدىكەن. بۇلار كۆچمەنچى قۇشلار ياكى پەسلى قۇشلىرىدۇر، پەسلى قۇشلىرى ياز پەسلىلىك قۇشلار ۋە قىش پەسلىلىك قۇشلار دېگەن ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ. ياز پەسلىلىك قۇشلار دېگەندە، ئەتىياز پەسلىدە ئاپتونوم رايونىمىزغا كېلىپ ماكانلىشىپ، كۆپىيىپ ئىدۇلات قالدۇرىدىغان؛ كۈز پەسلىدە جەنۇپ تەرەپتىكى ھاۋا - سى ئىسسىق رايونلارغا كۆچۈپ كېتىپ، قىشنى شۇ يەردە ئۆتكۈزۈپ ئىككىنچى يىلىنىڭ باھار پەسلى بىلەن تەڭ يەنە ئاپتونوم رايونىمىزغا قايتىپ كېلىدىغان قۇشلار كۆزدە تۇتۇلىدۇ، مەسىلەن: كاككۇك، سۈپى - سۈپىياڭ، قالغاج، تۇرنا، ئاق لەڭگەك قاتارلىقلار. قىش پەسلىلىك قۇشلار ياز پەسلىدە شىمالدىكى رايونلاردا تۇخۇم تۇغۇپ كۆپىيىدۇ، كۈز ۋە قىش پەسلىدە ئاپتونوم رايونىمىزغا كېلىپ قىشلاپ، باھاردا يەنە شىمالغا قايتىپ كېتىدۇ. مەسىلەن: جىڭدىنچۇك، سۇڭگۇچ، ياۋا ئودەك قاتارلىقلار. بەزى قۇشلار پەقەت ئۇياق - بۇياققا



كوچكەن ۋاقتتىلا، ئاپتونوم رايونىمىزدىن ئوتىدۇ. بۇنداق قۇشلار سەييارە قۇشلار دەپ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: چىقچىق قاتارلىقلار. ئاق قۇشقاچ، پاختەك، ياۋا كەپتەر قاتارلىقلار 4 پەسلىنىڭ ھەممىسىدىلا ھىچقاياقتا كوچمەي، ئاپتونوم رايونىمىزدا ماكانلىشىپ ياشايدۇ، بۇلار تۇراقلىق قۇشلاردۇر. بەزىبىر قۇشلار ئوزلىرى ماكانلىشىپ ياشاۋاتقان رايوندا، كىچىك دائىرە ئىچىدە يۆتكىلىپ تۇرۇش كەچۈرىدۇ. مەسىلەن، تومۇر تۇمشۇق، تۇرۇلغا قاتارلىقلار.

قۇشلارنىڭ كوچكەن ۋاقتىدىكى "قوشۇننىڭ سەپ تارتىش" شەكلى ھەر خىل بولىدۇ. بەزى قۇشلار توپ - توپ بولۇپ، بىر توپنىڭ كەينىدىن يەنە بىر توپ بەلگىلىك ئارىلىق ساقلىغان ھالدا ئۇچىدۇ. بەزى قۇشلار بىر تەرىپىنى بىردىن قاتار سەپكە تىزىلغان جەڭچىلەرنى يېنىدا كوماندىر باشلاپ كېتىۋاتقان شەكىلدە ئۇچىدۇ. مەسىلەن: ئاققۇلار كوچكەن ۋاقتىدا، "۸" ياكى "قىس" شەكىلدە رەتكە تىزىلىپ ئۇچىدۇ. سەپنىڭ ئەڭ ئالدىدا قېرىزاق، تەجرىبىلىك ئاققۇلار باشلامچى بولىدۇ. ئاخىرىدا ئۇچقانلىرى كىچىك ئاققۇلار بولۇپ، بىرىنىڭ كەينىدىن بىرى ئىز بېسىپ، رېتىملىق ھالدا قانات قېتىشىپ ئۇچىدۇ. ھارغانلىرى ئوزلۇگىدىن سەپنىڭ كەينىگە ئوتىدۇ. تۇرنا، ئاق قوتان قاتارلىقلارمۇ سەپ تارتىپ ئۇچىدىغان قۇشلاردۇر. ھەر خىل قۇشلارنىڭ سەپ تارتىش شەكلى ئوخشاش بولمايلا قالماستىن، ئۇلارنىڭ ئۇچۇپ كېتىۋاتقان چاغدىكى ئاۋازلىرىمۇ بىر - بىرىگە ئوخشىمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىللە، يەنە ئۇلارنىڭ كوچكەن ۋاقتىدىكى ئۇچۇش سۈرئىتى ۋە ئۇچۇش ئىگىزلىگىمۇ بىر - بىرىگە

ئوخشاشمايدۇ. كۈزىتىشتىن قارىغاندا، سېرىق چىقىمىنىڭ ئۇچۇش سۈرئىتى سائىتىگە 90 كىلومېتىر بولۇپ، 35 سائەت توختىماستىن ئۇدا ئۇچالايدىكەن. نۇرغۇنلىغان كىچىك تىپتىكى سايرىغۇچى قۇشلار دائىم 12 سائەتتىن 15 سائەت كىچە ۋاقىت ئىچىدە 1000 — 750 كىلومېتىر ئارىلىققا توختىماستىن ئۇچالايدىكەن. رادار ئارقىلىق كۈزىتىپ ئولچەش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، بەزى پەسىل قۇشلىرىنىڭ ئۇچۇش تېزلىكى سائىتىگە 93 كىلومېتىرغا يېتىدىكەن. ئەڭ ئاستا ئۇچىدىغانلىرىمۇ سائىتىگە 18 كىلومېتىر ئۇچالايدىكەن. پەسىل قۇشلىرىنىڭ كۆچكەن ۋاقتىدىكى تېزلىكى باھار پەسىلىدە كۈز پەسىلىگە قارىغاندا سائىتىگە 7 كىلومېتىر تېز بولىدىكەن. قۇشلارنىڭ ئۇچۇش ئىگىزلىكىنى يەردە تۇرۇپ ئاددى كوز بىلەن كۈزەتكەندە، ئاسماندىكى قۇش بىزگە بىر قارا چىكىتتەك كورۇنسا، ئۇنىڭ ئىگىزلىكىنى 800 مېتىر دېيىشكە بولىدۇ. ئەگەر قۇشلار 1000 مېتىردىن يۇقۇرى ئىگىزلىكتە ئۇچسا، كوزىمىزگە كورۇنمەي قالىدۇ. ياۋا كەپ تەرلەر ھىمالايا تېغىنىڭ جەنۇبىدىن شىمال تەرەپكە قاراپ ئۇچقاندا، 8300 مېتىر ئىگىزلىكتىكى تاغنىڭ ئۈستىدىن ھالقىپ ئۆتەلەيدىكەن.

قۇشلارنىڭ كۆچۈپ ياشىشى قەدىمقى دەۋرلەردىنلا باشلانغان بىر خىل ئادەتتۇر. بۇنىڭدىن 2000 مىڭ يىل بۇرۇن ئوتكەن گىربىتسىيە ئالىمى ئارىستوتىل «ھايۋاناتلار تەزكىرىسى» دىگەن كىتابىدا، پۈتكۈل ھايۋاناتلار دۇنياسىنى 5 تۈرگە ئايرىغان. قۇشلارنى بولسا، ئۈچىنچى تۈرگە ئايرىغان، يەنى: ئىككى پۈتى بار، پەي، قاناتلىرى بولغان، ئۇچالايدى.

غان، تۇخۇم تۇغۇپ كوپىيىدىغان تۇر دەپ ئاتىغان. ئۇ نۇرغۇنلىغان قۇشلارنىڭ ياشاش ئادىتى، بەدەن تۈزۈلۈش شەكلى، نەسلىنىشى، ئۇلارنىڭ تەبىئەت دۇنياسىدا تارقىلىشى، كوچۇشى. سەزگۈ ئەزالىرى، ئاۋاز چىقىرىش (سايىراش) قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەپسىلىي كۆزىتىپ خاتىرە قالدۇرغان. "تۇرنا، ساقا قۇش قاتارلىقلار سىچىمۇن دەرياسى بويىدىن ئىستىرايونغا كوچۇپ بارىدىكەن، ئىپە-تىمال ئىسسىق ياقىلارغا بارسا كېرەك. لەڭگەك، پاختەك، تورغاي قاتارلىقلار شۇ رايوندا تۇراقلىشىپ قالىدىكەن" دىگەن ئىدى. ئۇ ئوزونىڭ «ھايۋاناتلارنىڭ ھەرىكىتى» دىگەن كىتابىدا، تۇرنا، ئودەك قاتارلىق ھەر خىل قۇشلارنىڭ كوچۇپ، يۆتكىلىشى ئەھۋاللىرىنى كۆزىتىپ خاتىرە قالدۇرغان. قۇشلارنىڭ بۇنداق ئۇزۇن ئارىلىقتا كوچۇپ يۆتكىلىشى ناھايىتى مۇشەققەتلىك، ھەتتا خەتەرلىكمۇ بولىدۇ. خاتىرىلەردىن قارىغاندا، 1904 - يىلى 3 - ئاينىڭ 13 -، 14 - كۈنلىرى ئامېرىكىنىڭ ئايئوۋا شىتاتىنىڭ غەربىي شىمالىدا توپلىشىپ كوچۇپ كېتىۋاتقان قۇشلار قار - شىۋىرغانلىق بورانىغا دۇچكەلگەن، نەتىجىدە ئىككى كۇۋادىرات كىلومېتىر ئارىلىقتا 750 مىڭ دانە قۇش ئىگىز ئىمارەتلەر، سىم يوللىرى، تېلېفوندىنىيە مۇنارلىرىغا ئۇرۇلۇپ - سوقۇلۇپ، بىراقلا ئۆلۈپ كەتكەن. خەتەردىن ئامان قالغان ئاز بىر قىسىم قۇشلار كوچۇش يۈزۈلۈشىنى ئۈزگەرتىمەي، ئۆز يولىنى داۋاملاشتۇرغان. ئادەتتىكى ئەھۋاللاردىمۇ، قۇشلار كوچكەندە بەزىلىرى ئېپىتېياتسىزلىقتىن ئىگىز مۇنارلار، يۇقۇرى بېسىملىق توك سىمى قاتارلىقلارغا سوقۇلۇپ، پارە - پارە بولۇپ كېتىدۇ. بەزىدە،

كوچكەن قۇشلار توپى كۈچلۈك بورانغا دۇچكېلىپ قالسا، بوران ئۇلارنى پۈتۈنلەي نىشانىدىن ئازدۇرۇۋېتىدۇ ياكى بولمىسا، ئۇششاق تاش - قۇملارنىڭ ئېقىمى ئارىسىغا ئاپىرىپ تاشلايدۇ. يەنە بەزىدە، كوچكەن قۇشلارنىڭ قاتتىق سوغاق ئېقىمىنىڭ تەسىرىدىن مىڭلاپ، ئون مىڭلاپ بىراقلا ئولۇپ كېتىدىغان ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ. كوچكەن قۇشلارنىڭ يىرتقۇچ قۇشلارغا يەم بولۇشى، ئوۋچىلارنىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىشى ئادەتتىكى ئەھۋاللاردۇر. قۇشلار مەيلى قانداق ئەھۋاللارغا دۇچكەلمسۇن، ئامان قالغانلىرى كوچۇش نىشانىنى ئۆزگەرتىمەي قەيسەرلىك بىلەن ئۆز يولىنى داۋاملاشتۇرىدۇ ۋە بۇنداق كوچۇش ئادىتىنى ھەر يىلى ئادەتتىكىدەكلا ئۆزۈلدۈرمەي داۋاملاشتۇرۇۋېرىدۇ.

قۇشلار نىمە ئۈچۈن كوچىدۇ؟ قۇشلارنىڭ كوچۇش سەۋەپلىرى ناھايىتى مۇرەككەپ بولىدۇ. بۇ ھەقتە ھازىرغىچە ئوخشاشمىغان كوز قاراشلار مەۋجۇت بولۇپ كەلمەكتە. بەزىلەرنىڭ قارىشىچە، قۇشلارنىڭ كوچۇشى مۇز دەۋرىدىن باشلانغان بولۇپ، ئۇزاق مۇددەتلىك تەدرىجى تەرەققىيات تارىخى جەريانىدا تەكىللەنگەن بىر خىل تۇغما ئادەتتىن ئىبارەت ئىكەن. ئۇلار: قۇشلار نەچچە يۈز مىليون يىللاردىن بېرى، ئاتا - بوۋىلىرى ئۇچقان يول بىلەن ئۇچۇپ، داۋاملىق كېلىپ - كېتىپ تۇرىدۇ. شۇڭا، كوچۇش - قۇشلارنىڭ نەسەبىدىن قالغان ئىرسىيەتلىك ئادىتى بولۇپ، بۇ خىل ئادەت ئۇلارنىڭ ئۇزۇن مەزگىل ئىچىدە تەبىئىي ياشاش شارائىتىغا لايىقلىشىش جەريانىدا شەكىللەنگەن، دەپ قارايدۇ. بەزىلەر: قۇشلار ئىسسىق ۋە سوغاقنىڭ ئۆزگىرىشىگە

بەكمۇ سەزگۈر كېلىدۇ. شۇڭا، ھاۋا كىلىماتىنىڭ ئوزگىرىشى، قۇشلارنىڭ ئىچكى ئورگانىزىمىدا مۇرەككەپ ئوزگىرىشلەرنى پەيدا قىلىدۇ. بۇنداق ئىچكى ئوزگىرىش، قۇشلارنىڭ پەسلىگە قاراپ يۆتكىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، دەپ قارايدۇ. يەنە بەزىلەر: قۇشلارنىڭ كۆچۈش سەۋىيىسى، ئۇلارنىڭ ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلىنىشىگە مۇناسىۋەتلىك ئوزۇقلىنىش شارائىتى قۇشلارنىڭ كۆچۈپ يۆتكىلىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يازدا ھەر خىل ھاشارەتلەر راسا كۆپىيىدۇ، مەۋە - چىۋەلەر مۇ پەسلىدۇ. بۇلار قۇشلارنىڭ مول يېمەكلىكى ھېسابلىنىدۇ. كۆز ۋە قىش پەسلىدە، ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ شىمالىي ۋە جەنۇبىدىكى بىر قىسىم جايلارنى قار - مۇزلار قاپلايدىغانلىقتىن، قۇشلارنىڭ ئوزۇقلۇق شارائىتى ئوزگىرىدۇ، بۇ چاغدا، ئوسۇملۇكلەر قۇرۇپ، ھاشارەتلەر توشۇكلەرگە كىرىپ كېتىدۇ ياكى سوغاقتىن ئولۇپ تۈگەيدۇ. شۇڭا بۇ چاغدا قۇشلار جەنۇبتىكى ھاۋاسى ئىسسىق رايونلارغا كۆچۈپ بېرىپ قىشلاپ، ئوزۇق ئىزلەشكە مەجبۇر بولىدۇ، دەپ قارايدۇ. يەنە بەزىلەرنىڭ قارىشىچە، ئەسلىدىنلا ئىسسىق رايونلاردا ماكانلىشىپ ياشايدىغان بەزى قۇشلار ھىچقاچقا كۆچمەيدىكەن. يەنە بەزى قۇشلار بولسا، يەر شارىنىڭ ئىككى قۇتۇبىغا قاراپ كۆچىدىكەن. بۇنداق بولۇشنىڭ سەۋىيىسى، قۇشلاردا ئەسلى كېلىپ چىققان ماكانىنى قوغلىشىش ئادىتى بولىدىكەن.

كۆچمەيدىغان قۇشلار ئۈچۈن ئېيتقاندا، قىش پەسلى سوغاق، ئاچلىق قاتارلىق نۇرغۇن "كوئۇلسىزلىك" لەر بىلەن تولغان بولىدۇ. قىش پەسلى يېتىپ كېلىشى بىلەن، ئادەتتە

ئېتىز - داللىلاردا، تاغ - ئېدىرلىقلاردا ياشايدىغان قۇشلار،  
سوغاقتىن دۇگدىيىپ، تىترەشكە باشلايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا،  
ئۇلار توختىماستىن ئۇياقتىن - بۇياققا ئۇچۇپ، شاختىن -  
شاخقا سەكرەپ ئوزنى ئىسسىتىش بىلەن ھاياتىنى ساقلاپ  
قېلىشقا تىرىشىدۇ. شۇنداقتىمۇ بەزى قۇشلار يەنىلا قىشتىن  
چىقالماي، ھاياتىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ. قىشنىڭ قار -  
شېۋىرغانلىق سوغاق كۈنلىرى ئوتۇپ كەتكەندىن كېيىن،  
يىرتقۇچ قۇشلاردىن تەشكىللەنگەن "جەسەت يىغىش ئەترىدى"  
ھەركەت باشلايدۇ. ئۇلارنىڭ بەزىلىرى تاغ - ئېدىرلاردا  
پەس ئەگىپ ئۇچۇپ چارلاش بىلەن، قۇشلار ۋە باشقا  
ھايۋانلارنىڭ جەسەتلىرىنى تېپىپ ئوزۇقلىنىدۇ. ھاشارەتلەر  
بىلەنلا ئوزۇقلىنىدىغان بەزى كىچىك قۇشلار ئوزۇق تاپالمى-  
غانلىقتىن، قىش پەسلىدە دائىم ئاچ ھالەتتە يۈرىدۇ. ئاق  
باشلىق سۇڭگۈچ ھىچ ئامال قىلالمىغاندا، قىغ دوۋىلىرى  
ئەتراپىدا ئۇچۇپ يۈرۈپ، ئولگەن قۇرۇت تۇخۇملىرىنى  
تېپىپ يەپ جان ساقلايدۇ. قاغىلارمۇ دائىم ئەخلەت دوۋىلى-  
رى ئەتراپىدا چوگىلەپ يۈرۈپ، ئاندا - ساندا تېپىلىپ  
قالدىغان ئازراق نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. ئەگەر ئورمان  
لىقتىن بىرنەچچە تاغ قۇشقىچىنى تۇتۇۋېلىپ ئۇلارنىڭ  
ئاشقازىنىنى يېرىپ قارايدىغان بولسا، ئۇلارنىڭ ئاشقازىنىدا  
ھىچنەرسە يوق، قۇپ - قۇرۇق ئىكەنلىكىنى، بەزىلىرىنىڭ  
ئاشقازىنىدا ناھايىتى ئازلا يېمەكلىك بارلىغىنى كۆرۈش  
مۇمكىن. قۇش تەتقىقاتچىلىرى تاغ قۇشقىچى سانىنىڭ ئوزگە-  
رىش ئەھۋالىنى ئوخشاشمىغان پەسىللەر بويىچە ھىساپلاپ  
كۆرگەندە، ئۇلارنىڭ يازدا ئەڭ كۆپ، قىش پەسلىدە ئەڭ

ئاز بولىدىغانلىغىنى بايقىغان. بۇنىڭدىن قىش پەسلىدە  
كوچمەيدىغان ھەر خىل پايدىلىق قۇشلارنى ئاسراشنىڭ  
زورۇرلۇقىنى كورۇۋېلىش مۇمكىن. شۇڭا بىز زىمىستان  
سوغاق بولىدىغان قىش پەسلىدە، ھەر خىل پايدىلىق قۇش  
لارغا دائىم ياۋا ئوت - چوپ ئورۇقلىرىنى، دان - يىمەك  
لىكلەرنى چېچىپ بېرىشىمىز، سۇ ئوقۇرلىرىنى تەييارلاپ  
ئىسسىق سۇ قويۇپ بېرىشىمىز، بۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ  
ئاچلىقتىن ئولۇپ قالماي، قىشتىن سالامەت چىقىشىغا شارا-  
ئىت يارىتىپ بېرىشىمىز كېرەك. ھەتتا بەزى پايدىلىق  
قۇشلارنىڭ سوغاقتا توڭلاپ قالماسلىغى ئۈچۈن، ئۇلارغا  
مۇۋاپىق ھالدا سۇنئىي ئۇۋا ياساپ بەرسەكمۇ بولىدۇ.

## 6. قۇشلارنىڭ نەسلىنىشى

قۇشلارنىڭ جۈپلىشىپ ئۇۋا ياسىشى، تۇخۇم تۇغۇپ تۇخۇم بېسىشى، بالىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، ئۇلارنى ئو-زۇقلۇق بىلەن تەمىنلەپ چوڭ قىلىشى، ئۇچۇم بولغاندىن كېيىن، تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ئۈگىتىپ قاتارغا قوشۇشى — ئۇلارنىڭ ئوز نەسلىنى داۋاملاشتۇرۇشتىكى تۇغما قابىلىيىتىدۇر. كۆپىيىش مەزگىلى يېتىپ كەلگەندە، يېتىلگەن قۇشلار ئالدى بىلەن كۈيلەيدۇ. بۇ ۋاقىتتا، ئۇلاردا نۇرغۇنلىغان فىزو-لوگىيىلىك ئۆزگىرىشلەر بارلىققا كېلىدۇ. بۇنداق ئۆزگىرىش، ئۇلارنىڭ جىنسى بەزىلىرى ئاجرىتىپ چىقارغان جىنسى ھورمۇنلارنىڭ تەسىرىدىن بولىدۇ. بۇ خىل تەسىر نەتىجىسىدە، قۇشلارنىڭ پۈتكۈل نەسلىنىش مەزگىلىدىكى قىلىق — ھەركەتلىرى ھەمدە ياشاش ئادەتلىرىدە گەۋدىلىك ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

### 1. دائىمە ئىگەللەش

ئادەتتە، قۇشلارنىڭ تۇراقلىشىپ ياشايدىغان مۇقىم بىر ئۇ-ۋىسى بولمايدۇ. ھاۋا ئىسسىپ كەتسە دەرەخلىرنىڭ يوپۇر-ماقلىرى ئارىسىغا، يامغۇر ياغسا، بىرەر دالدا چايغا كېرىۋېلىپ



ۋاقتنى ئوتكۈزىدۇ. كېچىلىرى خالىغان دەرخ شاخلىرىدا  
 دەم ئېلىپ ئۇخلايدۇ. ئوزۇق ئىزلىگەندە، ئۇياق - بۇياقلارغا  
 بېرىۋېرىدۇ. نەسىللىنىش مەزگىلى يېتىپ كەلگەندىلا قۇشلار  
 ئاندىن بىرەر جايغا ئۇۋا ياساپ كۆپىيىش تەييارلىغىغا كىرىد  
 شىدۇ. قۇشلار ئۇۋا ياساشتىن بۇرۇن، كۆپلىگەن ئەركەك قۇش  
 ئالدى بىلەن ئوزى مۇۋاپىق دەپ تاللىغان بىرەر دائىرىنى  
 "ئىگەللەيدۇ". ئاندىن ئىگەللىگەن دائىرە ئىچىدىكى ئەپلىك  
 بىر جايغا قونۇۋېلىپ سايراشقا باشلايدۇ. مۇشۇنداق سايراش  
 بىلەن باشقىلارغا مۇشۇ دائىرىنى ئوزى ئۇۋا ياساش ئۈچۈن  
 ئىگەللىگەنلىكىنى ئىقتۇرىدۇ.



بۇ دائىرە شۇ قۇشنىڭ نە-  
 سىللىنىش مەزگىلىدە ھەركەت  
 قىلىدىغان، ئوزۇق ئىزلىدىغان  
 رايونى بولىدۇ. بۇ دائىرە  
 ئىچىگە شۇ تۈردىكى باشقا  
 ئەركەك قۇشلارنىڭ كېلىشىگە  
 يول قويمايدۇ. ئەگەر باشقا  
 ئەركەك قۇشلار بۇ دائىرە ئىچىدە  
 گە كەلسە، ئۇنىڭ بىلەن جان  
 تىكىپ ئېلىشىدۇ. ئەگەر ئىك  
 كى قۇش يېقىن دائىرە ئىچىدە  
 ئۇزۇن مۇددەت بىللە ھايات  
 كەچۈرگەن بولۇپ، تونۇشلۇق  
 راق بولسا، بىر - بىرىنىڭ ئۇۋا

9 - رەسىم: كىچىك قۇش سايراش  
 راپ دائىرە ئىگەللەۋاتىدۇ.

رايونغا كىرىشىمۇ ئانچە پەرۋا قىلىشمايدۇ ياكى ئۇنىڭ بىلەن دائىرە تالىشىپ "جىدەل" قىلمايدۇ. ئوخشاش بولمىغان تۈردىكى قۇشلارنىڭ ئىگەللەيدىغان ئۇ- ۋا رايونىنىڭ دائىرىسى ئوخشاش بولمايدۇ. چوڭراق يىرتقۇچ قۇشلارنىڭ ئىگەللەيدىغان دائىرىسى چوڭراق، كىچىك تىپتىكى قۇشلارنىڭ ئىگەللەيدىغان دائىرىسى كىچىكرەك بولىدۇ. بۇنداق دائىرە ئىگەللەش ئەھۋالى قۇشقاچلار ئەتىرىدى، تور- غايلار ئەتىرىدى قاتارلىق كىچىك قۇشلاردا ناھايىتى روشەن بولىدۇ. مۇتلەق كۆپ ساندىكى قۇشلارنىڭ ھەر بىر جۈپ بويىچە دائىرە ئىگەللەش ئادىتى بولىدۇ. بەزى تۈردىكى قۇشلارنىڭ بىر توپ بويىچە دائىرە ئىگەللەيدىغان ئەھۋاللىرىنىمۇ ئۇچرىتىش مۇمكىن. بۇنداق قۇشلارنىڭ ئۇچۇش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولۇپ، تۇخۇم بېسىش، بالا بېقىش مەزگىلىدە ئۆز ئېھتىياجىنى تولۇق تەمىن قىلالايدىغان مول ئوزۇق- لۇق مەنبەسى بولغان كەڭرەك دائىرىنى تاللاپ ئىگەللەيدۇ. مەسىلەن: بېلىق ئاغۇچ، قالغاچ، يامغۇر قالغىچى، قاغا قا- تارلىقلار مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ. قۇشلارنىڭ ئۇۋىسى ئادەتتە ئۇۋا رايونىنىڭ ئوتتۇرىسىغا جايلىشىدۇ. ئىككى ئۇۋىنىڭ جايلاشقان ئارىلىقى ئارقىلىق بىر ئۇۋا رايونىنىڭ دائىرىسىنى مولچەرلەش مۇمكىن. قۇشلارنىڭ ياشاش ئادەتلىرى، ئوزۇقلۇق تۈرى ۋە ئوزۇقلىنىش مىقدارى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئۇ- لار ئىگەللەيدىغان ئۇۋا رايونىنىڭ چوڭ - كىچىكلىگىمۇ ئوخ- شاشمايدۇ. جاغالما، سا، كوكۈنەك قاتارلىق قۇشلارنىڭ ئۇۋا رايونىنىڭ دائىرىسى، بىرنەچچە كۇۋادىرات كىلومېتىر بولىدۇ. قۇشقاچلار ئەتىرىدىكى قۇشلارنىڭ بىرنەچچە ئون ياكى نەچچە

چە يۈز كۇۋادىرات كىلومېتىر بولىدۇ. تاغ قۇشقىچىنىڭ ئۇۋا رايون دائىرىسى 200 - 60 كۇۋادىرات مېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. تورغاي، تۈمۈچۈق قاتارلىق كىچىك تىپتىكى قۇشلارنىڭ ئۇۋا رايون دائىرىسى تېخىمۇ تارراق بولىدۇ. دېڭىز بويىدىكى قورام تاشلار ئارىسىدا ئۇۋا ياسايدىغان بەزى دېڭىز قۇشلىرىنىڭ ئۇۋا رايونى تېخىمۇ كىچىك بولىدۇ. ئۇلارنىڭ ھەر بىر جۈپىنىڭ ئۇۋا رايونىنىڭ دائىرىسى بىرنەچچە كۇۋادىرات مېتىرلا بولىدۇ. ھەتتا بىر - بىرى بىلەن "تام خوشنا" بولىدىغان ئەھۋاللارمۇ بولىدۇ. بۇ خىل ئۇۋا رايونى باشقا تۈردىكى ئۇۋا رايونى بىلەن ئوخشىمايدۇ. بۇ دائىرىدىن ئۇلار ئوزۇق ئىزلەشنى ئاساس قىلمايدۇ، پەقەت ئۇۋا ياساش، چېتىشىش ئۈچۈنلا پايدىلىنىدۇ. لەڭگەك، بېلىق ئاغۇچ، چىل قاتارلىق قۇشلارنىڭ ئۇۋا رايونى مۇشۇ تۈرگە كىرىدۇ. چېتىشىش ئاساس قىلىنىدىغان ئۇۋا رايونى جۈپلەشكەن قۇشلارنى كۈيەش، چېتىشىش، تۇخۇم تۇغۇپ بالا چىقىرىش جەريانىدا باشقا قۇشلارنىڭ مۇداخىلىسىدىن ساقلىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. مەسىلەن: ئادەتتە ياۋا ئۆدەكلەر توپىدىكى ئەركەك، چىشى ئۆدەكلەرنىڭ نىسبىتى تەڭپۇڭ بولمايدۇ، ئەركەكلىرى چىشىلىرىدىن كۆپ بولىدۇ. شۇڭا جۈپلەشكەن ئۆدەكلەر ھەمىشە ئەركەك ئۆدەكلەرنىڭ تەھدىتىگە ئۇچراپ تۇرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قىش پەسلىدىلا چىشى ئۆدەكلەر توپ ئارىسىدىن بىر ئەركەك ئۆدەكنى تاللاپ ئالىدۇ. دە، جۈپلىشىپ نەسىللىنىش رايونىغا كېلىشىدۇ ھەم چېتىشىش، ھەم ئوزۇقلىنىش ئۈچۈن تاللىنىدىغان ئۇۋا رايونىنى قۇشلار بەك رەك قوغدايدۇ. بولۇپمۇ ئۇچۇش ئىقتىدارى ئاجىز ۋە ئوزۇق

لۇق مەنبەسى ئازراق بولغان قۇشلارنىڭ ئوزۇق تېپىشى ئا-  
سانغا چۈشمەيدىغانلىقتىن، ئۇلار ئوۋا رايونىنى قوغداشقا تې-  
خىمۇ بەكرەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. مەسىلەن: ھاشارەتلەر بىلەن  
ئوزۇقلىنىدىغان قۇشلار شۇنداق. يەنە بەزى قۇشلار ئوزى ئو-  
چۇن گەرچە ئوۋا رايونى دائىرىسىنى ئىگەللىسەمۇ، ئەمما  
قاتتىق يېك - چېگرىسى بولمايدۇ. بۇنداق قۇشلار ھەر خىل  
ئوۋا رايونلىرىدىن ئۇچۇپ ئوتتۇرىدۇ، ئوزئارا ئوچمەن-  
لىشىدىغان ئىچقانداق ئىپادىلەر كورۇلمەيدۇ، پەقەتلا ئوۋا  
ياساش ئۈچۈن مۇۋاپىق ئورۇن تاللىشىپ "جىدەللىشىپ" قا-  
لىدىغان ئايرىم ئەھۋاللار بولىدۇ. مەسىلەن، كەپتەرلەرمۇ  
شۇنداق.

دائىرە ئىگەللىشىش، قۇشلارنى نەسىللىنىپ كۆپىيىش ئۈچۈن  
ولايلىق شارائىتلار بىلەن تەمىنلەپ، ئۇلارنىڭ بىرەر چوڭ-  
راق رايون دائىرىسى ئىچىدە تەكشى تارقىلىشىغا، يېتەرلىك  
ئوزۇقلۇق مەنبەسىگە ئىگە بولۇشىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرى-  
دۇ. پۈتكۈل نەسىللىنىش مەزگىلىدە، قۇشلارنىڭ مەتابولىزى-  
مى (ماددا ئالماشتۇرۇشى) ناھايىتى ياخشى بولۇپ، ئوزۇقلى-  
نىش مىقدارى زور دەرىجىدە ئاشىدۇ. بولۇپمۇ بالا بېقىش  
مەزگىلىدە، قۇشلار ئوز بالىلىرىغا نەچچە يۈز قېتىملاپ يىمەك-  
لىك توشۇيدۇ. شۇڭا، مۇقىم بىر تەمىنلەش رايونىنىڭ بول-  
غانلىغى، قۇش بالىلىرىنىڭ ئەي بولۇپ قاتارغا قوشۇلۇشى  
ئۈچۈنمۇ ئەھمىيەتلىك بولىدۇ. بىراق، قۇشلار بالا بېقىۋاتقان  
مەزگىلدە ئەركەك قۇشلارنىڭ "سەزگۈرلۈكى" توۋدەنلەپ قېلىپ،  
بەزىدە باشقا قۇشلار ئوۋا رايونلىرىغا كېلىپ ھەركەت قىلى-  
دىغان ئەھۋاللارمۇ كورۇلىدۇ. مۇنداق بولۇشى، ئاتا - ئانا


قۇشلارنىڭ ئوز بالىلىرىنى تويغۇزۇش بىلەنلا ئاۋارە بولۇپ كېتىپ ئۇۋا رايونىنى "قوغداش" نى ئۇنتۇپ قالغانلىغىدىن بولىدۇ. يەنە بەزىدە ئىركەك قۇشلارنىڭ نەسلىنىشىنىڭ دەسلەپتە شەكىللەنگەن جىنسى ھورمۇنلىرىنىڭ چېكىنىپ كەتكەنلىكىدىنمۇ بولىدۇ.

ئادەتتە، قۇشلارنىڭ ئوزىنىڭ كونا ئۇۋا رايونلىرىغا بولغان ھىسسىياتى خېلىلا چوڭقۇر بولىدۇ. %80 دىن ئارتۇق قۇشلار ھەر يىلى ئوزىنىڭ ئەسلىدىكى ئۇۋا رايونىغا ياكى ئەسلىدىكى ئۇۋا رايونىنىڭ ئەتراپىدىكى 10 - 5 كىلومېتىر كېلىدىغان جايغا كېلىپ يېڭىدىن ئۇۋا رايون دائىرىسىنى تاللايدۇ. ئاز بىر قىسىم قۇشلار 10 - 5 كىلومېتىردىن يىراق بولغان جايدا يېڭى دائىرە ئىگەللەيدۇ. پەقەت ناھايىتى ئاز بىر قىسىم قۇشلارلا ئەسلىدىكى كونا ئۇۋا رايونىغا ئېتىۋار قىلىپ، ھەر يىلى يېڭىدىن دائىرە ئىگەللەيدۇ. ئۇۋا رايون دائىرىسىنى ئىگەللەش جەريانىدا، قۇشلار ئارىسىدا قىسقا كەسكىن "جەڭ" لەر مەيدانىغا كېلىدۇ. بۇنداق جەڭلەردە كۈچلۈكلىرى غەلبە قىلىپ، ئەۋزەل شارائىتىغا ئىگە بولغان دائىرىنى ئىگەللەيدۇ. تېنى ئاجىزراق بولۇپ، مەغلۇپ بولغانلىرى، ئۇۋا رايونىنى تاشلاپ چېكىنىدۇ ۋە باشقا جايدىن دائىرى ئىگەللەشكە مەجبۇر بولىدۇ.

## 2. "مۇھەببەتلىشىش"

"مۇھەببەتلىشىش" ئىناق ئائىلە قۇرۇش "يالغۇز ئىنسانلار-دىلا بولۇپ قالماستىن، بەلكى ھايۋانلاردىمۇ بولىدۇ. قۇشلار-

نىڭ "مۇھەببىتى" نىڭ بەكمۇ چوڭقۇر ۋە قىزىقارلىق بولدى.  
 دىغانلىقى توغرىسىدا باشتا سۆزلەپ: "قۇشلارنىڭ تۇرمۇش ئادىتى-  
 دەتلىرى" دىگەن قىسىمغا قاراڭ. بولغانلىغىمىز ئۈچۈن بۇ  
 يەردە قايتا تەپسىلىي توختىلىپ ئولتۇرمايمىز. شۇنداقسىمۇ،  
 قۇشلارنىڭ "مۇھەببەتلىشىپ، ئىناق ئائىلە قۇرۇش" ئۇلارنىڭ  
 نەسىللىنىپ كۆپىيىشىگە مۇناسىۋەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، بۇ  
 يەردە تىلغا ئېلىشقا تېگىشلىك بولغان يەنە بەزى تەرەپلەر  
 بار. ئەركەك قۇش ئۆزى لايىق تاپقان دائىرىنى ئىگەللىگەن  
 دىن كېيىن، ھەر خىل يېقىملىق ئاۋازلاردا سايراپ، چىشى  
 قۇشلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىدۇ.



10 - رەسىم: ئەركەك قۇش چىشى قۇشقا قاراپ سايراپ،  
 "مۇھەببەت" ئىزھار قىلماقتا

ئەتراپىدا چىشى قۇشلار كەلگەندىن كېيىن، خىلمۇ - خىل  
 قىزىقارلىق "خۇلق" لارنى كۆرسىتىپ، ئۇنىڭغا ئۆز "مۇھەببىتى"  
 نى ئىزھار قىلىدۇ. ئىككىسى بىر - بىرىنىڭ "كوڭلىگە يېقىش-  
 سا" مۇھەببەتلىشىپ جۈپلىشىدۇ. مەسىلەن، توڭگە قۇش جۈپ-

لىشىش ئالدىدا، ئەركىگى ئالدى بىلەن چىشەسنىڭ ئالدىغا  
كېلىپ "ساما ئۇسۇلى" غا دەسسەپ بىر پەس چوگىلىگەندىن  
كېيىن، بۇنىڭدىن "تەسىرلەنگەن" چىشى قۇشمۇ تەڭ ئۇسۇلغا  
چۈشۈپ، ئەركىگىنىڭ "مۇھەببىتى" نى قوبۇل قىلىدۇ.  
ئەركەك قۇشلارنىڭ يېقىملىق ئاۋازلاردا سايراپ "مۇھەببەت  
ناخشىلىرى" نى ئېيتىپ چىشى قۇشلارنى ئۆزىگە جەلپ قى-  
لىش ئۇسۇلىدىن باشقا، يەنە ئۇلارنىڭ سىرتقى كورۇنۇشىدىمۇ  
چىشى قۇشلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىدىغان روشەن بەلگىلەر  
بولىدۇ. ئادەتتە، ئەركەك قۇشلارنىڭ پەيلىرى رەڭگا-رەڭ،  
گۈزەل بولۇش بىلەن بىللە، ئۇلارنىڭ تەن قۇرۇلۇشىمۇ چىشى  
قۇشلاردىن چوڭراق بولىدۇ. بەزى قۇشلارنىڭ بېشىدا چىراپ  
لىق تاجىلىرى بولىدۇ. بۇنداق تاجىلارنىڭ بەزىلىرى گوشلۇك  
تاجى بولسا، بەزىلىرى پۈتۈنلەي پەيلەردىن ئىبارەت بولىدۇ.  
ئەركەك قۇشلارنىڭ قۇيرۇغىمۇ چىشى قۇشلارنىڭكىدىن ئۇزۇن  
ۋە كۆركەم بولىدۇ. بەزى تۈردىكى قۇشلارنىڭ ئادەتتىكى  
ۋاقتلاردا ئەركەك - چىشىلىرىنىڭ روشەن پەرقلىرى بولماي-  
دۇ. لېكىن، نەسىللىنىش، كۆپىيىش مەزگىلى يېتىپ كېلىش  
بىلەن تەڭ، ئەركەكلىرى "رەڭ تۈزەش" كە باشلايدۇ. بۇ  
چاغدا ئۇلارنىڭ پەيلىرى رەڭگا-رەڭ بولۇپ ئۆزگىرىپ،  
ھەر خىل "تويۇق كىيىم" لىرىنى كىيىۋالىدۇ.  
ئادەتتە، ھەر خىل تۈردىكى قۇشلارنىڭ پىشىپ يېتىلىش  
ۋاقتى ئوخشاش بولمايدۇ. مۇتلەن كۆپ ساندىكى قۇشلار بۇ  
يىل تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، كېلەر يىلى پىشىپ يېتى-  
لىپ، نەسىللىنىشكە باشلايدۇ. تۇرنا، ساقا قۇش، بېلىق ئاغۇچ،  
يامغۇر قالغىچى، مۇشۇك ياپىلاق، لاچىن، قاغا، جاغالىما قا-

تارلىق قۇشلار ئىككى يىلدا پىشىپ يېتىلىدۇ. چوڭراق يىرت-  
قۇچ قۇشلار 4 يىلدىن 6 يىلغىچە بولغان ۋاقىتتا ئاندىن  
پىشىپ يېتىلىدۇ. پىشىپ يېتىلگەن قۇشلارنىڭ سىرتقى كورۇ-  
نىشىدىن قاراپ ئەركەك، چىشىلىرىنى پەرق ئەتكىلى بولىدۇ.  
شۇنداقتمۇ، پىنگۈۋىن، ساقا قۇش، چۈمگەك ئودەك، بېلىق  
ئاغۇچ، يامغۇر قالغىچى، دېڭىز قۇشقىچى قاتارلىق قۇشلارنىڭ  
سىرتقى كورۇنۇشىدىن قاراپلا، ئەركەك - چىشىلىغىنى پەرق  
ئەتكىلى بولمايدۇ.

قۇشلارنىڭ نەسلىلىنىش، كوپىيىش مەزگىلى بىر يىلنىڭ  
بەلگىلىك پەسلىدىلا بولىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ ھاۋا  
كىلىماتى مۆتىدىل بولغىنى ئۈچۈن قۇشلارنىڭ نەسلىلىنىش،  
كوپىيىش مەزگىلى، ئەتىياز پەسلى ۋە ياز پەسلىنىڭ باشلى-  
رىدا بولىدۇ. بۇنداق كوپىيىش مەزگىلىنىڭ يېتىپ كېلىشى  
بىلەن قۇشلارنىڭ كۆپىلىشى، شۇ مەزگىلدىكى تېمپېراتۇرىنىڭ  
يۇقۇرى كۆتىرىلىشىگە باغلىق بولىدۇ. مەسىلەن: كاككۇك جە-  
نۇبىي شىنجاڭدا 3 - ئاينىڭ ئاخىرىدىن باشلاپلا كۆپلەيدۇ -  
دە، سايراپ جۇپ ئىزلەشكە باشلايدۇ. ئۈرۈمچى رايونىدا  
بولسا، 5 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا ئاندىن كۆپلەيدۇ. كۆپلەش  
مەزگىلىنىڭ بالدۇر ياكى كېيىن بولۇشى، تېمپېراتۇرىغا باغ-  
لىق بولۇپ قالماي يەنە ئوزۇقلىنىش شارائىتى بىلەنمۇ مۇ-  
ناسىۋەتلىك بولىدۇ. چۈنكى قۇشلارنىڭ نەسلىلىنىش، كوپى-  
يىش مەزگىلىدىكى ئوزۇقلۇق سەرپىياتى ناھايىتى كۈچىيىپ  
كەتكەچكە، يېتەرلىك ئوزۇقلىنىش شارائىتى بولغاندىلا ئاندىن  
نەسلىلىنىپ تۇخۇم تۇغىدۇ. قۇشلار كۆپلەش باسقۇچىغا كىر-  
گەندە، ئەگەر ھاۋا بۇرۇلۇپ يامغۇر ياغسا ياكى شۇبىرغان



شامال چەقىپ، تېمپېراتۇرا توۋەنلەپ كېتىدىغان بولسا، ئۇلار-  
نىڭ جىنسى بەزىلىرى تورمۇزلىنىپ، چېتىشىشتىن ۋاقتىنچە  
توختاپ قالىدۇ. ئادەتتە يېتىلگەن ئەركەك قۇشلار ئالدى بى-  
لەن كۈيلەيدۇ. ئۇ خىلمۇ - خىل "مۇھەببەت ۋاستىلىرى"  
ئارقىلىق چىشى قۇشنىڭ "مۇھەببىتى" نى ئويغاتقاندىن كې-  
يىن، ئۇنىڭمۇ جىنسى ھورمۇنلىرى ئاجرىلىپ چىقىشقا باشلاي-  
دۇ - دە، بۇنىڭ بىلەن چىشى قۇشمۇ كۈيلەشكە باشلايدۇ.  
بۇ ئارقىلىق ئىككىسى جۇپلىشىپ، چېتىشىشقا كىرىشىدۇ.  
قۇشلارنىڭ چېتىشىش شەكىللىرىمۇ ھەر خىل بولىدۇ. مۇت-  
لەق كوپ ساندىكى قۇشلار بىر ئەركەك، بىر چىشى بويىچە  
جۇپلىشىپ چېتىشىدۇ. قارچۇغا، مۇشۇك ياپىلاق، لەگلەك،  
قوشماق ئودەك، تۇرنا، ئاققۇ قاتارلىقلارنىڭ ئەركەك - چىش-  
سى ئوتتۇرىسىدىكى جۇپلۇق مۇناسىۋىتى ناھايىتى يېقىن بو-  
لۇپ، بەزىلىرى بىرقانچە يىللار، ھەتتا ئومۇرنىڭ ئاخىرىغىچە  
بىللە ئولتۇرىدۇ. كوپ قىسىم قۇشلار پۈتكۈل نەسلىلىنىش مەز-  
گىلىدە جۇپ بولۇپ، بالىلىرىنى بىرگە بېقىپ ئۆستۈرىدۇ. بۇ  
مەزگىل ئاخىرلىشىش بىلەنلا، جۇپلۇك مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ  
بىر - بىرىدىن ئايرىلىپ ياشايدۇ. سايرىغۇچى كىچىك قۇشلار-  
دىن: تۇمۇچۇقلار ئەتىرىدى، قۇشقاچلار ئەتىرىدى، تورغايلار  
ئەتىرىدىكى كوپ قىسىم قۇشلار مۇشۇنداق. بەزى قۇشلار  
پەقەت چېتىشىپ تۇخۇم باسقۇچىدا جۇپلىشىپ، ئاندىن كېيىن  
بىر - بىرى بىلەن كارى بولمايدۇ، مەسىلەن: كاككۇك. يەنە  
بەزى قۇشلار پەقەت چېتىشىشقا بولغان بىرنەچچە سائەت  
ئىچىدىلا جۇپ بولۇپ كېيىن ئايرىلىپ كېتىدۇ. مەسىلەن:  
لاي خورەك، جەننەت قۇشى قاتارلىقلار. يەنە بەزى خىلدا-

كى قۇشلار پەقەت ئوۋا ياساش ۋاقتىدا جۇپلىشىدۇ. مە-  
سلەن: سۇڭگۇچ، شاخچى تورغاي قاتارلىقلار ئەنە شۇنداق.  
بىر قىسىم قۇشلار بىر ئەركەك، كۆپ چىشى بويىچە چېتىشىپ  
نەسلىنىدۇ. توڭگە قۇش، قىرغابۇل، چىل، چىقچىق، لاي  
خورەك، چومچۇك قاتارلىقلار مۇشۇ تۈردىكى قۇشلاردۇر. بىر  
چىشى، كۆپ ئەركەك بويىچە چېتىشىدىغان قۇشلارمۇ بولىدۇ.  
مەسلەن، توم بارماقلىق لاي خورەك، 3 بارماقلىق بۇدۇنە قا-  
تارلىقلار. بۇنىڭدىن باشقا يەنە قالايمىقان چېتىشىدىغان قۇش-  
لارمۇ بولىدۇ. چىل، بىر قىسىم جەننەت قۇشى، كاككۇك قا-  
تارلىقلار ئەنە شۇنداق. چېتىشىش ۋاقتىدا، ئەركەك قۇشلار  
ھەمىشە تەشەببۇسكار ۋە پائالىيەتچان بولىدۇ. چىشى قۇشلار  
ئادەتتە پەقەت قىسقا سايراش ياكى باشقا ئادەتتىكى قىلىق  
لارنى كورسىتىش ئارقىلىق، رازى بولغانلىغىنى ۋە مۇناسىپ  
ھالدا ماسلىشىدىغانلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. لاچىن قاتارلىق ئاي-  
رىم قۇشلارنىڭ چىشىلىرى ئەركەكلىرىنى چېتىشىشقا جىداپ  
قىلىدىغان ئەھۋاللارمۇ بار. قۇشلار ئادەتتە يەردە، دەرەخ ئۈستى-  
دە، چاتقاللار ئارىسىدا، ئۆڭلىرىدا، سۇ بويلىرىدا، سۇ ئۈستىدە،  
ئىشقىلىپ خالىغان جايدا چېتىشىۋېرىدۇ. قالغاچلار ھەتتا ھاۋا-  
دىمۇ چېتىشىۋېرىدۇ. قالغاچ، قۇشقاچلار ئەتىرىدىكى كوپلى-  
گەن تۈردىكى قۇشلار ئوۋلىرىدا چېتىشىدۇ. بەزى قۇشلار  
ئوۋا ياساشتىن بۇرۇن قىسقا مۇددەت ئىچىدىلا چېتىشىۋالىدۇ.  
ئودەكلەر، تۇرنىلارنىڭ جۇپلىشىش ۋاقتى بۇرۇنراق بولغىنى  
ئۈچۈن ئۇلار قىش پەسلىدىلا چېتىشىشقا باشلايدۇ.

### 3. ئۇۋا ياساش

ئۇۋا ياساش، قۇشلارنىڭ نەسىللىنىش، كۆپىيىش مەزگىلىدىكى رورۇر تەييارلىق پائالىيىتى بولۇپ، قۇشلارنىڭ ئۇۋىسى قۇش بالىلىرىنىڭ ئوسۇپ يېتىلىشىنى مۇۋاپىق شارائىتلار بىلەن تەمىنلەيدىغان "بوشۇك" ھىساپلىنىدۇ. ئەركەك، چىشى قۇشلار ئۇۋا رايونلىرىنى تاللاپ بېكىتىپ بولغاندىن كېيىن جىددى ھالدا ئۇۋا ياساشقا كىرىشىدۇ. ئادەتتە قۇشلار ئوز ئۇۋىلىرىنى يوشۇرۇنراق ئورۇنلارغا ياسايدۇ. بەزىلىرى دەرەخنىڭ قويۇق شاخلىرى ئارىسىغا، دەرەخ ئاچىلىرىغا ياسا، بەزىلىرى قويۇق ئوت - چوپلۇكلەر ئارىسىغا، دەرەخ، تاملارنىڭ توشۇك - كامالىرىغا ياسايدۇ. يەنە بەزى قۇشلار ئوز ئۇۋىلىرىنى دەرەخ شاخلىرىغا ئېسىپ قويىدۇ. بەزىلىرى بولسا، سۇ ئۈستىگە لەيلىتىپمۇ ياسايدۇ. ئوخشاشمىغان تۈردىكى قۇشلارنىڭ ئۇۋىلىرىنىڭ شەكلى، تۈزۈلۈشى، چوڭ - كىچىكلىكى، "قۇرۇلۇش ماتىرىياللىرى" ۋە ئۇۋا ياسايدىغان ئورۇنلىرى ئوخشاش بولمايدۇ. ئادەتتە بىرقەدەر كۆپرەك ئۇچرايدىغانلىرى توۋەندىكى بىرقانچە خىلدىن ئىبارەت:

(1) تېپىز ئۇۋا. بەزى قۇشلار يەر ئۈستىدىكى تېپىز ئۇۋا رەكلىرىدىن ئۇۋا ئورنىدا پايدىلىنىدۇ. مەسىلەن: ئېتىز تورغىيى بۇغۇنە، لايخورەك قاتارلىقلارنىڭ ئۇۋىسى ئېتىز - داللىرىدىكى تېپىز ئۇۋا رەكلىرىگە يوپۇرماقلىرىنى سېلىش بىلەن ئاددىلا ياسالغان بولىدۇ.

(2) لاي ئۇۋا. قالغاچ، سېرىق قالغاچ قاتارلىقلار لايىدىن

ئۇۋا ياسايدۇ. ئۇلار ئۇۋا ياسايدىغان ئورۇننى تاللاپ بېكىت-  
كەندىن كېيىن، بىر جۇپ قالناچنىڭ ھەر ئىككىسى ئېرىق -  
ئۈستەك بويلىرىدىن بىر چىشلەم، بىر چىشلەمدىن لاي نو-  
شۇپ كېلىپ ئۇۋىسىنى ياساپ پۈتتۈرىدۇ. ئۇلار كۆپىنچە پى-  
شايشۋان، تورۇسلاردىكى لىم ياغاچلارغا ئۇۋا ياساشنى ياخشى  
كورىدۇ. ئۇلارنىڭ ئۇۋىسى بەئەينى يېرىم چىنىنى تامغا چاپ-  
لاپ قويغاندەك شەكىلدە بولىدۇ.

(3) دەرەخ كامىرىدىكى ئۇۋا. تومۇر تۇمشۇق، ھوپۇپ،  
قوشماق ئودەك، شاتۇتى، كەركىدان قۇش قاتارلىق نۇرغۇن  
قۇشلار دەرەخلەرنىڭ تەبىئىي كامالىرىغا ئۇۋا ياسايدۇ. تومۇر  
تۇمشۇق بۇنداق ئۇۋا ياساشنىڭ "ئۈستىسى" ھىساپلىنىدۇ. ئۇ  
ئوز تۇمشۇقى بىلەن دەرەخ غولىنى كولاپ، بىرنەچچە كۈن  
ئىچىدىلا كەڭلىكى 8 - 7 سانتىمېتىر، چوڭقۇرلۇقى 1.2 - 1.0




سانتىمېتىر كېلىدىغان ئۇۋىسىنى  
ياساپ پۈتتۈرىدۇ. ئەگەر  
ياسىغان ئۇۋىسى ئوزىگە ياقماي  
قالسا، قايتىسىدىن بىرنى يا-  
سايدۇ. بۇمۇ يارىماي قالسا، يەنە  
بىرنى ياسايدۇ. شۇنداق  
قىلىپ ئۇنىڭ ياساپ ئىشلەتمەي  
تاشلىۋەتكەن ئۇۋىسى باشقا  
قۇشلار ئۈچۈن تەبىئىي ئۇۋا  
بولۇپ قالىدۇ.

11 - رەسىم: تومۇر تۇمشۇق  
نىڭ، دەرەخ غولىنى كولاپ  
ياسىغان ئۇۋىسى

ھوپۇپلەرمۇ ئەنە شۇنداق  
تەييار ئۇۋىدىن پايدىلىنىپ ئۇ-

ۋا ياسايدۇ. ئۇ ئۇۋا ئىچىدە تازىلىققا ئەھمىيەت بەرمىگەچكە،  
 ئۇۋىسىدىن ناھايىتى سېسىق پۇراق چىقىپ تۇرىدۇ. ئىسسىق  
 بەلۋاغلاردا ياشايدىغان بىر خىل چوڭ قۇش بولۇپ، ئۇنىڭ  
 تۇمشۇقى كەركىداننىڭ مۇڭگۈزىدەك يوغان كېلىدۇ. شۇڭا  
 ئادەتتە ئۇ كەركىدان قۇش دەپ ئاتىلىدۇ. كەركىدان قۇش  
 نىڭ ئۇۋىسى ناھايىتى قىزىقارلىق بولىدۇ. ئۇلار دەرەخ-كا-  
 ۋاڭلىرىغا ئۇۋا ياسايدۇ. چىشى قۇش تۇخۇم تۇققاندىن كې-  
 يىن، ئۇۋىدىن قوپماي تۇخۇم باسىدۇ. ئەركەك قۇش لاي -  
 پاخاللار ياكى مۈە شۇپۇكلىرى بىلەن ئۇۋىنىڭ ئەتراپىنى  
 چاپلاپ، تۇمشۇقى پاتقىدەكلا توشۇك قالدۇرۇپ، قالغان جاي-  
 نى پۈتۈنلەي ئېنىۋېتىدۇ. چىشى قۇش تاكى بالىلىرى تۇخۇم-  
 دىن چىقىپ، خېلى چوڭايغانغا قەدەر ئۇۋىسىدىن چىقماي جىم  
 ياتىدۇ. ئەركەك قۇش ئوزۇق - تۈلۈك بىغىپ كېلىپ، كىچىك

(+) ئۇۋا ئىچىدە تازىلىققا ئەھمىيەت بەرمىگەچكە،



12 - رەسىم: كەركىدان قۇشنىڭ دەرەخ كاۋىگىدىكى ئۇۋىسىنى تۇتۇشى

توشۇكتىن چىشى قۇشقا يەتكۈزۈپ بېرىپ ئۇنى تەمىنلەيدۇ.  
چىشى قۇشنىڭ مایاقلېرىنىمۇ ئاشۇ توشۇكتىن سىرتقا  
چىقىرىۋېتىدۇ.

كەركىدان قۇشنىڭ كۈشەندىلىرى توشۇككە يېقىن كەلسەمۇ  
ئەمما چىشى كەركىدان قۇش ئوزىنىڭ ئۇزۇن ۋە كۈچلۈك  
تۇمشۇغى بىلەن مۇداپىئە كورگىنى ئۈچۈن ئۇۋا ئىچىگە كى-  
رىشكە يېتىنالمىدۇ. چىشى كەركىدان قۇش بىرنەچچە ھەپتە  
گىچە ئۇۋا ئىچىدە سولنىپ يېتىش جەريانىدا تۈك تاشلاپ،  
سەمىرىپ چىرايلىق بولۇپ قالىدۇ. چىشى قۇش ئۇۋىدىن ئو-  
زى چىققاندىن كېيىنمۇ يەنە ئۇۋا ئاغزىنى بىرقانچە ۋاقىت  
چاپلاپ قويۇپ، ئوزلىرى ئوزۇقلۇق توشۇپ كېلىپ بالىلىرىنى  
باقىدۇ. بالىلىرى رەسمى چوڭايغاندىن كېيىن ئاندىن ئۇۋا  
ئاغزىنى ئوزى پۈتۈنلەي ئېچىپ سىرتقا ئېلىپ چىقىدۇ.

(4) توشۇك ئۇۋا. ئاق قۇشقاچ، تاغ قۇشقىچى، تاغ قا-  
غىسى، ساي قالغىچى قاتارلىق كوپلىگەن قۇشلار تام توشۇك-  
لىرى، لەمپە - تورۇس ئارىلىقلىرى، قورام تاشلار ئارىلىقلىرى  
قاتارلىق جايلاردا ئۇۋا ياساشنى ياخشى كورىدۇ. ساي قال-  
غىچى ئون نەچچىسى ياكى يۈز نەچچىسى بىرلىشىپ، بىرەر  
تىك يارلىقنى تېپىپ توشۇك كولاپ ئۇۋا ياسايدۇ.


بۇنداق توشۇكلەردە ئۇۋا ياسايدىغان قۇشلارنىڭ بەزىلىرى  
باشقا ياۋايى ھايۋانلار بىلەن "ھەمكارلىشىپ" بىر ئۇۋىدىن  
ئورتاق پايدىلىنىدىغانلىرىمۇ بار. مەسىلەن: پىپچەك تورغاي  
بىلەن ئۇزۇن قۇيرۇق چاشقان، قاشلىق تۇمۇچۇق بىلەن ئ-  
گىز تاغ سۇغۇرى بىر توشۇكتىن ئورتاق پايدىلىنىپ ئۇۋا  
ياسايدۇ.



13 - رەسىم: ساي قالغىچىنىڭ تىك يارلىقتىكى ئوۋىسى

(5) چاڭگا ئوۋا. بۇنداق ئوۋا دەرەخلەرنىڭ شاخ - ئا - چىلىرىغا ھەر خىل ئوت - چوپ غوللىرى، دەرەخلەرنىڭ ئوش - شاق شاخلىرى قاتارلىق نەرسىلەرنى تىزىپ ياسىلىدۇ. ئاپتو - نوم رايونىمىزدا ياشايدىغان قاغا، سېغىزخان، پاختەك، تۇرۇل - غا، شاخچى تورغاي قاتارلىق قۇشلارنىڭ ئوۋىسى مۇشۇ تۈر - گە كىرىدۇ.

قاغا بىلەن سېغىزخاننىڭ ئوۋىسى قارىماققا ئوخشاپ كې - تىدۇ. ئەمما، سېغىزخاننىڭ ئوۋىسى ئاستى تەرەپتىن قارىسا قۇرۇق شاخلاردەك تۇرغان بىلەن قاغىنىڭ ئوۋىسىغا قارىغاندا سېپتەرەك ياسىلىدۇ. سېغىزخان قۇرۇق شاخلار ئۈستىگە قۇ - رۇق ئوت - چوپلەرنى قويۇپ، لاي - توپا بىلەن يېپىشتۇر - غاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئۈستىگە مامۇق پەي، يۇڭ قاتارلىق يۇمشاق نەرسىلەرنى قويۇپ ئوۋا ياسايدۇ. چىشى سېغىزخان تۇخۇم باسقاندىن كېيىن، ئەركىگى كېلىپ ئۈستىگە ئۇششاق




14 - رەسىم: سېغىز خاننىڭ چاڭگىسى

شاخلارنى تاشلاپ يېپىپ قويدۇ. ئىدىما قاغا ئۇنچىۋالا تۇ-  
جۈپلەپ ئىشلىمەيدۇ.

(6) توقۇلما ئۇۋا. سايىرىغۇچى قۇشلارنىڭ كۆپ قىسمى  
ئۆز ئۇۋىلىرىنى دەرەخ شاخلىرى ئارىسىغا خۇددى سۈەت  
توقغاندەك ئوت - چوپ غوللىرى، يىلتىز - تالالار، يىپ -  
قىل قاتارلىقلار بىلەن توقۇپ ياسايدۇ. شاخچى تورغايىنىڭ  
بۇنداق توقۇپ ياسىغان ئۇۋىسى بىر قاچىغا ئوخشايدۇ. قۇر-  
غۇيىنىڭ بەئەينى بىر چوڭ چىنىگە ئوخشايدۇ. جەنۇبتىكى  
رايونلاردا ياشايدىغان يوپۇرماق تىككۈچ دەپ ئاتىلىدىغان  
بىر خىل قۇشنىڭ ئۇۋا توقۇش تېخنىكىسى تېخىمۇ يۇقۇرى  
بولۇپ، بانان قاتارلىق چوڭ يوپۇرماقلىق دەرەخلەرنىڭ يو-  
پۇرماقلىرىنى تۇمشۇغى بىلەن تىكىپ ئۇۋا ياسايدۇ.



(7) ئاسما ئۇۋا. بەزى قۇشلار دەرىخىل تالالار، ئوت - چوپ يىلتىزلىرى بىلەن خالتىغا ئوخشاپ



16 - رەسىم: توقۇمىچى قۇشنىڭ ئاسمانئوۋىسى

15 - رەسىم: يوپۇرماق تىككۈچى قۇشنىڭ دەرىخ يوپۇرماقنى تىكىپ ياسىغان ئوۋىسى

دىغان ئۇۋىنى توقۇغاندىن كېيىن، ئۇنى دەرىخ شېخىغا ئېسىپ قويىدۇ. توقۇمىچى قۇشنىڭ ئوۋىسى ئەنە شۇنداق ياسالغان بولۇپ بەئەينى باراڭدا ساڭگىلاپ تۇرغان نوگاي قاپاقتەك، شامال، بوراندىمۇ ھىچنەرسە بولماي ئېسىلىپ تۇرۇۋېرىدۇ.

(8) يېپىق ئۇۋا. ئىسسىق بەلۋاغلاردا ئىلان، كەسلەنچۈك لەر كۆپ بولغانلىقتىن، ئۇ جايلاردا ياشايدىغان قۇشلار ئوۋىلىرىنى ياساپ بولغاندىن كېيىن، كۈتۈلمىگەن ئەھۋاللاردىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئوۋىلىرىنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويىدۇ. بۇ يېپىق ئۇۋا دەپ ئاتىلىدۇ.

(9) لەيلىمە ئۇۋا. دەريا، كۆل، دېڭىز بويلىرىدا ياشايدىغان

غان بەزى قۇشلارنىڭ ئۇۋىسى سۇ ئۈستىدە لەيلىتىپ ياسىلىدۇ.  
دىغانلىقتىن، شۇنداق ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: ساقا قۇش ئۇۋا  
ياسىغاندا، سۇ بويىدا ئۈسكەن قومۇشلارنى ئېگىپ بىر-بىر  
گە تۇتاشتۇرىدۇ. ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە باشقا ئوت-چوپ  
غوللىرى، قومۇش يوپۇرماقلىرىنى تىزىپ قويۇپ پۇختا ئۇۋا  
تەييارلايدۇ. بۇ خىل ئۇۋا سۇنىڭ كوتىرىلىش-چۈشۈشىگە  
ئەگىشىپ كوتىرىلىپ-چۈشۈپ تۇرىدۇ ھەم باشقا ياقىلارغا  
لەيلىپ ئېقىپ كەتمەيدۇ. يىراقتىن قارىغاندا، سۇ ئۈستىدە  
لەيلىپ تۇرغان بىر دوۋە ئوت-چوپتەك كۆرۈنگەچكە، باشقا  
كۈشەندىلەر ئۇنى ئاسانلىقچە بايقىۋالمايدۇ.

(10) يىپەشكە بولىدىغان ئۇۋا. مەملىكىتىمىزنىڭ جەنۇب-  
دىكى دېڭىز بويلىرىدا، ھىندونېزىيە، مالاي ئاراللىرىدا ياشاپ  
دىغان سېرىق قالغاچنىڭ ئۇۋىسىنى يىپەشكە بولىدۇ. بۇ خىل  
قالغاچ ئۇۋىسىنى شولگەي سۇيۇقلۇغى بىلەن ھەرخىل دېڭىز ئوت-  
سۇملۇكلىرىنى يىپەشتۈرۈپ ياسايدىغانلىغى ئۈچۈن ئۇنىڭ تەر-  
كۈبىدە كۆپ خىل ۋىتامىن، قەنت، ئاقسىل قاتارلىق ئوزۇق  
لۇق ماددىلار بولىدۇ. شۇڭا ئاشۇ رايوندىكى كىشىلەر ئۇنى  
بەدەننى كۈچەيتكۈچى ئوزۇقلۇق سۈپىتىدە ئىستىمال قىلىدۇ.  
قۇشلارنىڭ يېتىلىش ۋاقتى ۋە يېتىلگەن قۇشلارنىڭ كۆپ  
ئەش، جۇپلاشىپ، نەسىللىنىش ۋاقتى ئوخشاش بولغانلىقى  
تىن، ئۇلارنىڭ ئۇۋا ياساش ۋاقتىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.  
مەملىكىتىمىزنىڭ شىزاڭ ئىگىزلىگىدىكى بىر خىل بۈركۈت،  
يەر-زەمىننى ئاق قار، كۆك مۇزلار قاپلىغاندا ئۇۋا ياساشقا  
كىرىشىدۇ. چۈنكى بۇ خىل بۈركۈت بالىلىرىنىڭ ئۈسۈپ يېتىلىش  
ۋاقتى ئۇزۇن بولغانلىقتىن، قىش پەسلىدە ئۇۋا ياساشقا

كىرىشىمۇ، 4- ئايىلاردا بالا چىقىرىدۇ. بالىلىرىنىڭ ئەمدىلا  
 تۇخۇمدىن چىققان ۋاقتى دەل قارلارنىڭ ئېرىشكە باشلىغان  
 ۋاقتى بولۇپ، قار ئاستىدا قالغان ھايۋانلارنىڭ ئولۇكلىرىنى  
 ئوزۇق قىلىپ بالىلىرىنى باقىدۇ. 9- ئايىلارغا بارغاندىمۇ،  
 ئۇنىڭ بالىلىرى تېخى ئۇۋىدىن ئايرىلالمايدۇ. قايچا تۇمشۇق  
 تورغايلار قىش پەسلىدە بالا چىقىرىدۇ. چۈنكى بۇ خىل تور-  
 غايلار يەنە يوپۇرماقلىق قارىغايلىقلاردا ياشايدىغانلىغى ئۇ-  
 چۈن قىش پەسلىدە قارىغاي ئۇرۇقلىرى مول بولغان شارائىت  
 تىن پايدىلىنىپ بالىلىرىنى بېقىپ چوڭ قىلىۋالىدۇ. ئۇۋا يا-  
 ساشنى ئادەتتە چىشى قۇشلار ئوز ئۈستىگە ئالىدۇ. چىشى  
 قۇشلار ئۇۋا ياساۋاتقاندا، ئەركەك قۇشلار دەرەخ شاخلىرىغا  
 قونۇۋېلىپ سايىراپ بېرىدۇ. ھەر ئىككىسىمۇ بىرلىكتە ئۇۋا  
 ياسايدىغان بەزى قۇشلارمۇ بولىدۇ. مەسىلەن: قالغاچ، سويى  
 تورغاي، تومۇرتۇمشۇق قاتارلىقلار. قاغىلار ئۇۋا ياسىغاندا،  
 ئەركەكلىرى "قۇرۇلۇش ماتىرىياللىرى" نى توشۇشقا، چىشىلى-  
 رى "قۇرۇلۇش قىلىش" قا مەسئۇل بولىدۇ. يەنە ئۇۋا ياسى-  
 مايدىغان ياكى ئۇۋا ياساش ئىقتىدارىنى يوقاتقان قۇشلارمۇ  
 بولىدۇ. كەپتەر، توخۇ قاتارلىق ئوي قۇشلىرى ئۇۋا ياساش  
 ئىقتىدارىنى يوقاتقان بولۇپ، سۈنئىي ياساپ بېرىلگەن ئۇۋا-  
 دىن پايدىلىنىپ تۇخۇم تۇغۇپ بالا چىقىرىدۇ. توگە قۇش  
 ئۇۋا ياسمايدىغان قۇش ھىساپلىنىدۇ. ئۇ قۇملۇقلارغا تۇخۇم  
 تۇغىدۇ. نۇرغۇن دېڭىز قۇشلىرى قورام تاش ئارىلىرىغا ياكى  
 دېڭىز ئاراللىرىدىكى تۈزلەڭلىكلەرگە تۇخۇم تۇغۇۋېرىدۇ. كاك-  
 كۇكمۇ ئۇۋا ياسمايدىغان قۇشتۇر. كاككۇك ئادەتتە 20-12-  
 دانە تۇخۇم تۇغىدۇ. ھەر بىر تۇخۇمنى تۇپدۇرماستىن باشقا

قۇشلارنىڭ ئۇۋىسىدا يوق پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئاپرىلىدا سېلىپ قويىدۇ. كۆپىنچە قۇشلار بۇنى پەرق قىلالمىغانلىقتىن بېسىپ يېتىۋېرىدۇ. كاككۇك بالىسى باشقا قۇشلارنىڭكىدىن بالدۇر يېتىلىدۇ. شۇڭا ئۇ تۇخۇمدىن بالدۇر چىقىدۇ. چۈ-  
گىشىمۇ تېز بولىدۇ.


قۇشلارنىڭ ياشاش مۇھىتى ئوخشاش بولمىغانلىقتىن، ئۇ-  
لارنىڭ ئۇۋا ياسىغاندا پايدىلىنىدىغان ماتېرىياللىرىمۇ ئوخ-  
شاش بولمايدۇ. داللىلاردا، ئورمانلىقلاردا ياشايدىغان قۇشلار  
قۇرۇق ئوت-چوپلەر، دەرەخ شاخلىرىنى ماتېرىيال قىلىدۇ.  
قۇمۇشلۇقتا ياشايدىغانلىرى قۇمۇشنى ماتېرىيال قىلىدۇ. دېڭىز  
بويلىرىدا ياشايدىغانلىرى ئالگا، يوسۇن قاتارلىقلارنى ماتېرى-  
يال قىلىپ ئۇۋا ياسايدۇ. قۇشلارنىڭ ئۇۋا ياساشتىكى سۈر-  
ئىتى ناھايىتى تېز بولۇپ، ئادەتتىكى قۇشلار 4-5 كۈندىلا  
بىر ئۇۋىنى ياساپ پۈتتۈرەلەيدۇ. ئەگەر ھاۋا ئىزگىرىپ ئۇۋا  
ياساشقا تەسەر يەتسە ئۇۋىنىڭ ياسىلىپ پۈتكۈزۈلۈشى ئارقىغا  
سوزۇلۇشىمۇ مۇمكىن. دەسلەپ يېتىلىپ ئۇۋا ياسىغان قۇشلار  
ئۇزۇنراق ۋاقىت سەرپ قىلىشى مۇمكىن. ئىككىنچى، ئۈچىنچى  
قېتىم ئۇۋا ياسىغاندا، ئۇۋا ياساش ماھارىتىنى ئىگەللەپ،  
تېز پۈتتۈرىدىغان بولىدۇ. ئوخشاش بىر تۈردىكى قۇشنىڭ  
ئوخشاش بولمىغان رايوندىكى ئۇۋا ياساش سۈرئىتى ئوخشاش  
بولمايدۇ. مەسىلەن: مېكسىكىدا بىر خىل چىۋىنخور تىرغاي  
بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇۋىسىنى ياساپ پۈتتۈرۈشى ئۈچۈن 24 كۈن  
كېتىدۇ. ئاشۇ تورغاينىڭ شىمالىي ئامېرىكىدا ئۇۋا ياسىشى  
ئۈچۈن 12 كۈنلا ۋاقىت كېتىدۇ. سوغاق بەلۋاغلاردا ياشاپ  
دىغان قۇشلارنىڭ "قۇرۇلۇش" قىلىشى قىيىن بولغىنى ئۇ-

چۈن، ئۇلار دائىم كونا ئوۋىلىرىنى ئىشلىتىدۇ. ئىسسىق بەلۋاغلاردا ياشايدىغان قۇشلارنىڭ ئوۋا ياساشىغا ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت كېتىدۇ. سېرىق قالغاچنىڭ ئوۋا ياساشى ئۈچۈن 40 — 35 كۈن كېتىدۇ. ئافرىقىدا ياشايدىغان لەڭگەك دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل قۇشنىڭ بىر ئوۋىنى ياساپ يۇتتۇرۇشى ئۈچۈن 4 ئاي ۋاقىت سەرپ قىلىنىدۇ.

#### 4. تۇخۇم تۇغۇش

قۇشلار ئوۋا ياساپ بولغاندىن كېيىن تۇخۇم تۇغۇشقا باشلايدۇ. ئوخشاش بولمىغان تۈردىكى قۇشلارنىڭ تۇخۇمنىڭ شەكلى، چوڭ-كىچىكلىكى ۋە رەڭگى ئوخشاش بولمايدۇ. توگە قۇشنىڭ تۇخۇمى ئەڭ چوڭ بولۇپ، ئۇزۇنلۇغى 15 سانتىمېتىر، كەڭلىكى 13 — 12 سانتىمېتىر، ئېغىرلىغى 1.5 كىلوگرام ئەتراپىدا كېلىدۇ. ھەرە قۇشنىڭ تۇخۇمى ئەڭ كىچىك بولۇپ ئۇنىڭ چوڭلۇغى پۇرچاقتەك بولىدۇ. تەدرىجى تەرەققىيات نۇقتىسىدىن ئېيتقاندا، قۇشلارنىڭ تۇخۇمى ئۈمىلىگۈچى ھايۋانلارنىڭ تۇخۇمىدىن خېلىلا تەرەققى قىلغان ۋە مۇرەككەپ بولىدۇ. قۇش تۇخۇمىنى بىر قەۋەت قاتتىق شاكال ئوراپ تۇرىدۇ. تۇخۇم شاكىلى ھاكىمىق (كالتە-سىيىلىق) ماددىسىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، شاكال ئۈستىدە نۇرغۇنلىغان توشۇكچىلەر بولىدۇ. شاكال ئىچىدە ئىككى قەۋەت نېپىز پەردە بولىدۇ. تۇخۇمنىڭ پايىنىڭى تەرىپىدە پەردە بىلەن ئاجرىلىپ تۇرغان بوشلۇق — ھاۋا بوشلۇغى بولىدۇ. بۇ بوشلۇقتىكى ھاۋا تورەلمىنىڭ ئوسۇش مەزگىلىدىكى

نەپەس ئېلىشىنى تەمىنلەيدۇ. پەردە ئىچىگە تۇخۇم ئېقى ۋە تۇخۇم سېرىغى جايلاشقان. تۇخۇم سېرىغىدا ئاق رەڭلىك يۇمۇلاق نۇقتا بولۇپ، ئۇ تورەلمە تەخسىسى دەپ ئاتىلىدۇ. تۇخۇم سېرىغىنىڭ ئىككى تەرىپىدە تۇخۇم يېپىچىسى بولىدۇ.



17 - رەسىم:

A. قۇش تۇخۇمىنىڭ تۈزۈلۈشى

- (1) تۇخۇم ئېقى، (2) تۇخۇم سېرىغى، (3) تۇخۇم يېپىچىسى، (4) تورەلمە تەخسىسى، (5) تۇخۇم پەردىسى، (6) تۇخۇم شاكىلى، (7) ھاۋا بوشلۇغى.
- B. تۇخۇمنىڭ تۇخۇم يولىدا پىشپ پىتىلىش جەريانى
- (1) بالياتقۇ، (2) چىقىرىش، نەسلىنىش بوشلۇغى، (3) تۇخۇم يولى ئېغىزى، (4) تۇخۇمدان.


تۇخۇم قۇشلارنىڭ نەسلىلىنىش ھۈجەيرىسىدۇر. قۇشلارنىڭ نەسلىلىنىش سېستېمىسى بولۇپ، نەسلىلىنىش ئەزالىرى باشقا

ھايۋانلارغا ئوخشايدۇ. ئەركەك قۇشلاردا بىر جۈپ ئۇرۇقدان بولۇپ، بورەكنىڭ يېنىغا جايلاشقان. ئۇرۇقداندا ئىشلىنىپ چىققان ئۇرۇق (سپىرما) ئۇرۇق يولى ئارقىلىق نەسلىلىنىش بوشلۇغىغا ئەۋەتىلىدۇ. چىشى قۇشلاردا بىر دانىلا تۇخۇمدان بولۇپ بەدىنىنىڭ سول تەرىپىگە جايلاشقان، تۇخۇم يولىمۇ بىر بولىدۇ. ئوڭ تەرىپىدىكى تۇخۇمدان ھەم تۇخۇم يولى چىكىنىپ رودىمىنتلىشىپ كەتكەن. تۇخۇمداندىن ئىشلىنىپ چىققان تۇخۇم، تۇخۇم يولى ئېغىزى ئارقىلىق تۇخۇم يولىغا كىرىدۇ. (ئەگەر تۇخۇم يولىغا ئۇرۇق كىرگەن بولسا، ئىككىسى قوشۇلۇپ ئۇرۇقلانغان تۇخۇمنى شەكىللەندۈرىدۇ). ئاندىن تۇخۇم يولىدىن بالىياتقۇغا ئۆتىدۇ. تۇخۇم يولى ھەم بالىياتقۇدا تەدرىجى چوڭىيىپ، چىقىرىش، نەسلىلىنىش بوشلۇغىغا چۈشۈپ ئاخىرىدا سىرتقا چىقىرىلىدۇ. تۇخۇم قۇش تېنىدىن ئايرىلىپ سىرتقا چىققاندىن كېيىن، تېمپېراتۇرا توۋەنلىگەنلىكتىن ھۈجەيرىلەرنىڭ يولۇنۇشى توختاپ، تورەلمە ئوسۇشتىن توختايدۇ. قۇشلارنىڭ تۇخۇملىرى كۆپىنچە سوقچاق شەكىلدە بولىدۇ. مۇشۇك ياپىلاق، تومۇر تۇمشۇق، ياۋا كەپتەر قاتارلىق قۇشلارنىڭ تۇخۇمى يۇمىلاق بولىدۇ. لايخورەكلەرنىڭ تۇخۇمى مى كۈنۈسسەمان شەكىلدە بولىدۇ. قۇش تۇخۇملىرىنىڭ رەڭگى كۆپىنچە قۇشلار تۇخۇم تۇغىدىغان تەبىئىي شارائىت بىلەن مۇناسىپ ھالدا ماسلاشقان، ئوز كۈشەندىلىرىدىن يوشۇرۇشقا پايدىلىق رەڭلەردە بولىدۇ. مەسىلەن: تومۇر تۇمشۇق قاتارلىق دەرەخ كامالىرىدا ئۇۋىلايدىغان قۇشلارنىڭ تۇخۇمى ئاق رەڭدە، قومۇشلۇق تورغىيىنىڭ تۇخۇمى سۇس يېشىل رەڭدە، تۇمۇچۇقلارنىڭ تۇخۇمى كۆكۈش چىپار رەڭدە، دۇغداق

نىڭ تۇخۇمى قىزغۇچ رەڭدە بولىدۇ.  
ھەر خىل قۇشلارنىڭ تۇغىدىغان تۇخۇملىرىنىڭ سانىمۇ  
ئوخشاش بولمايدۇ، ئەڭ ئاز بولغاندا بىردىن، ئەڭ كۆپ  
بولغاندا يىگىرمىدىن كۆپ بولىدۇ. دېڭىز ياقىلىرىدىكى ئا-  
راللاردا ياشايدىغان قالغاچلار، جەنۇبىي قۇتۇپتا ياشايدىغان  
پىنگۋىن قاتارلىقلار ئادەتتە بىردىن تۇخۇم تۇغىدۇ. شۇنداق  
تىمۇ بۇلار باشقا ھايۋانلار ياكى كۈشەندىلەرنىڭ مۇداخلى-  
سىگە ئۇچرىمىغانلىقتىن، ئوخشاشلا كۆپىيىۋېرىدۇ. كەپتەر،  
پاختەك، قۇرغۇي، چۇغۇندەك قاتارلىقلار ئىككىدىن تۇخۇم  
تۇغىدۇ. تۇمۇچۇق، تورغاي، قارا قۇشقاچ قاتارلىق مۇتلەق  
كۆپ قىسمىدىكى سايىرغۇچى قۇشلار ئۈچتىن بەشكىچە تۇخۇم  
تۇغىدۇ. قۇشلار بىر يىلدا بىرلا قېتىم تۇخۇم تۇغۇپ بالا  
چىقارمايدۇ. ئاق قۇشقاچتەك بىر يىلدا بىرقانچە ئۇۋا تۇخۇم  
تۇغۇپ بالا چىقىرىدىغان قۇشلار ئاز ئەمەس. بەزى قۇشلار  
تېخى ئوزى تۇققان تۇخۇمدىن بىردىن بىر يوقاپ كەتسە، ئۇنى  
دەرھال تولۇقلاپ تۇغۇشنىمۇ بىلىدۇ. قومۇشلۇق تورغىيى ئا-  
دەتتە بىر قېتىمدا ئۈچتىن 6 گىچە تۇخۇم تۇغىدۇ. ئەگەر  
كىشىلەر ئۇنىڭ تۇخۇمىنى ئېلىپ كەتسە، ئۇنىڭ تولۇقلاپ  
تۇغىدىغان تۇخۇمىنىڭ سانى 11-10 گىچە يېتىپ بارىدۇ.  
كۆزىتىشتىن قارىغاندا، ياۋا ئۆدەكلەرنىڭ بىر ئۇۋا تۇخۇمىنى  
ئېلىپ كەتكەندىن كېيىن، ئۇ يەنە بىر ئۇۋا تۇخۇمىنى تولۇق  
لاپ تۇغىدىكەن. قۇش تەتقىقاتچىلىرى توقۇناق قاغىغا سۇن-  
مى غىدىقلاش تەجرىبىسىنى ئىشلىگەندە، ئۇنىڭ بىر ئۇۋىدا  
تۇغىدىغان تۇخۇمى 15 كىچە يېتىپ بارغان. تومۇر تۇمشۇق  
قا مۇشۇ تەجرىبىنى ئىشلىگەندە، ئۇ 73 كۈندە 71 تۇخۇم



تۇققان، بۇ تەجرىبە نەتىجىسىدىن قارىغاندا، ھەر خىل پاي  
 دىلىق قۇشلارنى سۈنئىي يول بىلەن ئۈنۈملۈك تۈردە كۆپەي-  
 تىش تامامەن مۇمكىن.



18 - رەسىم: ھەر خىل قۇشلارنىڭ ئۇۋىسى ۋە تۇخۇمى

A. پاختەك ئۇۋىسى ۋە تۇخۇمى.

B. چومگەك ئۇدەك ئۇۋىسى ۋە تۇخۇمى.

C. تورغاي ئۇۋىسى ۋە تۇخۇمى.

قۇشلارنىڭ ھەر بىر ئۇۋىدا تۇغىدىغان تۇخۇملىرىنىڭ سا-  
 نى، ھەر خىل پەسىللەردە ئوخشاش بولمايدۇ. 1800 دانە  
 تاغ قۇشتىچىنىڭ ئۇۋىلىرىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن قا-  
 رىغاندا، باش باھار (4 - ئاي) دىكى بىر ئۇۋىدا ئوتتۇرا  
 ھىساپ بىلەن 10-11 دانە تۇخۇم بولسا، 5-ئايدىن 6-  
 ئايغىچە بولغان مەزگىلدە، بىر ئۇۋىدا ئوتتۇرا ھىساپ بىلەن  
 5-6 دانە تۇخۇم بولىدىكەن. يىرتقۇچ قۇشلارنىڭ تۇغىدى-  
 غان تۇخۇملىرىنىڭ سانى ئۇلارنىڭ ئوزۇقلىرىنىڭ ئاز-كۆپ-  
 لۈكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، قۇش  
 تۇخۇملىرىنىڭ ئاز-كۆپ بولۇشى، ھاۋا كىلىماتى بىلەنمۇ  
 مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. قۇرغاقچى بولغان يىللىرى ئازراق،  
 ھول-يېغىن مىقدارى كۆپرەك بولغان يىللىرىمۇ ئازراق بو-

لىدىكەن. يەنە بىر ئۇۋىدىكى تۇخۇمنىڭ ئاز - كوپ بولۇشى، قۇشنىڭ بېشى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. قۇشلارنىڭ تۇخۇم تۇغۇش ۋاقتىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بەزى قۇشلار ئۇۋا ياساپ بولۇپلا تۇخۇم تۇغۇپ تۇخۇم بېسىشقا باشلايدۇ. يەنە بەزى قۇشلار بىرنەچچە ھەپتە ئوتكەندىن كېيىن ئاندىن تۇخۇم تۇغۇشقا باشلايدۇ. قۇشلار ئادەتتە تاڭ سەھەردە ياكى كەچ كىرىپ گۇگۇم چۈشكەن مەزگىلدە تۇخۇم تۇغىدۇ. كاككۇك بولسا دەل چۈش مەزگىلدە تۇخۇم تۇغىدۇ. كەركىدان قۇش ھەر 5-7 كۈن ئوتكەندە بىردىن تۇخۇم تۇغىدۇ.

## 5. تۇخۇم بېسىش ۋە بالىلارنى بېقىش

تۇخۇم بېسىش ۋەزىپىسىنى كوپىنچە چىشى قۇشلار ئۆز ئۈستىگە ئالىدۇ. ناھايىتى ئاز ساندىكى قۇشلار، مەسىلەن: چىپار لايخورەك، ئۇچ بارماقلىق بۇدۇنە قاتارلىقلارنىڭ ئەر-كىمى تۇخۇم باسىدۇ. تاغ قۇشقىچى، تومۇر تۇمشۇق، شىنجاڭ كۆك كەپتىرى (ياۋا كەپتەر) قاتارلىق قۇشلارنىڭ ئەر-كەك، چىشىلىرى نوۋەت بىلەن تۇخۇم باسىدۇ. تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، ئەر-كەك، چىشى قۇشلارنىڭ سىرتقى كورۇنۇشى روشەن ھالدا پەرقلىنىدىغان قۇشلارنىڭ ھەر ئىككىسى ئوخشاشلا تۇخۇم بېسىشقا قاتنىشىدىكەن. سىرتقى كورۇنۇشى روشەن ھالدا پەرقلىنىدىغان قۇشلارنىڭ پەرقلىرىنىڭ رەڭگى سۇسراق بولغانلىرى تۇخۇم بېسىش ۋەزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگە ئالىدىكەن. ئافرىقا توگە قۇشى تۇخۇم

باسقاندا. رەڭگى قارىراق بولغان ئەركەك قۇش كېچىسى،  
رەڭگى قوڭۇرراق بولغان چىشى قۇش، كۈندۈزى تۇخۇمنى  
بېسىپ ياتىدىكەن. بۇنداق بولغاندا تەبىي ھالدا "قوغدىنىش  
رەڭگى" شەكىللىنىپ، تۇخۇم بېسىشنىڭ بىخەتەرلىكىگە كاپا-  
لەتلىك قىلغىلى بولىدۇ.

قۇشلارنىڭ تۇخۇم بېسىشنى باشلاش ۋاقتىمۇ ئوخشاش  
بولمايدۇ. يىرتقۇچ قۇشلار، ئۆكە، يامغۇر قالىچى قاتارلىق  
بەزى قۇشلار بىرىنچى تۇخۇمنى تۇغۇپلا تۇخۇم بېسىشتا  
كىرىشىدۇ. بۇنداق بولغاندا، بالىلارنىڭ تۇخۇمدىن چىقىش  
ۋاقتى بىردەك بولماي ئىلگىرى-كېيىن بولىدۇ. تومۇر تۇم-  
شۇق، چىقىچىق، توگە قۇشى قاتارلىق بەزى قۇشلار ئاخىرقى  
تۇخۇمنى تۇغۇپ بولۇشتىن ئىلگىرىلا تۇخۇم بېسىشقا باشلاي-  
دۇ. مۇتلەق كۆپ ساندىكى قۇشلار ھەممە تۇخۇمنى تۇغۇپ  
بولۇپ، ئاندىن تۇخۇم بېسىشنى باشلايدۇ. قۇشلار تۇخۇم  
باسقاندىن كېيىن، بالىلارنىڭ تۇخۇمدىن چىقىش مۇددىتىمۇ  
ھەر خىل بولىدۇ. ئادەتتە كىچىك تىپتىكى قۇشلارنىڭ  
15 - 13 كۈن، ئوتتۇرا تىپتىكى قۇشلارنىڭ ئۈچ - تۆت  
ھەپتە، يەنە 30 - 25 كۈن، چوڭ قۇشلارنىڭ تېخىمۇ ئۇزۇن  
بولىدۇ. مەسىلەن: قالغاچ، بۇلبۇل، تاغ قۇشقىچى، تورغاي  
قاتارلىق قۇشلار بىر ئوۋدا ئۈچتىن بەشكىچە تۇخۇم بېسىپ  
14 - 12 كۈندە بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىدۇ. پاختەك، قىر-  
غاۋۇل، بۇدۇنە قاتارلىقلارنىڭ 20 كۈن ئەتراپىدا بالىلىرى  
تۇخۇمدىن چىقىپ بولىدۇ. شىنجاڭ كۆك كەپتىرى ھەر بىر  
ئوۋدا ئىككىدىن تۇخۇم باسىدۇ، 17 كۈندە بالىلىرى تۇخۇم-  
دىن چىقىدۇ. بالىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن 30 - 25

كۈن ئارىلىقتا تۈك - پەيلىرى تولۇقلىنىپ بولغاندا، ئانا كەپتەر يېڭىۋاشتىن بىر ئوۋا تۇخۇم بېسىشقا باشلايدۇ. قاغا بىر ئوۋىدا 6 - 4 كىچە تۇخۇم بېسىپ، 18 كۈندە بالىسى تۇخۇمدىن چىقىدۇ. چۈمگەك، غازلار بىر ئوۋىدا 10 - 2 گىچە تۇخۇم بېسىپ، 30 - 28 كۈندە بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىدۇ. توگە قۇشى بىر ئوۋىدا 16 - 12 گىچە تۇخۇم بېسىپ، 32 كۈندە بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىدۇ. تەتقىقات نەتىجىسىدىن قارىغاندا، قۇش بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىقىش ۋاقتىنىڭ ئۇزۇن - قىسقا بولۇشى، قۇش تۇخۇمىنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن.

ئاۋسترالىيە، يېڭى زېلاندىيە قاتارلىق جايلاردا ياشايدىغان چوڭ پۈتلۈك قۇش (ماكانلىق قۇش) دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىل قۇش بولۇپ، ئۇلارنىڭ تۇخۇم بېسىش، بالىلىرىنى بېقىشى ئۆمىلىگۈچى ھايۋانلارغا ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ خىل قۇشنىڭ تۇخۇم تۇغۇش ۋە بېسىش ئادىتى تولمۇ قىزىقارلىق: يېڭى زېلاندىيەدە ياشايدىغان چوڭ پۈتلۈك قۇش نەم ئورمانلىقلاردا چىرىگەن شاخ - شۇمبىلار، يوپۇرماق، لەش قا-تارلىقلارنى يىغىپ توپلاپ، دىئامېتىرى 12 - 10 مېتىر، ئىگىزلىكى 12 - 10 مېتىر كېلىدىغان توپا دوۋىسى ياسايدۇ. ئاندىن بۇ توپا دوۋىسىگە بىرنەچچە يەردىن توشۇشۇك ئېچىپ قويدۇ. چىشى قۇش ھەر بىر توشۇككە بىردىن تۇخۇم تۇغۇپ، توشۇكنىڭ ئاغزىنى ئېتىۋېتىدۇ. بۇنداق توپا دوۋىسى ھەر خىل ئورگانىك ماتېرىياللاردىن تۈزۈلگەنلىكى ئۈچۈن، باكتېرىيىلەرنىڭ كۆپىيىشىگە قولايلىق بولىدۇ ھەم دە دوۋىنىڭ ئىچكى قىسمىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ناھايىتى تېز-

لىكتە  $39^{\circ}\text{C}$  -  $38$  قا كوتىرىلىپ بۇ تېمپېراتۇرا داۋاملىق مۇقىم ھالەتتە ساقلىنىدۇ. تۇخۇم بار توشۇكنىڭ ئۈستى تەرىپىمۇ قېلىن بولغىنى ئۈچۈن، تۇخۇم ئۇزۇن ۋاقىتقىچە يېتەرلىك تېمپېراتۇرا ئاستىدا تۇرىدۇ. بۇنداق چوڭ بىر دوۋىنى تەييارلاش ئۈچۈن نۇرغۇن ماتىرىيال كېتىدۇ. بۇ ئېغىر ۋەزىپىنى ئەركەك قۇش ئۈستىگە ئالغان بولۇپ، بىرنەچچە ئاي جاپالىق بىلەن ئىشلىگەندىن كېيىن ئاندىن "قۇرۇلۇش ۋەزىپىسى" نى تاماملايدۇ. بۇ خىل قۇشنىڭ تۇخۇمى چوڭ بولغانلىقتىن، توپا دوۋىسى ئىچىدىكى تەبىئىي تېمپېراتۇرا شارائىتىدا، بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىقىشى ئۈچۈن ئىككى ئاي ۋاقىت كېتىدۇ. بۇ مەزگىلدە ئەركەك قۇش توپا دوۋىسى يېنىدا كېچە - كۈندۈز ساقلاپ ئولتۇرىدۇ، ھەتتا دائىم ماتىرىيال توشۇپ كېلىپ دوۋىنى "رېمونت" قىلىپ تۇرىدۇ. بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىقىش ۋاقتى ئاز قالغاندا ئاندىن توشۇكنىڭ ئاغزىنى ئاچىدۇ. بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىپلا مۇستەقىل ھەرىكەت قىلالايدۇ ۋە ئۇلارنىڭ ئوسۇپ يېتىلىشىمۇ ناھايىتى تېز بولىدۇ.

قۇش ئۇۋىلىرىنىڭ ياسىلىشى ۋە ياخشى - يامان بولۇشى، جايلاشقان ئورنىنىڭ بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىقىش ۋاقتىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. نورمال شارائىت ئاستىدا، قۇش بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىقىشى ئۈچۈن مۇۋاپىق تېمپېراتۇرا  $38^{\circ}\text{C}$  ئەتراپىدا بولىدۇ. تۇخۇم بېسىپ ياتقان قۇش بەدىنىنىڭ تۇخۇمغا تېگىپ تۇرىدىغان قىسمىنىڭ پەيلىرى پۈتۈنلەي دېگۈدەك چۈشۈپ كېتىدۇ. بۇنداق بولۇشى، بۇ جايدىكى قىل تومۇرلار ناھايىتى تەرەققى تاپقان بولۇپ، ھاسىل قىلىدىغان تېمپېراتۇرا -


تۇرا يۇقۇرى بولىدۇ. قۇشلار تۇخۇم باسقاندا، بەدەن تېمپېراتۇرىسىنىڭ يۇقۇرى كۆتىرىلىشى ۋە بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىپ بولغىچە مۇقىم ھالەتتە ساقلىنىشى، قۇشلارنىڭ جىنسىي سىمپىيەسى ئاجرىتىپ چىقىرىدىغان جىنسىي ھورمۇنلارنىڭ تەسىرىدىن بولىدۇ. ئۇلار ياشمايدىغان كۆپلىگەن دېڭىز - ئوكيان قۇشلىرىنىڭ تۇخۇم بېسىشى ئالاھىدە شەكىلدە بولىدۇ. جەنۇبىي قۇتۇپتىكى كىمۇز لۇقلاردا ياشايدىغان پىنگۋىن مۇز ئۈستىدە ئورە تۇرۇپ رۇپ تۇخۇم باسىدۇ. ئۇ يەرلەردە تېمپېراتۇرا ھەمىشە نۆلدىن تۆۋەن  $40-70^{\circ}\text{C}$  ئەتراپىدا بولۇپ تۇرىدۇ. تۇخۇم باسقان ئانا قۇش مۇز ئۈستىدە ئورە تۇرۇپ، تۇخۇمنى ئىككى پۈتى ئارىلىغىغا قىسىدۇ، ئاندىن ئۇنى قۇسنىڭ تېرە قاتلىغى ئارىسىغا كىرگۈزۈپ، "تۇخۇم بېسىش" قا كىرىشىدۇ. تۇخۇم قۇش بەدىنىدىكى يېتەرلىك تېمپېراتۇرا بىلەن ئىسسىقلىق مەلۇم مۇددەت ئاشۇ تەرىپ قىدە بېسىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن بالا قۇش يېتىلىپ چىقىدۇ. ئەگەر ئوزۇقلىنىشقا ياكى چارچاپ كەتكەندە دەم ئېلىشقا توغرا كەلسە، چىشى پىنگۋىن تۇخۇمنى يەرگە قويۇپ نېپىرى كېتىدۇ. بۇ چاغدا باشقا چىشى پىنگۋىنلەر "ياردەم" گە كېلىپ تۇخۇمنى نوۋەت بىلەن بېسىپ بېرىدۇ.




19-رەسىم: تۇخۇم بېسىپ تۇرغان چىشى پىنگۋىن

قۇشلار تۇخۇمى ۋە بالىلىرىنى ھەر خىل ئاماللار بىلەن قوغدايدۇ. ئودەك، چۈمگەك ئودەك. ساقا قۇش قاتارلىقلار تۇخۇم بېسىۋاتقان مەزگىلدە ئەگەر تۇخۇمنى ۋاقىتلىق قو-يۇپ تۇرۇپ باشقا ياققا يۆتكىلىشكە توغرا كەلسە، ئۇۋىدىكى تۇخۇم ئۈستىنى مامۇق پەيلەر بىلەن يېپىپ قويدۇ. بەزى قۇشلار تۇخۇم بېسىپ ياتقاندا، كۈشەندىسى ياكى باشقا "دۈشمەن" لىرىنىڭ ھۇجۇمىغا دۇچكەلسە، ئۇۋىدىكى تۇخۇم ئۈستىدە چاپلىشىپ جىم يېتىۋالىدۇ. تورغاي، بۇدۇنە قاتارلىق ئېتىز - داللىلاردا ئوت - چوپلۇكلەر ئارىسىدا تۇخۇم باسىدىغان قۇشلار تۇخۇم بېسىپ ياتقاندا، بىرەر دۈشمەنلىرىنىڭ ھۇجۇمىغا يولۇقسا، ئالدى بىلەن ئوزى تۇيدۇرماستىن ئۇۋىدىن ئايرىلىپ نېرىراق بارغاندىن كېيىن ئاندىن ئوزىنى ئاشكارا لايىدۇ - دە، نىشانىنى بۇراپ، كۈشەندىلىرىنى ئازدۇرۇپ ئۇچۇپ كېتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۇۋىدىكى تۇخۇم ياكى بالىلىرى خەۋپتىن ئامان قالىدۇ. لايخورەك تۇخۇم بېسىپ ياتقاندا دۈشمەننىڭ ھۇجۇمىغا يولۇقۇپ قالسا، ئالدى بىلەن ئوزى تۇيدۇرماستىن ئۇۋىسىدىن ئايرىلىپ بىردەم ئۇچۇپ، بىردەم چۈشۈپ، بىردەم سەكرەپ، بىردەم مېسىپ، بىردەم سايىراپ، بىردەم يوشۇرۇنۇۋېلىپ، ئاخىرىدا دۈشمەننى پۈتۈنلەي ئازدۇرۇۋېتىپ، ئۇۋىدىكى تۇخۇمنى ياكى بالىلىرىنى خەۋپتىن ساقلاپ قالىدۇ. ئاق قۇشقاچ، تۇمۇچۇق، قارا قۇشقاچ قاتارلىق ئادەتتىكى قۇشلارنىڭ ئۇۋىدىكى بالىلىرى بىرەر خەۋپكە دۇچكەلگەندە، ئانا قۇش يېقىن ئەتراپتا تۇرۇپ "چۇقان - سۈرەن" سېلىپ سايىراپ، بالىلىرىنى يوشۇرۇنۇۋېلىشتا ئۈندەيدۇ. يىرتقۇچ قۇشلارنىڭ ئۇۋىدىكى بالىلىرى بىرەر دۈشمەن

ئىك ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا ئانا قۇشلار دۇشمەنگە غەزەپ بىلەن ئېتىلىپ ھۇجۇم قىلىپ، بالىلىرىنى قوغداپ قالىدۇ. بەزى قۇشلار دۇشمەن ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا بالىلىرىنى پۈتى بىلەن قىسۇپ ئېلىپ قاچىدۇ. سېرىق ياۋا ئودەكلەر دۇشمەن ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا بالىلىرىنى دۈمبىسىگە ئېلىپ قالىدۇ. توپىلىشىپ ياشايدىغان قۇشلار دۇشمەن ھۇجۇمغا ئۇچرىغاندا ئوز توپى بويىچە بىرلىشىپ دۇشمەنگە قارشى تۇرۇپ بالىلىرىنى قوغدايدۇ.



قۇش بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىقىش ۋاقتىنىڭ ئوخشاشماسلىقىغا قاراپ قۇشلار بالدۇر يېتىلىدىغان قۇش ۋە كېيىن يېتىلىدىغان قۇش دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىلىدۇ. بالدۇر يېتىلىدىغان قۇشلارنىڭ بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىش بىلەنلا



B


20 - رەسىم:

- A. چۈجە چىقىشقا ئاز قالغان تۇخۇم.
- B. تۇخۇمدىن چۈجە چىقىش باسقۇچى.



كورۇش، ئاڭلاش سەزگۈلىرى يېتىلگەن بولۇپ، نىشاننى پەرق  
ئېتىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولىدۇ. پۈتۈن بەدىنىنى پەي تۈك  
لەر قاپلىغان بولۇپ، پەيلىرى قۇرۇش بىلەنلا ئۇۋىدىن ئاي-  
رىلىپ ئاتا-ئانىسىغا ئەگىشىپ ئوزۇق ئىزلەشكە ماڭىدۇ.  
بالدۇر يېتىلىدىغان قۇشلار قۇرۇقلۇقتا ۋە سۇدا ياشايدىغان  
قۇشلار ئارىسىدا ئوخشاشلا بولىدۇ. قۇرۇقلۇقتا ياشايدىغان  
قۇشلاردىن توخۇ، بۇدۇنە، توگە قۇش قاتارلىقلار، سۇدا يا-  
شايدىغانلاردىن ئودەك، تۇرنا، لەگلەك قاتارلىقلار بار. كې-  
يىن يېتىلىدىغان قۇشلارنىڭ بالىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندا  
ھەم قارغۇ، ھەم گاس بولۇپ، پۈتۈن بەدىنى قىپ-قىزىل  
بىر پارچە گوشتتىن ئىبارەت بولىدۇ، ئۇلار نىشاننى پەرق  
ئېتەلمەيدۇ ھەم ماڭالمايدۇ. شۇڭا ئۇزاق مۇددەتكىچە ئۇۋى-  
سىدا يېتىپ ئاتا-ئانىلىرىنىڭ ئوزۇق يەتكۈزۈپ بېرىشىگە  
مۇھتاج بولىدۇ.

ئېۋوليوتسىيەلىك ئورنى يۇقۇرىراق بولغان قۇشلارنىڭ كۆپ






21-رەسىم: قۇش بالىلىرى ئۇۋىسىدا ئوزۇق كۈتۈپ ئاغزىنى  
ئېچىپلا تۇرىدۇ

قىسمى كېيىن يېتىلىدىغان قۇشلار تۇرگە كىرىدۇ. كەپتەر، قالغاچ، پاختەك، تومۇر تۇمشۇق، كاككۇك، قۇشقاچ، تورغاي قاتارلىقلار كېيىن يېتىلىدىغان قۇشلاردۇر. يەنە بەزى قۇشلاردا ھەر ئىككى تۈرنىڭ ئارىلىقىدا بولىدىغان خۇسۇسىيەتلەر بولىدۇ. مەسىلەن: بېلىق ئاغۇچ (چايكا) نىڭ بالىسى تۇخۇمدىن چىققاندا ماڭالايدۇ. بەدىنى پەيلەر بىلەن قاپلانغان بولىدۇ.

بۇ ئالامەتلەردىن ئۇ بالدۇر يېتىلىدىغان قۇشلارغا ئوخشايدۇ. بىراق، ئۇۋىسىدىن ئايرىلىپ ئاتا - ئانىسىغا ئەگىشىپ ئوزۇق ئىزلەپ ياشاشقا ماسلىشالمايدۇ. شۇڭا ئۇۋىسىدا خېلى بىر مەزگىللەرگىچە يېتىپ ئاتا - ئانىلىرى توشۇپ بەرگەن ئوزۇقلۇق بىلەن تەمىنلىنىپ تەدرىجى ئوسۇپ يېتىلىگەندىن كېيىن ئاندىن ئۇۋىسىدىن ئايرىلىپ ياشاشقا باشلايدۇ. قۇشلارنىڭ بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىش بىلەنلا تۇمشۇق، پۇت بارماقلىرى ناھايىتى تېز يېتىلىدۇ ۋە ئۇۋىدىن ئايرىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا تولۇق يېتىلىپ بولىدۇ. ئەمما قانات ۋە قۇيرۇقى ئۇۋىدىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ خېلى بىر مەزگىللەردىن كېيىن ئاندىن تولۇق يېتىلىدۇ.

قۇشلاردا بىر خىل تۇغما قابىلىيەت بولۇپ، ئاتا - ئانا قۇشلار ئۇۋىدا ئاغزىنى ئېچىپ تۇرمايدىغان بالىلىرىنى ئوزۇقلاندۇرمايدۇ. كۆپلىگەن قۇشلارنىڭ بالىلىرىنىڭ ئاغزىدا يۇقۇرقى تاڭلىي قىسمىدا بىر خىل تاماق قىزىل دېغى بار بولۇپ، بۇ داغ ئوزۇقلىنىشقا نىسبەتەن غىدىقلاش نەسىرى پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا سىرتتىن بىرەر شەپە بولسىلا، مەيلى ئۇ ئاتا - ئانىسى بولسۇن ياكى بولمىسۇن، بالا قۇشلار

دائىم ئاغزىنى ئاچىدۇ. سايرىغۇچى قۇشلارنىڭ بالىلىرىدا سىرتقى غىدىقلاشقا قارىتا ئىنكاس قايتۇرۇپ بويىنىنى سوزۇپ ئاغزىنى ئاچىدىغان، ئوزۇق تەلپ قىلىدىغان تۇغما قابىلىيەت بولىدۇ. ئۇلار ئوۋا ئەتراپىغا يېقىنلاشتان ھەرقانداق فىزىكىلىق، مېخانىكىلىق غىدىقلاشلارغا نىسبەتەن ئوخشاشلا ئىنكاس قايتۇرىدۇ. مەسىلەن: بارماق بىلەن ئوۋىنىڭ گىر-ۋىگىنى بېسىپ قويسا بويىنىنى سوزۇپ، ئاغزىنى ئاچىدۇ. بۇ ئېھتىمال ئاتا - ئانا قۇش ئوزۇق تېپىپ كېلىپ ئوۋىنىڭ قىرغىغىغا قونغاندەك تەسىر پەيدا قىلغانلىغىدىن بولۇشى مۇمكىن. بۇ ۋاقىتتا ئۇلار تەرەپنى بايقىماستىن ئاسمانغا بويىنىنى سوزۇپ ئاغزىنى ئاچىدۇ. تۇخۇمدىن چىقىپ بىر ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن بۇ تەجرىبىنى ئىشلىگەندە، ئوخشاشلا ئەھۋال بارلىققا كېلىدۇ. يەنە بىر ھەپتىدىن كېيىن قۇش با-لىلىرى تەرەپنى پەرقلىنىدىغان بولىدۇ. قولى قايسى تەرەپتىن سوزسا، شۇ تەرەپكە بويىنىنى سوزۇپ ئاغزىنى ئاچىدۇ. قۇش بالىلىرىنىڭ تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىنكى ئوسۇپ يېتىلىشىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. بەزى قۇشلارنىڭ بالىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن 10 كۈندە ئاران كوزىنى ئاچىدۇ. بەزى قۇشلارنىڭ بالىلىرى 7-6 ھەپتىدىن كېيىن ئاران ماڭالايدىغان بولىدۇ. قۇشلار بالىلىرىنى بېقىپ چوڭ قىلىشچە ناھايىتى نۇرغۇن جاپالىق ئەمگەك سەرپ قىلىدۇ. بالا بېقىۋاتقان مەزگىلىدە ھەر كۈنى 19-16 سائەتلىك ئۇچۇپ يۈرۈپ 200-100 قېتىم ئوزۇقلۇق توشۇپ كېلىپ بالىلىرىنى تويغۇزىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدا 6 - ئايلاردا كۈندۈزى ئۇزۇن بولىدىغانلىقتىن 6 - ئايلاردا بالا چىقار-



22 - رەسىم: قۇش بالىلىرىنىڭ سۈنئىي غىدىقلاشقا ئىنكاس قايتۇرۇشى  
 غان قۇشلارنىڭ كۈندىلىك ئەمگىگى 20 سائەتكە يېتىپ با-  
 رىدۇ. مۇشۇنداق جاپالىق ئىشلەش ئارقىسىدا، قۇشلار ئو-  
 رۇقلاپ كېتىدۇ ھەمدە كەمدىن كەم سايرايدىغان بولۇپ قا-

لىدۇ. شۇنداقتىمۇ ئۇلار تاكى بالىلىرى چوڭ بولۇپ، ئۇزۇن  
سىدىن ئايرىلىپ مۇستەقىل ھايات كەچۈرۈلەيدىغان بولغىچە  
ئوزۇقلاندۇرۇشنى توختىتىپ قويمايدۇ. بەزى تۇشلارنىڭ بالى  
لىرىنى ئوزۇقلاندۇرۇشى ئۈزگەچە ئالاھىدىلىككە ئىگە. مەسىلەن  
لەن: لاچىن بالا بېقىش جەريانىدا، چىشى قۇش ئۇزۇنسىدىن  
ئايرىلمايدۇ. ئەركەك قۇش ئوزۇق تېپىپ كېلىپ چىشى قۇش  
بىلەن بالىلىرىنى باقىدۇ. ئەركەك قۇش تېپىپ كەلگەن ئوزۇقنى  
ئالدى بىلەن چىشى قۇشقا بېرىدۇ. چىشى قۇش ئاندىن  
ئۇنى تىتمىلاپ پارچىلاپ بالىلىرىغا يىگۈزىدۇ. ئەگەر بىرەر  
سەۋەپ بىلەن چىشى قۇش ئولۇپ قالسا، ئەركەك قۇش با-  
لىلىرىنى ئوزۇقلاندۇرۇشنى بىلىمىگەنلىكتىن، تېپىپ كەلگەن  
ئوزۇقلۇقنى بەنلا بالىلىرىنىڭ ئالدىغا تاشلاپ قويىدۇ. ئە-  
گەر بالىلىرى كىچىكرەك بولۇپ ئوزۇقلۇق (گوش) نى پار-  
چىلاپ يېمىشىنى بىلمىسە، ئاچلىقتىن ئولۇپ قالىدۇ. ئەگەر  
بالىلىرى سەل چوڭايغان، گوشنى تىتمىلاپ يېمىشىنى بىلىد-  
غان بولسا، ئولۇپ قالماي قاتارغا قوشۇلىدۇ. قۇشلارنىڭ با-  
لىلىرىنى ئوزۇقلاندۇرۇشى پۈتۈنلەي تۇغما قابىلىيەتكە يات-  
دىغان بىر خىل شەرتلىك رېفلىكىستىن ئىبارەت. تەتقىقات-  
چىلار بالا بېقىۋاتقان قۇشلارغا نىسبەتەن ھەر خىل تەجرى-  
بىنى ئىشلەپ كورگەندە، بۇ نۇقتىنى ئىسپاتلىغان. بەزىلەر  
قۇشنىڭ ئۇزۇندىكى بالىلىرىنى باشقا جايغا يۆتكەپ قويغان،  
شۇندىمۇ قۇش يۆتكەلگەن ئورۇندىكى بالىلىرىغا ئوزۇقلۇق  
توشۇپ بېقىۋەرگەن. يەنە قۇش ئۇزۇندىكى بالىلىرىنىڭ ئور-  
نىغا سۇلياۋدىن ياسالغان "بالا" لىرىنى سېلىپ قويسا، ئانا  
قۇش ئوخشاشلا ئۇنىڭغا ئوزۇق توشۇپ كېلىۋەرگەن. ھەتتا

دېڭىز قالدغىچىنىڭ ئوۋىسىدىن بالىلارنى ئېلىۋېتىپ ئورنىغا ياكىيۇ قويۇپ قويسىمۇ، ئانا قالغىچ ئۇنىڭغا ئوزۇق يىگىزۈشكە ئورۇنغان.

قۇش بالىلارنىڭ ئوزۇقلىنىش مىقدارى ناھايىتى چوڭ بولىدۇ. كېيىن يېتىلىدىغان قۇشلارنىڭ بالىلىرى دەسلەپكى بىرنەچچە كۈن ئىچىدە يىگىن ئوزۇقلىۋىقىنىڭ مىقدارى ئوز بەدەن ئېغىرلىغىنىڭ % 20-60 گە باراۋەر كېلىدۇ. بۇ ھەقىقەتەن كىشىنى چوچۇتىدىغان چوڭ ساندۇر! گەرچە قۇشلارنىڭ گەۋدىسى ئانچە چوڭ بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ ئىشتىيى ناھايىتى زور بولىدۇ. تاغ قۇشەمچىنىڭ بىر كېچە-كۈندۈز يەيدىغان نەرسىسى ئوزىنىڭ بەدەن ئېغىرلىغىغا تەڭ كېلىدۇ. كاككۇك بىرەر سائەتتە 100 نەچچە دانە قارىغاي قۇرۇتىنى يەۋېتىدۇ. بىر قالغىچ بىر يازدا 250 مىڭ دانە ھاشارەت يەيدۇ. قۇش بالىلارنىڭ ئوزۇقلىنىش مىقدارى چوڭ بولغانلىقتىن، قۇشلارنىڭ ھەر خىل زىيانداش ھاشا-رەتلەرنى ئەڭ ئۈنۈملۈك يوقىتىدىغان ۋاقتى، ئۇلارنىڭ بالا بېقىۋاتقان مەزگىلىدۇر.

قۇش بالىلىرى ئۇۋا ئىچىدە ئوسۇپ يېتىلىۋاتقان مەزگىلدە، ئۇلارنىڭ سىرتقى كورۇنۇشى ئانچە چىرايلىق بولمايدۇ. ئۇلارنىڭ تەدرىجى ئوسۇپ چوڭىيىشىغا ئەگىشىپ، پەيلىرى تولۇقلىنىپ، ئاستا - ئاستا ھەر خىل "ھوسۇن تۈزەش" كە، ئاتا - ئانا قۇشلارنىڭ رەڭگىگە ئوخشاشقا باشلايدۇ. بالا قۇشلار دەسلەپتە ئادەم ۋە باشقا نەرسىلەردىن قورقمايدۇ. كېيىنچە، ئاتا - ئانىلىرى "مەشق" قىلدۇرۇپ، مۇستەقىل ھايات كەچۈرۈشنى، ھەر خىل جىددى ئەھۋاللارغا دۇچكەل

گەندە ئوزنى يوشۇرۇشنى، قېچىشنى ئۈگەتتىدۇ. ئۇلار ئاتا -  
 ئانىلىرىغا ئەگىشىپ ئۇچۇشنى، ھەر خىل جۇغراپىيىلىك مۇ-  
 ھىتىنى كۆزىتىپ ئوزۇقلۇق ئىزلىشىنى ئۈگەنىدۇ. بۇلارنىڭ  
 ئىچىدە ئەڭ مۇھىمى ئۇچۇش ماھارىتىنى ئۈگەنىشتىن ئىبار-  
 رەت. بالا قۇشلار دەسلەپكى "ئۇچۇش مەشىقى" گە نىسبەتەن  
 قورقۇنچاق كېلىدۇ. بۇنداق ۋاقىتتا ئاتا - ئانىلىرى ھەر  
 خىل ئۇسۇل - چارىلەر بىلەن ئۇلارنى باشلاپ يۈرۈپ ئۇ-  
 چۇشنى مەشىق قىلدۇرىدۇ. دەسلەپتە ئۇۋىدىن چىقىپ، ئۇۋا  
 ئەتراپىدىكى شاخلارغا، ئاندىن نوۋەنرەك شاخلارغا ئۇچۇپ-  
 چۇشۇشنى، كېيىنچە يەنىمۇ يىراققا ئۇچۇشنى ئۈگەتتىدۇ.  
 بەزىدە بالىلىرىنى بىرەر دەردەخ شېخىغا ئولتۇرغۇزۇپ قويۇپ  
 ئاتا-ئانا قۇشلار ئوزلىرى ئۇچۇش ماھارىتىنى كورسىتىش ئار-  
 قىلىق بالىلىرىغا ئۈگەتتىدۇ. بۇ چاغدا بالا قۇشلار دىققەت  
 بىلەن كۆزىتىپ ئۈگەنىدۇ.

بەزىدە بىرەر يېرىم قورقۇنچاق بالا قۇش "سىناق ئۇ-



23 - رەسىم: قۇش بالىلىرى ئاتا - ئانىلىرىنىڭ ئۇچۇش  
 ھەرىكەتلىرىنى دىققەت بىلەن كۆزەتمەكتە.

چۇش“ قا جۇرئەت قىلالماي، ئۇۋىدا يالغۇز قالىدىغان ئەھ-  
ۋاللارمۇ بولىدۇ. بۇنداق چاغدا ئانا قۇش ئاغزىدا بىرەر  
قۇرۇتنى كۆتىرىپ كېلىپ ئۇۋا يېنىغا قونىدۇ - دە، قۇرۇتنى  
بالىسىغا كۆرسىتىپلا ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ يېقىن جايىدىكى دە-  
رەخ شېخىغا قونىدۇ. قوسىغى ئېچىپ كەتكەن بالا قۇش  
قورقۇش ۋە خەتەرنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ ئانا قۇشنىڭ ئارقى-  
سىدىن ئەگىشىپ تەۋەككۈل قىلىپ ئۇچىدۇ. تۇنجى قېتىم-  
لىق “سېناق ئۇچۇش” مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغاندىن كېيىن،  
بالا قۇش قورقمايدىغان بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئانا قۇش  
ئۇلارنى باشلاپ يۈرۈپ تېخىمۇ يىراقلارغا ئۇچۇشنى ئۈگە-  
تىدۇ. بالا قۇشلار دەسلەپتە بىر شاختىن يەنە بىر شاخقا،  
بۇ دەرەختتىن ئۇ دەرەخقە ئۇچۇپ يۈرۈپ بىرقانچە كۈن  
“مەشق” قىلغاندىن كېيىن، ئاندىن رەسمى ئۇچۇش ئىقتىدا-  
رىنى ئىگەللىۋالىدۇ.

ئاپتونوم رايونىمىزدا ئادەتتە كۆپ ئۇچرايدىغان ئاق قۇش-  
قاچ ئوز بالىلىرىنى چوڭ قىلىپ ئۇچۇرما بولغاندا، ئۇلارنى  
ئۇۋىدىن باشلاپ چىقىپ دەسلەپكى ئۇچۇش ماھارىتىنى ئۈ-  
گەتكەندىن كېيىن، ئۇلارنى ئوت - چوپلۇك، چاتقاللىقلار  
ئارىسىغا باشلاپ بارىدۇ - دە، ئوزى غمپىلا قىلىپ بالىلىرىنى  
ئازدۇرۇپ قويۇپ ئۇچۇپ كېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇۋىسىغىمۇ  
كەلمەي، بالىلىرىنى كەڭ تەبىئەتتە مۇستەقىل ھايات كەچۈ-  
رۈشكە قويۇۋېتىدۇ. شۇڭا يازنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئېتىز - ئې-  
رىق، مەھەللە، باغلاردا كۆپلىگەن ئاق قۇشقاچ بالىلىرىنى  
ئۇچرىتىش مۇمكىن. بۇلار ئانىسىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن،  
ئۇۋىسىغا قايتالماي، تەبىئەت قوينىدا مۇستەقىل ياشاش يۈ-



لدا "تېنەپ - تەمتىرەپ" يۈرگەنلەردۇر.

ئانا قۇشلار ئوز بالىلىرىغا ئۇچۇشنى ئۈگىتىپلا قالماي يەنە ئۇلارغا ئوزۇق ئىزلەشنى، ئوزۇقلۇق تۈرلىرىنى پەرقلەن-دۈرۈشنىمۇ ئۈگىتىدۇ، مۇشۇك ياپىلىغى بالىلىرىنى ئەگەشتۈ-رۈپ يۈرۈپ چاشقانلارنى پايلاشنى ۋە ئۇلارنى چاققانلىق بىلەن تۇتۇشنى مەشق قىلدۇرىدۇ. قالغاچمۇ بالىلىرىنى ئە-گەشتۈرۈپ ئۇچۇپ يۈرۈپ چىۋىن، پاشا، كۈمۈتا قاتارلىق ھاشارەتلەرنى تۇتۇشنى مەشق قىلدۇرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا قۇشلار يەنە ئوز بالىلىرىغا سايراشنىمۇ ئۈگىتىپ چىقىدۇ. قۇش بالىلىرىنىڭ سايراشنى ئۈگىنىشى قىزىقارلىق بولۇپ، بەئەينى مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دەرس تەكرارلىغىغا ئوخشايدۇ. يەنى ئانا قۇش بىر ئېغىز سايرىسا، بالا قۇشلار بىر ئېغىز تەكرارلاپ سايرايدۇ. مۇشۇنداق تەكرار "مەشق" قىلىش ئارقىسىدا ھەر خىل ئاۋازلاردا سايراش ماھارىتىنى ئىگەللەيدۇ. بالا قۇشلار يۇقۇرقىدەك بىر قاتار "ماھارەت" لەرنى ئىگەللىگەندىن كېيىن، ئانا قۇشلار بالىلىرىنى "تاش-لاپ" باشقا جايلارغا ئۇچۇپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا، قۇش بالىلىرى يەنىلا "تەييار ئوزۇق" كېلىشىنى كۈتۈپ، چۇقۇرد-شىپمۇ باقىدۇ. بىراق، ئاتا - ئانىلىرى قايتا كېلىپ "تەييار ئوزۇق" بەرمىگەندىن كېيىن ئوزلىرى ئوزۇق ئىزلەشكە مەج-بۇر بولىدۇ - دە، شۇنىڭ بىلەن مۇستەقىل تۇرمۇش كەچۈ-رۈشكە ئادەتلىنىپ ياشاشقا باشلايدۇ.

قۇش بالىلىرى ئۇچۇرما بولۇپ ئوۋىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن، پەيلىرىنى يەڭگۈشلەيدۇ. ئەركەك، چىشىلىرىنىڭ پەيلىرىنىڭ رەڭگى پەرقلىق بولغان قۇشلارنىڭ بالىلىرىنىڭ

سەرتقى كورۇنۇشى چىشى قۇشلارغا ئوخشايدۇ. ئەركەك،  
چىشىلىرىنىڭ پەيلەرنىڭ رەڭگى ئوخشاش بولغان قۇشلار.  
نىڭ بالىلىرىنىڭ سەرتقى كورۇنۇشى ئاتا - ئانىلىرىنىڭ  
پەيلەرنىڭ رەڭگىگە ئوخشمايدۇ. ئادەتتە، قۇشلارنىڭ بالى-  
لىرى ئەڭ دەسلەپتە تۇخۇمدىن چىققان ۋاقىتتىكى پەي  
(تۈك) لەر، كېيىن ئۇۋىدىكى پەيلەر، ئۇۋىدىن ئايرىلىپ ئۇ-  
زۇن ئۆتمەي، قىشلىق پەيلەر، كېلەر پەيى ئەتمىيازغا بار-  
غاندا قىشلىق پەيلەرنى يۆتكەپ "تويۇق پەيلەر" گە پۇر-  
كىنىدۇ. كۆپلىگەن قۇشلار يىلىدا بىر قېتىملا پەي يەڭگۈش-  
لەيدۇ. بەزى قۇشلار ئەتمىيازدا بىر قېتىم، كۈزدە بىر قېتىم  
بولۇپ، يىلىدا ئىككى قېتىم پەي يەڭگۈشلەيدۇ، توندىرا  
كەكلىگىنىڭ چىشىلىرى بىر يىلىدا 3 قېتىم. ئەركەكلىرى  
بىر يىلىدا 4 قېتىم پەيلەرنى يەڭگۈشلەيدۇ. قالغاچقا ئوخ-  
شاش پەسلىك قۇشلار كۆچۈشتىن بۇرۇنلا پەيلەرنى يەڭ-  
گۈشلىۋالىدۇ. قۇشلار پەيلەرنى يەڭگۈشلىگەندە، بەلگىلىك  
قانۇنىيەتلىك تەرتىپ بويىچە بولىدۇ. قالغاچ ئالدى بىلەن  
قۇيرۇق پەيلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن باشلاپ چەتتىكىلىرىگە  
قاراپ يەڭگۈشلەيدۇ. قىرغاۋۇل ئالدى بىلەن ئوتتۇرىسىدىن  
يەڭگۈشلەشكە باشلاپ چەتتىكىلىرىنى ئاخىرىدا يۆتكەيدۇ.  
تومۇر تۇمشۇق قانات پەيلەرنى يۆتكىگەندە، دەسلەپكى پەي-  
لەرنى ئوتتۇرىسىدىكىدىن، كېيىنكى پەيلەرنى ئىككى ياندى-  
كىدىن باشلاپ يەڭگۈشلەيدۇ. قۇشلارنىڭ پەيلەرنى يەڭگۈش-  
لىشى قالقانسىمان بەزلەر ئاجرىتىپ چىقارغان ھورمۇنلارنىڭ  
تەسىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. نەسلىلىنىش مەزگىلى-  
دە قۇشلار پەيلەرنى يەڭگۈشلەشتىن توختايدۇ. پەي يەڭ-

گۈشلەش مەزگىلىدە بولسا، قۇشلارنىڭ جىنسىي بەزىلىرىنىڭ  
ھەركىتى تورەۈزلىنىدۇ.

قۇشلارنىڭ يىللىق كۆپىيىش مىقدارىنىڭ ئاز - كۆپ  
بولۇشى، ئۇلارنىڭ نەسىللىنىش ئىقتىدارى، قۇش بالىلىرى  
نىڭ ئەي بولۇپ قاتارغا قوشۇلۇش نىسبىتى، ئوزۇقلۇق  
شارائىتى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمە ئامىللار بىلەن مۇناسىۋەتلىك  
بولىدۇ. نەسىللىنىش ئىقتىدارى كۈچلۈك، ئولۇش  
نىسبىتى توۋەن، ئەي بولۇپ قاتارغا قوشۇلۇش نىسبىتى  
يۇقۇرى بولسا، قۇشلارنىڭ يىللىق كۆپىيىش مىقدارى چوڭ  
بولىدۇ. شۇنداقسىمۇ، بۇلارنىڭ ئىچىدە ئەڭ مۇھىم بولغىنى  
ئوزۇقلۇق شارائىتىنىڭ ياخشى - يامان بولۇشىدىن ئىبارەت.  
ئەگەر ئوزۇقلۇق مول بولىدىغان بولسا، قۇشلارنىڭ كۆپىيىش  
نىسبىتى كورۇنەرلىك ھالدا ئاشىدۇ. مەسىلەن: ئوزۇقلۇق  
مول بولغاندا، چوڭ تاغ قۇشقىچى بىر يىلدا ئۈچ ئۇۋا تۈ-  
خۇم بېسىپ، ھەر بىر ئۇۋادا 5-6 گىچە بالا چىقىرىدۇ.  
چاشقان كۆپ بولغان يىللىرى مۇشۇك ياپىلاق ھەر بىر ئۇ-  
ۋادا 9-13 گىچە تۇخۇم بېسىپ بالا چىقىرىدۇ. يۇقۇرقى-  
لاردىن باشقا، ھەر خىل تەبىئىي ئاپەت (قۇرغاقچىلىق ياكى  
ھولچىلىك) لەر، يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ تارقىلىشى، مۇ-  
ھىتىنىڭ بۇلغىنىشى ھەمدە ئىنسانلارنىڭ ھەر خىل پائالىيەت-  
لىرى قاتارلىق ئامىللارمۇ قۇشلارنىڭ نەسىللىنىش، كۆپىيىش  
گە بىۋاسىتە تەسىر كورسىتىدۇ. شۇڭا ھەر خىل ئۈنۈملۈك  
چارە - تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، قۇشلارنى ۋە ئۇلارنىڭ يا-  
شاش شارائىتىنى ئاسراپ ۋە قوغداپ، ئۇلارنىڭ نورمال كۆ-  
پىيىشىگە كاپالەتلىك قىلىش لازىم.

## 7. قۇشلار — ئىنسانلارنىڭ دوستى

قۇشلارنىڭ پايدا - زىيىنىغا قانداق باھا بېرىش، قۇشلارنى ئاسراپ قۇش بايلىق مەنبەلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنىڭدىن مۇۋاپىق پايدىلىنىشقا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم مەسىلىدۇر. قۇشلارنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشى ئۈچۈن پايدىلىق ياكى زىيانلىق ئىكەنلىكىگە باھا بېرىشتە، چوقۇم قۇشلارنىڭ يەيدىغان ئوزۇقلۇغىنىڭ تۈرلىرىگە قاراش لازىم. ئادەتتە، ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەر، قۇرۇت قوڭغۇزلار، چاشقان، ياۋا ئوت - چوپلەرنىڭ ئۇرۇقلىرى بىلەن ئوزۇقلاندىغانلار پايدىلىق قۇشلار دەپ ئاتىلىدۇ؛ زىرائەت دانلىرى، كوكتاتلار، مېۋىلەرنى ئوغرىلاپ يىگۈچىلەر زىيانلىق قۇشلار ھېسابلىنىدۇ. بىراق بارلىق شەيئىلەرنىڭ ھەممىسىدە بىرنىڭ ئىككىگە بولۇنۇش قانۇنىيىتى بولغاندەك، تەبىئەت دۇنياسىدا مۇتلەق پايدىلىق بولغان ياكى مۇتلەق زىيانلىق بولغان قۇش ئەمەلىيەتتە مەۋجۇت ئەمەس. مەسىلەن: قالغاچ ھەممىمىزگە مەلۇم بولغان مەخسۇسلا ھاشارەتلەر بىلەن ئوزۇقلاندىغان پايدىلىق قۇشتۇر. ئەمما قالغاچ ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يىگەندە، مەخسۇسلا يېزا ئىگىلىكىگە زىيان يەتكۈزۈپ دىغان ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يىمەستىن، يەنە ئاز مىقداردىكى پايدىلىق قۇرۇتلارنىمۇ تۇتۇپ يەيدۇ، چوڭ تاغ قۇشقىچى كۆپىنچە قارىغاي قۇرۇتى، ئۇزۇن بۇرۇت

لۇق تۈتۈۋۈز، چىرىپاشكا، چېمەتكە قاتارلىقلارنى تۈتۈپ يەپ  
ئورمانچىلىقتا زور پايدا يەتكۈزىدۇ. بىراق ئۇ يەنە ئۈزۈم-  
لۈك باغلاردا ئۈزۈملەرنىمۇ چوقۇلاپ يەپ بەلگىلىك دەرىجىدە  
دە زىيان سالىدۇ. سۈپى - سۈپىياڭ باغلار ۋە ئورمانچىلىق  
رايونلىرىدىكى ھاشارەت يەيدىغان داڭلىق پايدىلىق قۇش  
ھىساپلىنىدۇ. بىراق، ئۇ يەنە بەزىدە شىرنىلىك مېۋىلەرنى  
چوقۇلاپ يەپمۇ قويىدۇ. قۇشلارنىڭ مایاقلرى بىلەن بىرگە  
سرتقا چىقىرىلغان مېۋە ئۇرۇقلىرى ئېتىزلاردا، داللىلاردا ئۇ-  
نۇپ قالىدۇ. بۇنىڭدا، مېۋىلەرنى يەپ زىيان پەيدا قىلغان  
قۇشلار، ئۇرۇقلارنىڭ تارقىلىشى ۋە مېۋىلىك دەرىجىلەرنىڭ  
ئوسۇپ كۆپىيىشى ئۈچۈن يەنە پايدىلىق رول ئوينايدۇ. ئا-  
دەتتە كىشىلەر يىرگىنىدىغان قاغىنى ئېلىپ ئېيتىدىغان بول-  
ساق، ئۇ كورۇنۇشنىڭ سەتلىكى ۋە ئاۋازىنىڭ يېقىمسىزلىغى  
تۈپەيلىدىن كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە "شۈملۈق" نىڭ سەمۋولى  
ھىساپلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئۇ يەنە كۈز پەسلىدە ياڭاق،  
كۆممە قوناق، قوغۇن ئۇرۇغى قاتارلىقلارنى ئوغرىلاپ يەيدى-  
غانلىغى ئۈچۈن، ئادەتتە ئۇ بىر خىل زىيانلىق قۇش ھىساپ-  
لىنىدۇ. ئەمما تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، قاغىنىڭ  
ئاساسلىق ئوزۇقلۇغى زىرائەتلەرنىڭ دانلىرى بولماستىن،  
ھەر خىل زىيانلىق قۇرۇتلار ۋە ھايۋانلارنىڭ جەسەتلىرىنى  
كۆپلەپ يەيدىغانلىغى بايقالغان. قاغىنىڭ زىيانلىق قۇرۇتلار-  
نى يىگەنلىكى ئۇنىڭ ئىنسانلارغا ياردەملىشىپ زىرائەتلەرنى  
ئاسرىغانلىغى؛ ھايۋانلارنىڭ جەسەتلىرىنى يىگەنلىكى، مېكرۇپ-  
لارنىڭ كۆپىيىشىنى توساپ، مۇھىتنى ئاسرىغانلىغى بولۇپ،  
بۇ ئۇنىڭ پايدىلىق تەرىپىدۇر. بۇندىن باشقا، قاغىلار ئۇ-

زۇق ناپقاندا ئوز ھەمراھلىرىنى چاقىرىش ئۈچۈن چىقىرىدىدۇ.  
خان ئاۋازىنى ھەم ئۇنىڭ جۈپ ئىزلىگەندە چىقىرىدىغان ئا-  
ۋازىنى لېنتىغا ئېلىۋېلىپ، زىيانداش ھاشارەتلەر كۆپىيىپ  
كەتكەن ئېتىز بېشىدا ئۇنى ئۇنىئالغۇ بىلەن قويۇپ قويغاندا،  
نۇرغۇنلىغان قاغىلارنى جەلپ قىلىپ كېلىپ، زىيانداش ھا-  
شارەتلەرنى يوقىتىشتا ئۇنى كورۇنەرلىك بولىدىغانلىغى  
ئىسپاتلاندى. قاغىنىڭ خەۋپ - خەتەرگە ياكى بىرەر تەھ-  
دىتكە ئۇچرىغان چاغدىكى نالە قىلغان ئاۋازىنى لېنتىغا ئېلى-  
ۋېلىپ، ئۇنىئالغۇ بىلەن قوناق ئېتىزلىرى، قوناق خامانلىرى  
ياكى قوغۇنلۇقلاردا قويۇپ قويسا قاغىلارنى قاچۇرۇشتا ياخ-  
شى ئۇنۇم بېرىدۇ. شۇڭلاشقا، قۇشلارنىڭ پايدىلىق ياكى  
زىيانلىقلىغى مۇتلەق بولماستىن، نىسبى بولىدۇ. ئادەتتە پاي-  
دىسى كۆپ، زىيىنى ئاز بولغان تۈرلەر، پايدىلىق قۇشلار دەپ  
بېكىتىلىدۇ. زىيىنى كۆپ پايدىسى ئاز بولغان تۈرلەر، زىيان-  
لىق قۇشلار دەپ بېكىتىلىدۇ. بىر خىل تۈردىكى قۇشلارنىڭ  
ئوخشاش بولمىغان پەسىلدە، ئوخشاش بولمىغان رايونلاردا  
پايدىلىق ۋە زىيانلىق بولۇش دەرىجىسىمۇ بەلگىلىك ھالدا  
ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن: قىزىل كۆكرەك تۆمۈچۈقنى ئال-  
دىغان بولساق، ئۇ مەملىكىتىمىزنىڭ شەرقىي شىمالىدىكى  
رايونلاردا نەسىللىنىپ كۆپىيىدۇ، بالىلىرىنى بېقىش مەزگى-  
لىدە ھەر خىل زىيانداش قۇرۇتلارنى تۇتۇپ يەيدۇ. شۇڭا ئۇ  
ئاشۇ رايوندا، ئاشۇ مەزگىلدە پايدىلىق قۇش ھېسابلىنىدۇ.  
بىراق، كېيىن ئۇ توپلىشىپ جەنۇبقا كۆچىدۇ. 7 - ئايلاردا  
شەندۇڭغا يېتىپ بارىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تېرىق، ئاق قوناق قا-  
تارلىق زىرائەتلەرنى يىگىنى ئۈچۈن، تىپىك زىيانلىق قۇش

بولۇپ قالدۇ. بەزى قۇشلارنىڭ ئوخشاش بىر رايوندا ۋە  
ئوخشاش بىر پەسىلدە ئەمما ئوخشاش بولمىغان يىللاردا پاي-  
دىلىق ۋە زىيانلىقلىق دەرىجىسىمۇ ئوزگىرىپ تۇرىدۇ. مەسى-  
لەن: چاشقان كۆپىيىپ كەتكەن بەزى يىللىرى، يىرتقۇچ قۇش-  
لارنىڭ ھەممىسى چاشقانلارنى ئوزۇقلۇق قىلىدۇ. ھەتتا قاغا،  
بېلىق ئاغۇچ قاتارلىقلارمۇ چاشقان تۇتۇپ يەيدۇ. بىراق،  
بەزى يىللاردا چاشقانلارنىڭ سانى ئازىيىپ كەتكەندە، چاش-  
قان تۇتۇش پالۋىنى ھىساپلىنىدىغان مۈشۈك ياپىلىغىمۇ باش-  
قا "ئوزۇق" ئىزلەشكە مەجبۇر بولىدۇ.

ناھايىتى روشەنكى، تەبىئەت دۇنياسىدىكى قۇشلار، ياۋايى  
ھايۋانلار ۋە باشقا جانلىقلار ئوتتۇرىسىدا ئىنتايىن مۇرەككەپ  
بولغان "ئوزۇقلۇق ھالقىلىرى" مەۋجۇت بولىدۇ. مۇنداق "ئو-  
زۇقلۇق ھالقىلىرى" نىڭ ئوزگىرىشىگە ئەگىشىپ، قۇشلارنىڭ  
پايدىلىق ياكى زىيانلىقلىق دەرىجىسىمۇ ئوزگىرىپ تۇرىدۇ.  
مەلۇماتلاردىن قارىغاندا، مەملىكىتىمىزنىڭ ياۋا قۇش بايلىغى  
ئىچىدە، ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى، چاشقانلارنى،  
ياۋا ئوت - چوپلەرنىڭ ئۇرۇقلىرىنى يەيدىغان قۇشلار، قۇش-  
لار ئومۇمى سانىنىڭ %90 تىدىن كۆپرەكىنى تەشكىل قى-  
لىدىكەن. ئۇلار يېزا ئىگىلىك، چارۋىچىلىق ۋە ئورمانچىلىق  
ئىشلەپچىقىرىشىدا ئالاھىدە مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ،  
ئىنسانلارنىڭ ياخشى دوستى ھىساپلىنىدۇ، شۇڭا ئۇلارنى پاي-  
دىلىق قۇشلار دەپ ئاتايمىز. قالغاچ ھەممىمىزگە تونۇشلىق  
بولغان ھاشارەت يوقىتىش ماھىرىدۇر. يەنە بىر خىل ياۋا  
قالغاچ بولۇپ، ئۇ چېكەتكە يوقىتىش ماھىرى ھىساپلىنىدۇ.  
سېناق نەتىجىسىدىن قارىغاندا، ياۋا قالغاچ بالا بېقىۋاتقان

مەزگىلدە، ئۇ ھەر بىر بالىسىغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 100 - 90 گىچە چېكەتكە تۇتۇپ يىگۈزىدىكەن. مۇشۇك ياپىلىغىنىنىڭ چاشقان يوقىتىشتىكى تۆھپىسى ئالاھىدە گەۋدىلىكتۇر. قارىغاي قۇرۇتى ئورمانچىلىقنىڭ ئەشەددى دۈشمىنى بولۇپ، ھاشارەت تۇتۇپ يەيدىغان باشقا قۇشلار ئادەتتە ئۇنىڭغا يېقىنلىشىشقا جۇرئەت قىلالمايدۇ. ئەمما كاككۇك دەل قارىغاي قۇرۇتىنى يوقىتىشنىڭ "پالۋىنى" ھېساپلىنىدۇ. كۈزىتىش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، بىر دانە كاككۇك بىر كۈندە 300 دىن كۆپرەك ھاشارەت تۇتۇپ يەيدىكەن. شۇڭا، دىخانىچىلىق، ئورمانچىلىق ئىشلەپچىقىرىش ئەمىلىيەتلىرىدە نۇرغۇنلىغان قۇشلارنىڭ رولى ۋە ئەھمىيىتىنى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا ئۇلارنى تېخىمۇ ئاسرىشىمىز لازىم.

بۇنىڭ ئۈچۈن، ھۆكۈمەت ئېلان قىلغان ياۋايى قۇش بايلىق مەنبەلىرىنى ئاسراش توغرىسىدىكى قانۇن - بەلگىلىمىلەرگە قاتتىق ئەمەل قىلىپ، ئوۋ قىلىشنى چەكلەش رايونلىرىنى ھەم ئوۋ قىلىشنى چەكلەش مەزگىلىنى بېكىتىپ چىقىش لازىم. بولۇپمۇ پايدىلىق قۇشلارنىڭ كۆپىيىش مەزگىلىدە، ئۇلارنى تۇتۇش، ئولتۇرۇشنى قاتتىق چەكلەش ھەمدە ئۇلارنىڭ تۇخۇمىنى ئېلىش ۋە بالىلىرىنى تۇتۇشنىمۇ قەتئىي چەكلەش لازىم. قۇشلارنىڭ كۆپىيىش مەزگىلىدە، دەل - دە - رەخلەرنى كېسىپ، شاخلىرىنى چاتاشتىن ساقلىنىش، قۇشلار كۆپلەپ ئۇۋا سالغان يەرلەردە مال - چارۋا باقماسلىق، ئۇلارنىڭ تىنچ، خاتىرجەم مۇھىتتا كۆپىيىپ ئەۋلات قالدۇرۇشىغا ئىمكانىيەت يارىتىپ بېرىش لازىم. پايدىلىق قۇشلارنىڭ



ھەممىسى ئۇۋا ياساپ كوپپىدۇ. شۇڭا پايدىلىق قۇشلارنىڭ  
ئۇۋىلىرىنى ئاكتىپلىق بىلەن ئاسراش، سۈنئىي ئۇۋىلارنى يا-  
ساپ ئېسىپ قويۇش لازىم. سۈنئىي ئۇۋىلارنى ياساپ ئېسىپ  
قويۇش بىلەن ھەر خىل پايدىلىق قۇشلارنى كوپلەپ جەلپ  
قىلىش، بۇ بىر خىل ئاكتىپ تەدبىر بولۇپ، ئۈنۈمى نادايم-  
تى چوڭ بولىدۇ. بەزى جايلاردا ئىچى پورلىشىپ كەتكەن  
ياغاچلارنى قاداپ، تومۇر تۇمشۇققا ئۇۋا ياساپ بېرىش ئار-  
قىلىق تومۇر تۇمشۇقنى كوپلەپ جەلپ قىلغان. جاغالمى  
ئادەتتە ستولبا ياكى تېلېفون سىملىرىغا قونۇۋېلىپ، يەردىكى  
يىمەكلىكلەرگە نەزەر سېلىشقا ئامراق كېلىدۇ. ئۇنىڭ بۇ  
خىل ئادىتىدىن پايدىلىنىپ، ئېتىزلارغا موما ياغاچ قاداپ،  
ئۈستىگە توغرا ياغاچ مىخلاپ قويسا، جاغالمى ياكى باشقا  
يىرتقۇچ قۇشلار ئۇنىڭغا كېلىپ قونىدۇ. بۇنداق قىلغاندا،  
ئۇلارنىڭ چاشقان يوقىتىشتىكى ئۈنۈمى تېخىمۇ چوڭ بولىدۇ  
بەزىلەرنىڭ تەجرىبە نەتىجىسىدىن قارىغاندا، ھەر بىر گېك  
تار دىخانىچىلىق ئېتىزدا موما تىكىلىپ قويۇشتىن بىزىرۇن،  
227 دانە چاشقان توشۇكى بولۇپ، ئۇنىڭدىن 111 توشۇك  
ئىچىدە چاشقانلار بار ئىكەن. موما ياغاچ تىكىلەپ قويغان  
دىن كېيىن، 142 چاشقان توشۇكىدىن ئارانلا 9 دانە چاش-  
قان چىققان.

يەنە، قۇشلارنى ئاسراش توغرىسىدىكى تەشۋىقات - تەر-  
بىيىنى كۈچەيتىش، قۇشلار توغرىسىدىكى ھەر خىل پەننىي  
بىلىملەرنى زور كۈچ بىلەن ئومۇملاشتۇرۇش، يېزا - شەھەر  
خەلقى، بولۇپمۇ ئوسمۇرلەر، بالىلارغا بولغان تەربىيىنى كۈ-  
چەيتىپ، ئۇلارغا قۇشلارنى تۇتماسلىق، ئۇۋىلىرىنى بۇزۇپ

تۇخۇمىنى ئالماسلىق، ئاڭلىق تۈردە قۇشلارنى ئاسراش ھەق  
قىدە نەسەت قىلىش لازىم. قۇشلارنى ئاسراشتا، تەشۋىقات-  
تەربىيىنى كۈچەيتىش بىلەن كونكرىت چارە - تەدبىرلەرنى  
قوللانغاندىن باشقا يەنە مۇھىتنى ئاسراشقىمۇ ئالاھىدە ئەھ-  
مىيەت بېرىش لازىم. قۇشلار پۈتكۈل ھاياتلىق ئېكولوگىيە-  
سىنىڭ مۇھىم تەركىۋى قىسمى بولغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ مۇ-  
ھىت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئىنتايىن زىچ بولىدۇ. تە-  
بىت ئېكولوگىيىسىنىڭ بۈزۈلۈشى، مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشى  
قۇشلارنىڭ ياشاش شارائىتىغا بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىپ،  
ئۇلارنىڭ كۆپىيىشىگە توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ. يەر شارىدا  
نۇرغۇن جايلار ئەسلىدە ياپ - يېشىللىق بىلەن قاپلانغان،  
قۇشلارنىڭ سايرىغان ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇرىدىغان بوستان-  
لىق بولسىمۇ، ھازىرقى دەۋرلەرگە كەلگەندە گىيالار ئۈنمەي-  
دىغان، قۇشلارنىڭ قارىسىمۇ كۆرۈنمەيدىغان چوللۇكلەرگە ئاي-  
لىنىپ كەتكەن. بۇ خىل ئەھۋال بولۇپمۇ يېزا ئىگىلىگىدە  
ھەر خىل خىمىيىۋى دورىلارنى كۆپلەپ ئىشلىتىش بىلەن،  
مۇھىتنىڭ بۇلغىنىشى ئارقىسىدا كېلىپ چىققاندۇر. دىخانچى-  
لىق ئىشلەپچىقىرىشى داۋامىدا ھەر خىل زىيانداش ھاشا-  
ردىلەرنى يوقىتىش ئۈچۈن ددت چاچقاندا، كۆپلىگەن ياپ-  
دىلىق قۇشلارغىمۇ زىيان يېتىدۇ. دۇنيا بويىچە 39 دولەتنى  
تەكشۈرۈش ئەھۋالىدىن مەلۇم بولۇشىچە، 118 خىل قۇشنىڭ  
بەدىنىدە ددت نىڭ چوكمىلىرى تېپىلغان. ددت بىلەن زە-  
ھەرلەنگەن قۇشلارنىڭ تۇخۇم شاكىلى نېپىزلەپ كېتىپ ئۇ-  
لارنىڭ نورمال كۆپىيىشىگە تەسىر يېتىدىكەن. ھازىرقى ئەھ-  
ۋالدىن قارىغاندا، ياۋروپادا كۆپ ئۇچرايدىغان 400 نەچچە

خىل قۇشنىڭ ئىچىدە 60 نەچچە خىلنىڭ نەسلى تۈگەپ كەتكىلى ئاز قالغان. ياپونىيىدىكى بىر ناھىيىدە، 1950 - يىلى 50 مىڭ دانە قالغاچ بار ئىكەن. 1953 - يىلىدىن باشلاپ بۇ ناھىيىدە ئورگانىك خىلورلۇق دىخانچىلىق دورىسى كۆپلەپ ئىشلىتىلگەنلىكتىن 1955 - يىلىغا كەلگەندە، قالغاچلار زور دەرىجىدە ئازىيىپ، 50 نەچچەسىلا قالغان. بۇنىڭدىن كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى، ھەر خىل دىخانچىلىق دورىلىرى، كېرەكسىز گازلار، كېرەكسىز سۇ قاتارلىق مۇھىتنى بۇلغىغۇ-چى ماددىلارنىڭ قۇشلارنىڭ تۇرمۇشىغا بولغان تەسىرى ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ. شۇڭا پايدىلىق قۇشلارنى ئاسراشتا، جەزمەن مۇھىت ئاسراشنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇش لازىم.

ئاپتونوم رايونىمىزدا ھەر خىل قۇش بايلىغى بىرقەدەر مول بولۇپ، ئېكولوگىيە ۋە ئېكولوگىيىلىك سېستىمىنىڭ تەڭپۇڭلۇغىنى ساقلاشتا، بەلگىلىك ئەھمىيەتكە ئىگە. سانائەت، دىخانچىلىق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئۈزلۈكسىز راۋاجلىنىشىغا ئەگىشىپ، كىشىلەر ھەر خىل پايدىلىق قۇشلارنى ئاسراش، ئۇلارنىڭ رولىدىن پايدىلىنىپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ زىيانداشلىغى، چاشقان، چېكەتكە ئاپەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، خىمىيىلىك دورىلار بىلەن ئالدىنى ئېلىشقا قارىغاندا، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك، بىخەتەر، تېجىشلىك ھەم مۇھىت ئاسراشقا پايدىلىق بولغان بىر خىل "بىئولوگىيىلىك ئالدىنى ئېلىش

ئۇسۇلى " ئىكەنلىگىنى تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇپ يەتمەكتە.  
شۇڭا، تەبىئەتتىكى قۇش بايلىقلىرىدىن تولۇق پايدىلىنىپ،  
ئۇلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، تۇرمۇش ۋە خەلق ئىگىلىگىدىكى  
رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش ئۈچۈن پايدىلىق قۇشلارنى  
ئاسراش، زىيانلىق قۇشلارنى مۇۋاپىق ھالدا تىزگىنلەش،  
زىيانلىقنى پايدىلىققا ئايلاندۇرۇش — پەن — تەتقىقات خا-  
دىملىرىنىڭ نوۋەتتىكى مۇھىم ۋەزىپىسى بولۇپلا قالماي،  
پۈتكۈل خەلقنىڭمۇ ئورتاق ۋەزىپىسىدۇر.

## 8. ئاپتونوم رايونىمىزدا كوپ ئۇچرايدىغان پايدىلىق قۇشلار

ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ يېرى كەڭ، ھاۋا كىلىماتى مۇتلەق دىل، تەبىئى شاراھتى گۈزەل بولۇپ، قۇشلارنىڭ ماكانلىشىپ ياشىشىغا مۇۋاپىق كېلىدىغان نۇرغۇن ئەۋزەللىكلەرگە ئىگە. ئاپتونوم رايونىمىزدىكى پايدىلىق قۇشلارنىڭ تۈرى كوپ بولۇپ، 400 خىلغا يېتىدۇ. بۇ پايدىلىق قۇشلار ھەرخىل زىيانداش ھاشارەت، زىيانداش ھايۋانلارنى تۇتۇپ يەپ، دېھقانچىلىق زىرائەتلىرىنى، مېۋىلىك باغلاردىكى مېۋىلەرنى، ئورمانلارنى، يايلاق - ئوتلاقلارنى ئۇلارنىڭ زىيىنىدىن ساقلايدۇ.

زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ زىيىنى بەزىدە ناھايىتى ئېغىر بولىدۇ. بولۇپمۇ چېكەتكە ئاپىتى ئىنسانلار ئۈچۈن چوڭ تەھدىتلەرنى پەيدا قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدىمۇ چېكەتكە ئاپىتى داۋاملىق يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. چېكەتكە، زىيانداش ھاشارەتلەر ئارىسىدا ئەڭ يامىنى بولۇپ، ئۇ پەيدا قىلىدىغان ئاپەتنىڭ كولىمى چوڭ، زىيىنى ئېغىر بولىدۇ. دۇنيا بويىچە ئەڭ زور چېكەتكە ئاپىتى 1949 يىلى 7 - ئايدا ئامېرىكا نىڭ غەربىي قىسمىدا يۈز بەرگەن ئىدى. ئاشۇ ۋاقىتتا، چېكەتكە تىكلەر كەڭلىكى 64.4 كىلومېتىر، ئۇزۇنلۇقى 120.7 كىلومېتىر كېلىدىغان سەپ تۈزۈپ، كۈنىگە 4 كىلومېتىر ئارىلىقىدا

لەققا ئۇچۇپ، ئايىغى تەككەن يەردىكى زىرائەت، ئوت -  
چوپلەرنىڭ ھېچنىمىسىنى قويماي يەپ توگىتىۋەتكەن. 1915 -  
يىلى 2 - ئايدا پەلەستىندىمۇ زور كۆلەملىك چېكەتكە ئاپ-  
تى يۈز بەرگەن. چېكەتكىلەر، ئاسمان - زىمىننى قاپلاپ ئۇ-  
لارنىڭ چىرىلداشلىرى ھەممە ئەتراپنى زىلزىلىگە كەلتۈرگەن.  
ئۇلار دەل - دەرەخ، ئوت - چوپ ۋە زىرائەتلەرنىڭ يوپۇر-  
ماقلىرى ۋە يۇمران غوللىرىنى قىرقىپ، يەپ قۇرۇتۇۋەتكەن،  
ھەتتا ھويلا - تاملاردىن ئوتۇپ، ئويلەرگىچە يامراپ، ئادەم-  
لەرگە يامشىپ زور تەھدىت پەيدا قىلغان. مەملىكىتىمىز تا-  
رىخىنى ئالىدىغان بولساق، 2600 يىل جەرياندا 8 يۈز قې-  
تىمدىن ئارتۇق چېكەتكە ئاپىتى يۈز بەرگەن. ئاپتونوم را-  
يونىمىزدىمۇ 1979 - يىلىدىن بۇيان، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى  
ۋىچىتاش يايلىغىدا ھەر يىلى 200 - 100 مىڭ مو ئەترا-  
پىدىكى يايلاقتا چېكەتكە ئاپىتى بىرنەچچە يىل ئۇدا يۈز بەر-  
گەن. بۇنداق چېكەتكە ئاپىتى يۈز بەرگەن مەزگىللەردە، چې-  
كەتكە بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان ھەر خىل پايىدىلىق قۇشلارنىڭ  
توھپىسى ناھايىتى زور بولىدۇ. تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشتىن قال-  
دىغاندا، مەملىكىتىمىزدە چېكەتكە بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان قۇش-  
لاردىن 13 خىلى بار ئىكەن.

ئاپتونوم رايونىمىزدا پايىدىلىق قۇشلارنىڭ تارقىلىشى كەڭ  
بولۇپ، ئادەتتە بىرقەدەر كۆپرەك ئۇچرايدىغانلىرىدىن: قال-  
غاچ، قارا قۇشقاچ (قارىغۇجا)، مۇشۇك يىپىلاق (ھوقۇش)،  
كاككۇك، ھوپۇپ، تومۇر تۇمشۇق، سېغىزخان، تاغ قۇشقىچى،  
سۇڭگۈچ، كۈكۈنەك، قۇرغۇي قاتارلىقلار ۋە ئۇنىڭدىن باشقا،  
ھەرخىل سايىرىغۇچى كىچىك قۇشلاردىن: تۈمۈچۈك، شاخ سا-

نەغۇچ، سېرىق قۇشقاچ قاتارلىقلار بولۇپ، ئۇلارنىڭ ھەر بىر خىلىنىڭ تۈرلىرىمۇ ئاز ئەمەس. مەسىلەن: مۇشۇك ياپىلاق نىڭ 10 خىل تۈرى بار، قالغاچنىڭمۇ 6 خىل تۈرى، تو-مۇر تۇمشۇقنىڭ 8 خىل تۈرى بار. تاغ قۇشقىچىنىڭ 7 خىل تۈرى، سۇڭگۈچ، كۆكۈنەكلەرنىڭ 4 خىلىدىن تۈرلىرى بار. ئاپتونوم رايونىمىزدىكى پايدىلىق قۇشلارنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى پەسىل قۇشلىرى بولۇپ، ئاپتونوم رايونىمىزدىكى قۇشلار ئومۇم سانىنىڭ %85 نى تەشكىل قىلىدۇ. جۇڭگو - ياپونىيە پەسىل قۇشلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش كېلىشىمىدە تەزىملانغان پەسىللىك قۇشلار 227 خىل بولۇپ، بۇلاردىن 116 سى شىنجاڭ رايونىغا كېلىپ ماكانلىشىپ يەنە قايتىپ كېتىدىغان قۇشلاردۇر. ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ياز پەسىللىك قۇشلار قىش پەسىلىدە مەملىكىتىمىزنىڭ جەنۇبىدىكى رايونلار، ھىندىستان، بېرما قاتارلىق جايلارغا كېتىپ قىشنى ئۆتكۈزۈپ، قالغاچ، كاككۇك، تۇرنا قاتارلىقلار تېخىمۇ يىراقتىكى ئىسسىق رايونلارغا كېتىپ قىشنى ئۆتكۈزۈپ، ئەتىياز پەسىلى يېتىپ كېلىش بىلەن تەڭ يەنە ئاپتونوم رايونىمىزغا قايتىپ كېلىپ ماكانلىشىپ كۆپىيىدۇ. قىش پەسىللىك قۇشلار يازدا سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ كاۋكاز قاتارلىق رايونلىرىدا ماكانلىشىپ كۆپىيىدۇ. قىش پەسىلىدە، ئاپتونوم رايونىمىزغا كېلىپ قىشلايدۇ. يەنە بەزى قۇشلار ئاپتونوم رايونىمىز دائىرىسىدە يازلىمايدۇ، زەم قىشلىمايدۇ. ئۇلار بىدئەينى ساياھەتچىلەردەك كېلىپ - كېتىپ تۇرىدۇ. بۇ خىلدىكى قۇشلارنىڭ كۆپ قىسمى مى سۇدا ئۆزىدىغان، دەريا، كۆل بويلىرىدا ياشايدىغان قۇشلار بولۇپ، ئۇلار تەبىئى مۇھىتنىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ

بوتكىلىدۇ. ئەگەردە قىشلايدىغان قولايلىقراق ئورۇن تاپالسا، جەنۇبىدىكى ئىسسىق رايونلارغا كۆچۈپمۇ كەتمەيدۇ. ئۇلار ئارىسىدىكى يېشىل باش ياۋا ئودەك ئۈرۈمچى ئەتراپىدىكى رايونلاردىكى كۆللەردە، كۈيتۈك ساسلىقلىرىدا قىشلايدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ تەبىئىي شارائىتى مۇرەككەپ، ھاۋا كىلىماتىدىكى پەرقلەر چوڭ بولغىنى ئۈچۈن، بەزى قۇشلار ئاپتونوم رايونىمىز دائىرىسىدىلا كۆچۈپ يۈرىدۇ. مەسىلەن، تاغ قۇشقىچىنىڭ بىر تۈرى بولغان ئۇزۇن قۇيرۇق تاغ قۇشقىچى، قالغاچنىڭ بىر تۈرى بولغان ئاق باش قالغاچ ئال تاي رايونىدا يازنى ئۆتكۈزۈپ، قىشتا جەنۇبىي شىنجاڭغا كېتىپ قىشلايدۇ، بۇنداق قۇشلار شىمالىي شىنجاڭدىكى ياز پەسلىدە، جەنۇبىي شىنجاڭدىكى قىش پەسلىدە قۇشلار دەپ ئاتىلىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىز ئاسىيا رايونىدىكى پەسلى قۇشلىرىنىڭ كۆچۈش يولىنىڭ تۈگۈنى ھېساپلىنىدۇ. شۇڭا، ئەتىياز ۋە كۈز پەسلىدە يېڭى - يېڭى قۇش تۈرلىرى كۆپلەپ ئۇچراپ تۇرىدۇ. تىۋەندە ياز پەسلىدە ئاپتونوم رايونىمىزدا ماكانلىشىدىغان بىر نەچچە خىل پايىدلىق قۇشلارنى قىسقىچە تونۇشتۇرىمىز.

### “پولات تۇمشۇقلىق جەنۇبىي” — قارا قۇشقاچ

نۇرغۇنلىغان زىيانداش ھاشارەتلەر، زىرائەتلەرنى قىرغىنىدۇ ۋە ئوغرىلىقچە يەپ، زور زىيان يەتكۈزىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر خىل چارە تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ۋە ئۇلارنىڭ زىيىنىدىن ساقلىنىشقا توغرا كېلىدۇ.



لەدۇ. زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ئۈچۈن، بىر خىل چارە — خىمىيىۋى دىخانچىلىق دورىلىرىدىن پايدىلىنىش، يەنە بىر خىل چارە بولسا، تەبىئەت دۇنياسىدىكى زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تەبىئىي "كۈشەندىسى" بولغان، ھاشارەتلەر بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان ھەرخىل قۇشلاردىن پايدىلىنىش لازىم، بۇنداق پايدىلىق قۇشلار زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىشتا بىزگە ياخشى ياردەمچى بولۇپ ھەساپلىنىدۇ. قارا قۇشقاچ ئەنە شۇ پايدىلىق قۇشلارنىڭ بىرىدۇر. قارا قۇشقاچنىڭ گەۋدىسى ئاق قۇشقاچتىن چوڭراق ھەم ئۇزۇنراق بولۇپ، پۈتكۈل بەدىنىنى كۈلرەڭ قارا تۈل پەيلەر قاپلىغان. ئۇنىڭ باش ۋە دۈمبە قىسمى تۈم قارا، بېقىنى ۋە قۇيرۇق قىسمى ئاقۇشراق كېلىدۇ. تۇتۇۋېلىپ قولدا باققانلىرىنىڭ بەدىنىدە ئاق توچكىلار پەيدا بولۇپ قالىدۇ، ئۇلار ئۇچقاندا توپ - توپى بىلەن ئۇچىدۇ، سۈرئەتمۇ ناھايىتى تېز بولىدۇ. يېقىملىق ئاۋازلاردا سايرايدۇ. ئۇنىڭ تۇمشۇقى بىرقەدەر ئۇزۇن ۋە ئۆتكۈر بولۇپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئەدىۋىنى بېرىدىغان "پولات تۇمشۇق



لۇق جەڭچى" بولۇشقا مۇناسىپتۇر. قارا قۇشقاچنى بەزىلەر قارىغۇجا دەپمۇ ئاتىشىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدا ئۇنىڭ ئىككى خىلى بار. ئۇلار يېزا - مەھەللىلەر ئەتراپىدىكى ياكى باغلاردىكى ئىگىز ئۆسكەن دەرەخلەرنىڭ كامالىرىدا ئۇۋىلايدۇ.

24 - رەسىم: قارا قۇشقاچ


قارا قۇشقاچ ئوزىنىڭ ئوتكۇر ھەم قاتتىق تۇمشۇغى بىلەن ئېتىز ئېرىقلاردىكى تۇپراق ئارىسىدىن موزايۇپشى، ماي قوڭغۇزى، تومۇزغا، سىم قۇرۇت، چېكەتكە ۋە يەر يولۋىسى قاتارلىق ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى چوقۇلاپ تۇتۇپ يىمىشكە بەكمۇ ماھىردۇر. بۇ خىل زىيانداش ھاشارەتلەر بۇغداي، كۆممە قوناق، ئاق قوناق، تېرىق، كېۋەز قاتارلىق دېھقانچىلىق زىرائەتلىرى مايسىلىرىنىڭ يىلتىزى ۋە غوللىرىغا بىۋاسىتە زىيان سالىدۇ. ئەگەر ئۇلارنى ئادەم كۈچى بىلەن يوقىتىشقا توغرا كەلگەندە، ئۇلارنى تۇتۇپ يوقىتىش ئۈنچىۋا-لا ئاسانغا چۈشمەيدۇ. بىراق قارا قۇشقاچ ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئۇلارنى تۇتۇش تولىمۇ ئاسان بىر خىل "كەسپى ماھا-رەت" ھىساپلىنىدۇ. قارا قۇشقاچنىڭ بالا بېقىۋاتقان مەزگىلى، زىيانداش ھاشارەتلەرنى ئەڭ كۆپ يوقىتىدىغان پەيتىدۇر. قارا قۇشقاچنىڭ بالىلىرى ناھايىتى ئىشتەيلىك بولۇپ، تۇخۇمدىن چىققان ھامان ئانىسى ئۇلارنى ھەرخىل قۇرۇت-قوڭغۇزلار بىلەن ھەر كۈنى 100 قېتىمدىن ئارتۇق ئوزۇق لاندۇرىدۇ. ھىساپلاش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، قارا قۇشقاچ ئوۋىسىدا بالا بېقىش مەزگىلىدە، ئەگەر بىر جۈپ قارا قۇشقاچ ھەر كۈنى 360 گىرام چېكەتكە تۇتۇپ 3 بالىسىنى باقسا، شۇ بىر جۈپ قارا قۇشقاچ ھەر ئايدا تەخمىنەن 10800 گىرام چېكەتكە تۇتىدىكەن. شۇ بويىچە ھىساپلىغاندا، 100 جۈپ قارا قۇشقاچ بىر يازدا 22 توننا چېكەتكە يەۋىتىدۇ! (ئادەتتە، بىر قارا قۇشقاچ كۈنلۈكى 200 دانە چېكەتكىنى يەۋىتەلەيدۇ.)

قارا قۇشقاچ ئاساسەن ئېتىزلار، مېۋىلىك باغىلاردىن ئو-

زۇق ئىزلەيدۇ. يامغۇر يېغىپ يەرلەر نەملەشكەندىن كېيىن ئېتىزلار ۋە باغلاردا توپ - توپ يامغۇر قۇلۇلىلىرى پەيدا بولىدۇ. بۇ يامغۇر قۇلۇلىلىرى قاتتىق قاپلىرىنى يۈدۈپ، ئالدىرىماي سۇرۇلۇپ يۈرۈپ، بۇغداي باشاقلارىغا يامىشىپ چىقىۋېلىپ، بۇغداي چاناقلىرىنى بۇزۇپ، يۇمشاق دانلارنى يەيدۇ. بەزىدە، كېۋەز مائىسىلىرىغا يامىشىپ چىقىپ، مائىسا يوپۇرماقلىرىنى ئوتتە توشۇك قىلىۋېتىدۇ ياكى يۇمران غوللىرىنى قىرغىۋېتىپ، مائىسىلارنىڭ ساغلام ئوسۇشىگە ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدۇ. قارا قۇشقاچلار مانا بۇ يامغۇر قولۇلىسىنىڭ ئەندىشىنى تازا ئۇبدان بېرىدۇ. ئېنىقلىنىشىچە بىر ئۇۋىدىكى قارا قۇشقاچلار ياز بويى 360 دانە يامغۇر قولۇلىسىنى تۇتۇپ يەيدىكەن. قارا قۇشقاچ زىيانداش ھاشارەتلەرنى ئەنە شۇنداق كۆپلەپ يوقىتىدىغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ كۆپىيىپ ئاپەتكە ئايلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا، زور توھپە قوشىدۇ.

### زىيانداش ھاشارەت يوقىتىشتىكى پالۋان — كاككۇك

كاككۇك ئاساسەن ئورمانزارلىقلار ۋە قويۇق باغلاردا ياشايدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدا ئۇنىڭ چوڭ كاككۇك، كىچىك كاككۇك دېگەن ئىككى تۈرىنى ئۇچرىتىش مۇمكىن. كاككۇكنىڭ دۈمبىسى كۈلرەڭ، قوساق قىسمىدا قارا داغلار بولۇپ، قۇيرۇقى ئىنچىكە ھەم ئۇزۇن كېلىدۇ. قانىتى ئۇچلۇق بولۇپ، ئومۇمى كۆرۈنۈشىدىن قارىغاندا، كۆرۈمىسىز بىر خىل قۇشتۇر. ئەمما ئۇنىڭ "كاككۇك! كاككۇك!" دەپ ئۇزۇپ - ئۇزۇپ



25 - رەسىم . كاككوك

سايىرىغان يېقىملىق ئاۋازى، كىشىنىڭ دىلىغا بىر خىل ھو-  
زۇر بېغىشلايدۇ.


كاككوك ئادەتتە ئوزى ئوۋا ياسمايدۇ، ئوزى تۇخۇم بېسىپ با-  
لا چىقارمايدۇ. ئۇ ئوز تۇخۇمنى دائىم سۇڭگۇچ، قومۇشلۇق  
تۇرغىيى، شاخ سانغۇچ، ئاقپۇز تورغاي قاتارلىق قۇشلارنىڭ  
ئۇۋىلىرىغا سېلىپ قويۇپ، تەييار تاپلىق بىلەن ئۇلارنىڭ  
كۈچىدىن پايدىلىنىپ ئوز تۇخۇمنى باستۇرىدۇ ۋە بالىلار-  
نى ئۇلارغا باقىرىدۇ. بۇنداق ئادەت ھايۋاناتلار دۇنياسىدا  
كەمدىن - كەم ئۇچرايدۇ.

كاككوك تۇخۇم توغۇپ بالا چىقىرىش مەزگىلىدە، كۈندۈ-  
زى باشقا قۇشلار ئۇۋىسىدا يوق پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ،  
”ئوغرىلىقچە” باشقا قۇشلارنىڭ تۇخۇمى ئارىسىغا توغۇپ  
قويىدۇ، ياكى ئەپلىك پۇرسەت كۈتۈپ تاقەت قىلالىمىغاندا،

تۇرغان يېرىگىلا توغۇپ، كېيىن پۇرسەت كەلگەندە ئاندىن بۇ تۇخۇمنى ئاغزىدا كوتىرىپ ئاپىرىپ تۇيدۇرماستىن باشقا قۇشلارنىڭ تۇخۇمى ئارىسىغا قوشۇپ قويىدۇ. كاككۇكنىڭ تۇخۇمى ناھايىتى كىچىك بولۇپ، ھەر بىر تۇخۇمنىڭ رەڭگىمۇ بىر - بىرىگە ئوخشىمايدۇ. شۇڭا ئۇنى باشقا قۇشلار ئاسانلىقىچە بايقىۋالالماي، ئوز تۇخۇمى قاتارىدا بېسىپ بالا چىقىرىدۇ. شۇنداقتىمۇ، شىمالىي شىنجاڭدىكى تاغ ئېتەكلىرى، ئورمان، داللىلاردا ياشايدىغان پىپچەك تورغاي ئوز ئۇۋىسىغا سېلىپ قويۇلغان كاككۇك تۇخۇمىنى بايقىۋالالايدۇ ۋە ئۇنى ئۇۋىسىنىڭ سىرتىغا چىقىرىۋېتىدۇ، لېكىن كاككۇكنىڭ ماسلىشىش ئەقتىدارى كۈچلۈك بولغانلىقتىن، پىپچەك تورغاي تۇخۇمىنىڭ رەڭگى ۋە چوڭ - كىچىكلىكىگە ئوپمۇ - ئوخشاش قىلىپ تۇخۇم توغالايدۇ. باشقا قۇشلارنىڭ ئۇۋىسىغا سېلىپ قويغان تۇخۇمنىڭ يوقىلىپ كەتكەنلىكىنى بايقىغان ھالدا مان دەرھال پۇرسەت تېپىپ يەنە بىرنى "تولۇقلاپ" قويايلىدۇ. شۇڭا كاككۇكلار ئوخشاشلا ئەۋلات قالدۇرۇپ كوپىيەلەيدۇ. كاككۇك بالىلىرىنىڭ ئوزۇقلىنىش مىقدارى ناھايىتى چوڭ بولغانلىقتىن، ئۇ ھەر بىر قۇشلارنىڭ ئۇۋىسىغا پەقەت بىردىنلا تۇخۇمنى سېلىپ قويىدۇ. كاككۇك تۇخۇمى ۋە بالىلىرىنىڭ يېتىلىشى ناھايىتى تېز بولۇپ، باشقا قۇشلاردىن بۇرۇن تۇخۇمدىن چىقىدۇ. ئەمدىلا تۇخۇمدىن چىققان كاككۇك بالىلىرىنىڭ ئالاھىدە بىر خىل ئەقتىدارى بولۇپ، بېشىنى ئۇۋىنىڭ ئاستىغا تىقىپ تۇرۇپ، باشقا قۇش بالىلىرىنى بىر - بىرلەپ ئۇۋىنىڭ سىرتىغا ئىتتىرىپ چىقىرىۋېتىدۇ.

ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ قارا شەھەر دەرياسى ۋادىلىرى،

باغراش كولى ئەتراپى قويۇق قومۇشلۇقلار بىلەن قاپلانغان.  
 ھەر يىلى 5 - ئايلاردا بۇ جايلارغا بىر خىل كىچىك  
 قۇش - قومۇشلۇق تورغىيى كۆچۈپ كېلىپ ماكانلىشىدۇ.  
 بۇ قومۇش قۇشقىچى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بەدەن شەكلى شاخ  
 سانغۇچقا ئوخشاپ كې-




تىدۇ. دۈمبىسى توپا رەڭ،  
 قۇسغى ئاقۇشراق كېلىدۇ.  
 6 - ئاينىڭ باشلىرى،  
 قومۇشلۇق تورغىيىنىڭ  
 تۇخۇم بېسىپ بالا چى-  
 قىرىدىغان مەزگىلى بولۇپ،

26 - رەسىم: قومۇشلۇق تورغىيى پۈتكۈل قومۇشلۇق  
 جانلىنىپ كېتىدۇ. قومۇشلۇق تورغىيى بالىلىرىنىڭ بىخەتەر ۋە  
 راھەتلىنىپ ياشىشى ئۈچۈن قۇرۇق ئوت - چوپىلەرنى، قو-  
 مۇش يىلتىزلىرىنى يىغىپ كېلىپ، 3 - 2 تال قومۇش ئۈس-  
 تىگە رەتلىك تىزىپ پۇختا ئۇۋا ياسايدۇ. ئۇۋا ياسىلىپ  
 پۈتكەندىن كېيىن چىشى قۇش تۇخۇم تۇغۇشقا كىرىشىدۇ.  
 ئۇ ھەر بىر ئۇۋىغا 6 - 3 گىچە، ئوتتۇرا ھىساپ بىلەن 4  
 تىن تۇخۇم تۇغىدۇ. تۇخۇمنىڭ رەڭگى كۆكۈش يېشىل ۋە  
 سۇس سېرىق قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ. چىشى قۇش تۇخۇم  
 باسقاندا، كېچە - كۈندۈز دىگىدەك ئۇۋىدىن ئايرىلماي، باس-  
 قان تۇخۇمنى قوغدايدۇ. پەقەت قوسغى ئېچىپ چىدىيالىمى-  
 غاندىلا ئاندىن ئۇۋىسىدىن ئايرىلىپ سىرتتىن ئازراق ئوزۇق  
 لۇق تېپىپ يەيدۇ. شۇنداق قىلىپ ئون نەچچە كۈنلەردىن

كېيىن بالىلىرى تۇخۇمدىن چىقىشقا باشلايدۇ. قىزىقارلىقى شۇكى، ئۇنىڭ بالىلىرى ئارىسىدا بىر "بالىسى" نىڭ قىياپىتى ئانىسىغا پەقەتلا ئوخشىمايدۇ. قىپ - قىزىل يالىڭاچ بە - دىنى يوغان بېشى ۋە چوڭ گەۋدىسى بىلەن كىچىككىنە ئۇ - ۋىنىڭ يېرىمىنى دىگىدەك ئىگەللەيدۇ ھەمدە ئانىسى ئوزۇق تېپىپ كەلسە ھەمىشە ئالدى بىلەن ئاغزىنى يوغان ئىچىپ ئاچكوزلۇك بىلەن تالىشىپ يۇرۇپ تويغىچە يەۋالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قالماستىن يەنە باشقا ھەمىشەلىرىنى تۇمشۇغى بىلەن تىرەجەپ دۈمبىسىگە چىقىرىپ سۇغا ئىتتىرىۋېتىدۇ. بۇ خىل "باتۇرلۇغى" بىلەن ھالىدىن كەتكەن بۇ "غەيرى مېجەزلىك" بالا ئۇۋىدا قىمىرلىماي يېتىۋالىدۇ. ئانىسى قايتا يىمەكلىك ئېلىپ كەلگەندە، ھېچ ئىش كورمىگەندەك "چى - چى!" قىلىپ سايراپ ئاغزىنى ئاچىدۇ. ئانىسى ئوزۇق تېپىش ئۈچۈر كېتىشى ھامان، يەنە يۇقۇرقى "ھۇنىرى" نى تەكرارلاپ تاكى ھەممە شىرىكلىرىنى ئۇۋىدىن تامامەن چىقىرىۋېتىپ ئۇ - زى يالغۇز قالغىچە توختىمايدۇ. بۇ "غەيرى مېجەزلىك بالا" تولىمۇ ئاچكوز بولغانلىقتىن، ئانا قۇش كۈن بۇيى شاپاشلاپ يۇرۇپ، ئوت قۇرۇتى، پۇرچاق مېتىسى، قاسراق قۇرۇت، ئۇ - مۇچۇك، يامغۇر قۇلۇلىسى قاتارلىقلارنى توشۇپ كېلىپ بۇ "بالىسى" نى تويغۇزۇشقا مەجبۇر بولىدۇ.

بۇ "جىنايەتكار بالا" تۇخۇمدىن چىقىپ 12 كۈندىن كېيىن تۈك - پەيلىرى تولۇق چىقىپ بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۇ - نىڭ پۈتۈنلەي باشقا بىر خىل قۇش - كاككۇك ئىكەنلىگىنى پەرق ئېتىش مۇمكىن. بۇ ئەسلىدە كاككۇك تۇپىدۇر ماس - تىن قومۇشلۇق تورغىيى ئۇۋىسىغا سېلىپ قويغان تۇخۇمدىن



27 - رەسىم: قومۇشلۇق تورغىيى كاككۇك بالىسىنى بېقىۋاتىدۇ.

يېتىلگەن كاككۇك بالىسىدۇر. كاككۇك بالىلىرى ئۇچۇرما بولغاندىن كېيىن، ئانا كاككۇك ھىچبىر تەپتارتماستىن كېلىپ بالىلىرىنى ئەگەشتۈرۈپ يىراقلارغا ئۇچۇپ كېتىدۇ. بەزىلەر نىڭ ھىساپلىشىدىن قارىغاندا، ئەگەر بىر كاككۇك ھەر قېتىمدا 20 دانىدىن تۇخۇم تۇغۇپ ئۇنى باشقا قۇشلارنىڭ ئۈستىگە قويۇپ قۇشلارنىڭ كاساپىتىدىن زىيانغا ئۇچرايدىغان باشقا پايىدلىق قۇشلارنىڭ بالىلىرىنىڭ سانى يۈز نەچچىگە يېتىدىكەن. بونىڭدىن قارىغاندا كاككۇك گويا بىر خىل زىيانلىق قۇشتەك كۆرۈنىدۇ. ئەمما كاككۇك ئۆزى تۇخۇم بېسىپ بالا چىقارمىغان بىلەن پۈتۈن ۋاقتىنى سەرپ قىلىپ ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى يىقىتىدۇ. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، بىر دانە كاككۇك بالىسى بىر كۈندە 30 دانە ساراتون، 3 دانە باھار كېپىنىگە نىڭ لىچىنىكىسى، 43 دانە كالىدەك بەسەي پەرۋانىسى قورچىغى، 5 دانە ماي قوڭغۇز لىچىنىكىسى، 4 دانە ئومۇچك، 50 دانە سېرىق كېپىنەك قۇرۇتى قاتارلىقلارنى يەيدىكەن. قارىغاي ئورمانلىغىدىكى ئاساسىي زىيانداش ھىساپلىنىدىغان




قارىغاي تۈكلۈك قۇرۇتى، قارىغاي گەز قۇرۇتى قاتارلىقلار.  
نىڭ پۈتۈن بەدىنىدە تىكەنگە ئوخشاش قاتتىق قىللىرى بو-  
لىدۇ. شۇڭا ھاشارەتلەر بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان باشقا كوپىلى-  
گەن قۇشلار ئۇلارنى يىيىشكە چۈرئەت قىلالمايدۇ. ئەمما  
كاككۇك مۇشۇ قۇرۇتلارنى ئاساسلىق ئوزۇق قىلىدۇ. مەلۇمات  
لاردىن قارىغاندا، بىر دانە كاككۇك بىر سائەت ئىچىدە 100  
دانە قارىغاي تۈكلۈك قۇرۇتىنى تۈتۈپ يەيدىكەن. بۇنىڭدىن  
قارىغاندا، كاككۇك ھەقىقەتەن زىيانداش ھاشارەتلەرنى يو-  
قىتىشتىكى "پالۋان" بولۇپ، بىر خىل مۇھىم پايدىلىق قۇش  
ھېساپلىنىدۇ.

### مىۋىلىك باغلاردىكى ئامانلىق ساقامغۇچى — تاغ قۇشقىچى

ئەمگەكچان ئۇيغۇر دىخانىلىرىنىڭ ئويىنىڭ ئالدى - كەي  
نىدە گە ھەر خىل مىۋىلىك دەرەخلەرنى تىكىپ ئوستۇرۇپ،  
باغ بەرپا قىلىدىغان ئەنئەنىۋى ئادىتى بار، شۇڭا ئاپتونوم  
رايونىمىز "مىۋە - چىۋە ماكانى" دىگەن نامى بىلەن دۇنياغا  
مەشھۇردۇر. ھالبۇكى، باغلار يېشىللىققا پۇركىلىپ، ھەممە  
ئەتراپ رەڭمۇ - رەڭ گۈل - چېچەكلەر بىلەن تولغان، مە  
ۋىلەر مەي باغلاپ پىشىپ شاخلىرىنى كوتىرەلمەي قالغان  
مەزگىللەردە ياكى ئاشۇ شىرنىلىك مىۋىلەرنى لەززەتلىنىپ  
يىگەن پەيتلەردە، ھىچكىممۇ كېچە - كۈندۈز مىۋىلىك باغ  
لارنى ئارىلاپ يۈرۈپ، مىۋىلىك دەرەخلەرنى ھەر خىل زى-  
يانداش ھاشارەتلەرنىڭ زىيىنىدىن ساقلىغان "ئامانلىق ساق  
مىغۇچى" قۇشلارنى ئېسىگە كەلتۈرمەيدۇ.

تاغ قۇشقىچى ئەنە شۇ "ئامانلىق ساقلىغۇچى" لارنىڭ بىرسىدۇر. ئاپتونوم رايونىمىزدا تاغ قۇشقىچىنىڭ 7 خىل تۈرى بار. تاغ قۇشقىچىنىڭ گەۋدىسى سېرىق قۇشقاچتىن كىچىكرەك بولۇپ، بېشى قارا، يۈزى ئاقۇشراق، قوساق قىس، مى كۈلرەڭ بولىدۇ. يېقىملىق ئاۋازلاردا سايرايدۇ. ئۇنىڭ جۇغى كىچىك بولغانلىقتىن ھەركىتى چاققان بولۇپ مېۋىلىك باغلاردا كىچىك توپ بولۇشۇپ ئۇچۇپ بۇرىدۇ.



28 - رەسىم: تاغ قۇشقىچى

تاغ قۇشقىچى ئادەتتە تاغ باغرى ئورمانلىقلاردا، تۈزلەڭلىك ۋە كەنت - مەھەللىلەردىكى باغلاردا ياشايدۇ. ئۇ دەرىخىلەرنىڭ كامالىرى، تام توشۇكىلىرىگە ئۇۋا ياساپ، ھەرىمى باش يازدا تۇخۇم تۇغۇپ بېسىشقا باشلايدۇ. ئەگەر باشقا كۈشەندىلەرنىڭ دەخلىسى بولمىسا ئوۋىسىدا ماكانلىشىپ يىل بويى باشقا جايغا كۆچمەيدۇ.

تاغ قۇشقىچى چاققان بولغانلىقتىن، بىردەم ئالما دەرەخ  
لىرىگە قونسا، بىردەمدىلا نەشپۈت دەرەخلىرىنى ئارىلاپ چى-  
قىدۇ. نەشپۈت-تزارلىقلار تۈگىسە، دەرھال چىلانلىقلارغا ئات-  
لىنىدۇ. ھاۋا رايونىنىڭ ھەرقانداق ئوزگىرىشلىرىگە قارىماي  
ئاشۇ تەرىقىدە ئەتىگەندىن كەچكىچە مېۋىلىك باغلارنى ئا-  
رىلاپ يۈرۈپ، ھەر بىر تۈپ مېۋىلىك دەرەخقە نەچچە قې-  
تىمدىن قونۇپ، زىيانداش قۇرۇتلارنى كورۇپ قالسىلا چاق-  
قانلىق بىلەن تۇتۇۋېلىپ يەيدۇ. بولۇپمۇ ئۇ دەرەخلىرىنىڭ  
يۇمران شاخلىرىدا ئايلىنىپ يۈرۈشنى ياخشى كورىدۇ. بەزىدە  
دەرەخ قوۋزاقلىرى ئارىسىدىكى قۇرۇت تۇخۇملىرى ياكى لى-  
چىنكىلىرىنى بايقاپ قالسىلا، ئۇلارنىمۇ بوش قويۇۋەتمەيدۇ.  
تاغ قۇشقىچىنىڭ ئوزۇقلۇغىنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ،  
ئۇ نەشپۈت چىرىپاشكىسى، كوك تىكەنلىك پەرۋانە، ئالتۇن قوڭغۇز،  
ئوزۇن بۇرۇن قوڭغۇز لىچىنكىسى، ئالما مىلالوپا قۇرۇتى ھەم  
دە چىرىپاشكا قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىنى يەيدۇ. تاغ قۇشقى-  
چىنىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك بولۇپ،  
بىر كېچە - كۈندۈزدە يەيدىغان ھاشارەتلەرنىڭ مىقدارى  
ئۇنىڭ ئوز بەدەن ئېغىرلىغىغا تەڭ كېلىدۇ. بۇنىڭدىن كورۇ-  
نۇپ تۇرپىتۈكى، بىر جۈپ تاغ قۇشقىچى بىر ئۇۋا (8 - 7  
دانە) بالىلىرىنى بېقىش ئۈچۈن ناھايىتى نۇرغۇن ھاشارەت-  
لىرىنى تۇتۇپ يوقىتىدۇ. ئەگەر مېۋىلىك باغلاردىكى زىيان-  
داش ھاشارەتلەرنى تاغ قۇشقىچى ئەنە شۇنداق يوقاتمىغان  
دا ئىدى، ھاشارەتلەرنىڭ زىيانداشلىغى تۈپەيلىدىن مېۋىلىك  
دەرەخلەر باراقسان ئوسمىگەن، مېۋىلەر پىشماستىنلا توكۇلۇپ  
كەتكەن ياكى ھەر خىل كېسەللەرگە دۇچار بولۇپ، سۈپىتى

ۋە مەھسۇلات مىقدارىغا زور تەسىر يەتكەن بولاتتى. شۇڭا، تاغ قۇشقىچى مەۋلىك باغلاردىكى ئىسمى - جىسمىغا لايىق "ئامانلىق ساقلىغۇچى" دۇر.

تاغ قۇشقىچى يالغۇز مەۋلىك باغلارغا ئاسراپ قالماس. تىن، بەلكى ئورمانلارنىمۇ ئاسرايدۇ. قىش پەسلى يېتىپ كېلىش بىلەن تەڭ، ئوت - چوپىلەر قۇرۇپ، دەل - دەرەخلەر - نىڭ يوپۇرماغى چۈشۈپ، رەمىنى قار - مۇزلار قاپلىغاندا، ھاشارەتلەر ئاللىقاچان قىشلىق ئۇيقۇغا كىرىپ بولغان بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا تاغ قۇشقىچى يەنىلا دەل - دەرەخلەرنىڭ شاخلىرىدا سەكرەپ يۈرۈپ، دەرەخ شاخلىرىدىكى قارلارنى چۈ-قۇلاپ چۈشۈرۈپ، دەرەخ غوللىرىدىكى يېرىتلارغا كىرىۋالغان ھاشارەتلەرنى ئىزلەپ تېپىپ يەيدۇ. مەلۇم بىر ئورمان تەتقىقات ئورنى تاغ قۇشقىچىنىڭ يىمەكلىگىنىڭ تۈرى ۋە مىقدارىنى كۈزەتكەندە، ئۇنىڭ يىل بويى قارىغايلىقلاردا يۈرۈپ، قارىغاي تۈكلۈك قۇرۇتنىڭ لىچىنىكىسى، پەرۋانىسىنى يەيدىغانلىغىنى بايقىغان. تاغ قۇشقىچى بەزىدە قارىغايلىقلاردا تو-مۇر تۇمشۇق بىلەن ئۇچرىشىپ قالسا، ئۇنىڭ بىلەن "ياخشى دوست" لاردىن بولۇپ ھەمكارلىشىپ ھاشارەتلەرنى يوقىتىدۇ. تومۇر تۇمشۇق ئوزىنىڭ ئىسكىندەك ئوتكۈر تۇمشۇغى بىلەن دەرەخ قوۋزاقلرى ئارىسىغا يوشۇرۇنغان زىيانداش قۇرۇتلارنى كولاپ چىقىرىپ بەرسە، تاغ قۇشقىچى ئۇنى چالا قويماي تېرىپ يەۋىتىدۇ.

تاغ قۇشقىچى ناھايىتى پايدىلىق بىر خىل قۇش بولغانىمىن، ئۇلارنىڭ ئوۋا ياساش ئادىتىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان ئوۋا ساندۇقلىرىنى ياساپ، ئۇنى مەۋلىك باغلار ۋە ئورمان

لارغا ئېسىپ قويغاندا، تاغ قۇشقاچلىرىنى كوپلەپ جەلپ قىلىش مۇمكىن، بۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ مۈسلىك باغ ۋە ئورمانلىقلارنىڭ "ئامانلىق ساقلىغۇچى" لىق رولىنى تېخىمۇ ئۈنۈملۈك جارى قىلدۇرۇپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنى تېخىمۇ كوپلەپ يوقاتقىلى بولىدۇ.

### ھاشارەت يوقىتىش ماھىرى -- قالغاچ

زىمىستان قىش پەسلى ئاخىرلىشىپ، ھاۋا ئىسسىقلىقىدا باشلىغاندا، ئەڭ دەسلەپ قالغاچلار ئۇچۇپ كېلىپ ئىنسانلارغا تەبىئەتنىڭ ئويغىنىشىدىن خەۋەر يەتكۈزىدۇ. ياز پەسلىدە مەملىكىتىمىز ۋە ئاپتونوم رايونىمىزدا ماكانلىشىدىغان قالغاچلار قىشنى ئاۋسترالىيە قاتارلىق جايلاردا ئۆتكۈزىدۇ. قالغاچنىڭ ئۇچۇش ئىقتىدارى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، مەيلى دېڭىز - ئوكيان، دەريا - ئېقىنلار، تاغ - ئېدىر، ئېتىز - دالدار ياكى شەھەرلەرنىڭ ئاسمىنىدا ئوخشاشلا پەرىۋاز قىلىپ، ئۈزۈنغىچە توختىماي ئۇچىدۇ. ئۇ ئۇچقاندا، بىر-دەم پەسلەپ ئۇچسا، بىردەمدىلا كوكك، ئورلەپ پەرىۋاز قىلىدۇ. ئۇ تېخى بەزىدە سىزگە "چاخچاق" قىلىپمۇ قويسىدۇ. دە، كۆز ئالدىڭىزدىن شۇڭغۇپ ئوتۇپ كېتىدۇ. بۇنداق چاغدا يولدا كېتىۋاتقان ئادەملەر ياكى باشقا نەرسىلەرگە پەرىۋامۇ قىلمايدۇ. مانا بۇ ئۇنىڭ دەل زىيانداش ھاشارەتلەرگە ھۇجۇمغا ئۆتكەن پەيتىدۇر. ئۇ كۆپىنچە ئۇچۇپ يۈرگەن ھاشارەتلەرنى تۇتۇشقا ماھىر كېلىدۇ.

تەبىئەت دۇنياسىدىكى قالغا-  
 چلارنىڭمۇ تۇرلىرى كۆپ بو-  
 لۇپ، بىرقەدەر كۆپرەك ئۇچرىدا-  
 دىغانلىرى ئوي قالغىچى، يام-  
 غۇر قالغىچى قاتارلىقلاردۇر.  
 يامغۇر قالغىچىنىڭ گەۋدەسى  
 چوڭراق، قانتى تار ۋە ئۇزۇن  
 بولۇپ، قانات ئەگمىسى ئو-  
 غاققا ئوخشايدۇ. ھاۋادا ئۇچقان  
 دا ئىككى قانتى خۇددى ئاي-  
 رۇپىلاننىڭ قانتىدەك ھەمىشە  
 كېرىلىپلا تۇرىدۇ. قۇيرۇق ئا-



29 - رەسىم: قالغاچ

چىمىغى قىسقا، قوساق قىسمىدىكى پەيلەر كۆلرەڭ قارامتۇل  
 كېلىدۇ. ئوي قالغىچى يامغۇر قالغىچىغا قارىغاندا جۇغى كى-  
 چىكرەك بولۇپ، قانتى قىسقاراق ھەم كەڭ كېلىدۇ. ئۇچ-  
 قاندا ئىككى قانتىنى قوساق تەرىپىگە قارىتىپ لەپىلدەتىپ  
 قېقىپ تۇرىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ پەيلىرى ئاقۇش رەڭدە بو-  
 لىدۇ. قۇيرۇق ئاچىمىغى ئۇزۇنراق بولۇپ، بەئەينى ئېچىلىپ  
 تۇرغان قايچىغا ئوخشايدۇ. ئوي قالغىچى بىلەن يامغۇر قال-  
 غىچىنىڭ تۇققانچىلىغى ناھايىتى يىراق بولۇپ، باشقا -  
 باشقا ئەترەتلەرگە تەۋەدۇر. يامغۇر قالغىچى بولسا، يامغۇر  
 قالغىچى ئەترىدىگە تەۋە، ئوي قالغىچى بولسا، قۇشقاچسى-  
 مانلار ئەترىدىگە تەۋە بولىدۇ. ئەگەر ئىنچىكىلىك بىلەن كۆ-  
 زىتىدىغان بولسا، بۇلارنىڭ پۈتلىرىدىكى پەرقنىڭ چوڭلۇغىنى  
 كورۇۋالغىلى بولىدۇ. يامغۇر قالغىچىنىڭ 4 بارمىغىنىڭ

ھەممىسى ئالدىغا قاراپ تۇرىدۇ. شۇڭا ئۇ دەم ئېلىپ تۇر-  
غاندا، دەرەخ شاخلىرىنى تۇتۇپ تۇرالمايدۇ، يەردىمۇ ماڭال  
مايدۇ. پەقەتلا تام ياكى قورام تاشلارنىڭ تىك يۈزىدە 4 بار-  
مىغى بىلەن خۇددى قارماقتەك ئىلىۋېلىپ ئېسىلىپ تۇرالايدۇ.  
ئوي قالغىچىنىڭ 3 بارمىغى ئالدىغا، بىرىسى كەينىگە  
قاراپ تۇرىدۇ. شۇڭا ئۇ توختاپ دەم ئالغاندا، دەرەخ شاخ-  
لىرى، تېلىپفۇن سىملىرىنى مەھكەم قاماللاپ تۇتۇپ تۇرالايدۇ  
دۇ ۋە يەردىمۇ ماڭالايدۇ.

يامغۇر قالغىچى كوپىنچە يۇقۇرى ھاۋا بوشلۇغىدا ئۇچۇپ  
يۈرىدۇ. ئۇ ئۇزۇن مەزگىل دەم ئالماي ئۇچۇش ئىقتىدارىغا  
ئىگە ھەمدە ئۇچۇش سۈرئىتى ناھايىتى تېز بولۇپ، سائىتىم  
گە 160 — 150 كىلومېتىر ئۇچالايدۇ. ئۇ ئوزۇننىڭ ئۇۋى-  
لىرىنى ئەسكى تاملەقلارغا، مەچىت، مەدىرىسلەر، مازارلار، قو-  
رام تاشلار ئارىلىقلىرىدىكى چوڭقۇرراق يەرلەرگە ئەپچىللىك  
بىلەن ئورۇنلاشتۇرىدۇ. ئۇۋىسى تەخسە شەكىلدە بولۇپ سىر-  
تىنى يوپۇرماق، لاتا - پۇرۇچلارنى لاي بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ  
ياساپ ئىچىگە يۇمشاق پەي - تۈكلەرنى سېلىپ، شولگەي  
سۇيۇقلۇغى بىلەن يېپىشتۇرۇپ ياساپ چىقىدۇ. ئوي قالغى-  
چى تۈزلەڭلىكلەر، يېزا - بازارلار ۋە شەھەرلەردە كىشىلەر-  
نىڭ ئوي، پىشايۋانلىرىنىڭ لىم ياغاچ ياكى تورۇسقا يېقىن  
راق تامغا ئۇۋا ياسايدۇ. ئۇنىڭ ئۇۋىسى پىيالە چىنىگە  
ئوخشايدۇ. ئۇۋا ياسىغاندا ئېتىز - ئېرىق بويلىرىدىن لايىلار-  
نى بىر چىشلەم، بىر چىشلەمدىن توشۇپ كېلىپ ئوت - چوپ  
غول - يىلتىزلىرى، تۈك - پەيلەرنى ئارىلاشتۇرۇپ ناھايىتى  
سېپتە قىلىپ ياساپ پۈتتۈرىدۇ. ئۇۋا ئىچىگە يۇمشاق مامۇق

تۈكلەر، يۇمشاق ئوت - چوپلەرنى يېيىتىپ سالىدۇ.  
يامغۇر قالغىچى بىلەن ئوي قالغىچى ئوخشاشلا ھاشارەت  
يوقىتىشتىكى ماھىرلاردۇر. يامغۇر قالغىچىنىڭ بالىسىنى ئو-  
زۇقلاندۇرۇش قېتىم سانى ئانچە كۆپ بولماستىن، بىر كۈن-  
دە 20 نەچچە قېتىمغا يېتىدۇ. لېكىن ئۇ ھەر قېتىمدا كەڭ  
ئاغزىغا تولدۇرۇپ ئېلىپ كېلىدىغان ھاشارەت سانىنىڭ كۆپ-  
لۈكىگە كىشى ھەيران قالىدۇ. بالا بېقىۋاتقان مەزگىلىدىكى  
بىر دانە يامغۇر قالغىچىنى تۇتۇپ تەكشۈرگەندە، ئۇنىڭ  
ئاغزىدا پاشا، چىۋىن، كۆك پىت قاتارلىق 300 دىن كۆپ-  
رەك ھاشارەت بارلىقى ئېنىقلانغان. ئەگەر ئۇ بىر كۈندە  
بالىسىغا 20 قېتىم ئوزۇق يىگۈزىدۇ، دەپ ھېساپلىغاندا، جە-  
مى 6000 دانە زىيانداش ھاشارەتنى يوقىتىدۇ دېگەن  
سۆز. بۇنىڭدىن پۈتكۈل بالا بېقىش مەزگىلىدە، ئۇنىڭ يو-  
قىتىدىغان ھاشارەتلىرىنىڭ تېخىمۇ كۆپ بولىدىغانلىقىنى كۆ-  
رۈۋالغىلى بولىدۇ.

ئوي قالغىچى ئاساسەن توۋەن بوشلۇقتا ئۇچۇپ ھەرىكەت-  
لىنىدۇ. ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرى ئىگىزرەك، ھاۋا تۇمانلىق يا-  
كى تۇتۇق بولغاندا، ھاۋا بېسىمى توۋەن، نەملىك يۇقۇرى  
بولىدىغانلىقتىن يەر بېغىرلاپ پەس ئۇچىدۇ. دىخانلار ئار-  
سىدا "قالغاچ پەسلەپ ئۇچقاندا، يامغۇر ياغار شۇ ئاندا"  
دېگەن تەمسىل بار. دېمەك "قالغاچ ھاۋا رايىدىن ئالدىن  
مەلۇمات" بېرەلەيدۇ. ئوي قالغىچى بالا بېقىۋاتقان مەزگى-  
لىدە ھەر كۈنى 130 قېتىمدىن كۆپرەك سىرتقا چىقىپ -  
كېلىپ بالىلىرىنى ئوزۇقلاندۇرىدۇ. مەلۇماتلاردىن قارىغاندا،  
بىر ئوۋا ئوي قالغىچى پۈتۈن ياز بويى بىر مىليون دانە



دىن ئارتۇق ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى يىسوقتىمىدە.  
كەن. بەزىلەر مەلۇم بىر رايوندا، ئەتىياز، ياز پەسلىدە، 23  
دانه قالغاچنىڭ پوكىنىنى يېرىپ تەكشۈرگەندە، ئۇنىڭ يىم-  
گەن ئوزۇقلۇغى ئىچىدە ھاشارەتلەر %99.5 نى ئىگەللەگەن.  
بۇلار ئاساسلىقى پاشا، كۈمۈتا، چىۋىن، ئالتۇن قوڭغۇز، قار-  
غۇ چىرىپاشكا، چىرىپاشكا قاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەردىن  
ئىبارەت ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان.

يازنىڭ تومۇز كۈنلىرى ئاخىرلىشىپ، سالقىن كۈز شامال-  
لىرى سوقۇپ يوپۇرماقلار توكۇلۇشكە باشلىغاندا، تېمپېراتۇ-  
رىمۇ تەدرىجى توۋەنلەشكە باشلايدۇ. بۇ چاغدا ھەر خىل  
ھاشارەتلەر يوشۇرۇنۇپ قىشلىق ئۇچەككە كىرىشكە تەييارلىنىد-  
ۇ. ئاپتونوم رايونىمىزغا كېلىپ بىرلا قېتىم كۆپىيىپ بالا  
چىقارغان قالغاچلار ئوزۇقلۇقنىڭ يېتىشمەسلىكىنى ھىس قى-  
لىپ، 9 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن 10 - ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى  
غىچە بولغان ۋاقىتتا بالىلىرىنى ئەگەشتۈرۈپ توپ - توپ  
بولۇشۇپ، جەنۇپ ياقىلارغا كۆچۈپ كېتىدۇ، ئىككىنچى يىم-  
لى باھار بىلەن تەڭ ئۇلار يەنە ئارىلىقنى يىراق كۆرمەي،  
بۇ ئېسىل يۇرت - ماكانغا قايتىپ كېلىشىدۇ.

قەدىمدىن تارتىپلا ئۇيغۇر خەلقى قالغاچنى ناھايىتى ياخشى  
كۆرۈپ ئاسرايدۇ. قالغاچنىڭ ئوز ئويلىرىگە كېلىپ ئۇۋا يا-  
ساپ ماكانلاشقانلىغىنى "بەخت شەپسى، ئامەتتىن دېرەك بې-  
رىدۇ" دەپ بىلىدۇ. قالغاچنى ئولتۇرۇپ قويسا "يامان بولىد-  
ۇ"، "تۇتسا قولى تىترەيدىغان بولۇپ قالىدۇ" دەپ قاراپ،  
قالغاچنى ئاسراش ۋە ئۇنى قوغداش ئادەتلىرىنى شەكىللەند-  
ۈرگەن. شۇڭا ئۇلار پىمشايقان، ئويلەرنىڭ تورۇسلىرىغا يا-

غاچ - تاختايلىرىنى مىخلاپ ئۇلارنىڭ ئوۋا ياسىشىغا ئورۇن ھازىرلاپ بېرىدۇ. بۇ ھەرگىزمۇ قالغاچنىڭ سىرلىق "ئەۋلىيا" قۇش بولغانلىغىدىن ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ ئىنسانلار ئۈچۈن كېسەللىك ۋە ئاپەتلەرنى پەيدا قىلىدىغان ھەر خىل زىيان داش ھاشارتلەرنى ماھىرلىق بىلەن كۆپلەپ يوقىتىدىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىكتۇر. قالغاچلارنىڭ كونا ئوۋىلىرىغا قايتىپ كېلىدىغان ئادىتى بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇلار گەرچە كۆز ۋە قىش پەسلىدە باشقا ياقىلارغا كۆچۈپ كەتسىمۇ ئەمما ئۇلارنىڭ ئوۋىلىرىنى بۇزۇۋەتمەي ئاسرايدۇ. بىز بۇ خىل ياخشى ئەنئەنىنى داۋاملىق جارى قىلدۇرۇشىمىز لازىم.

### كېچىنىڭ ھۇشيار كۆزەتچىسى — مۇشۇك ياپىلاق

كەڭ ئېتىزلاردا ھەر خىل زىرائەتلەر بولۇق ئوسۇپ، مول ھوسۇلدىن دېرەك بېرىۋاتقان مەزگىللەردە، خىلمۇ - خىل ئاشلىق ئوغرىلىرى غاجىلىغۇچى ھايۋانلار دىخانلارنىڭ مېھنەت تېرى بەدىلىگە كەلگەن ئالتۇندەك دانلارغا چاڭ سېلىپ، ئوغرىلاشقا باشلايدۇ. بۇلار سۈت ئەمگۈچى ھايۋانلاردىن: توشقان، ئامبار چاشقىنى، سېرىق چاشقان ۋە ھەر خىل دالا چاشقانلىرىدۇر. بۇلارنىڭ ئوتتۇر چىشى، قوزۇق چىشى، ئالدىنقى ئېزىق چىشى ھەم ئېزىق چىشى دەپ 4 خىل چىشى بولىدۇ. ئۇلارنىڭ ئوتتۇر چىشى ئومۇر بويى ئوسۇپ تۇرىدىغان ئالاھىدىلىككە ئىگە. بۇ چىشى توختىماي ئوسۇپ تۇرغانلىقتىن، بىر نەرسىلەرنى غاجىلاپ تۇرمىسا، قەچچىپ ئارام بەرمەيدۇ. شۇڭا بۇ خىل ھايۋانلار تىنماستىن بىر


نەرسىلەرنى غاجىلاپ چىشىنىڭ قىچىشىنى باسىدۇ. مۇشۇنداق ئالاھىدىلىكى بولغانلىقتىن، ئۇلار غاجىلىغۇچىلار دەپ ئاتىلىدۇ. غاجىلىغۇچىلارنىڭ ئوتتۇرا چىشى ياپىلاق بولۇپ، نەرسىلەرنى غاجىلاپ كېسىپ يېيىشكە ئىشلىتىدۇ. قوزۇق چىشى ئۇچلۇق بولۇپ، يىمەكلىكلەرنى پارچىلاشقا ئىشلىتىدۇ. ئالدىنقى ئېزىق چىشى ھەم ئېزىق چىشى يىمەكلىكلەرنى يانچىشقا ئىشلىتىدۇ.

غاجىلىغۇچى ھايۋانلار دىخانچىلىق زىرائەتلىرىنىڭ ئەڭ ئەشەددى زىيانداشلىرىدۇر. ياۋا توشقانلارنى ئالدىنغان بولساق، ئۇ چاتقاللىقلار، تاشلار ئارىسىغا موكونۇپ ياتسا، ئۇنىڭ توپارەڭ ساغۇچ تۈكلىرىنىڭ رەڭگى بىلەن تاش، توپىلارنىڭ رەڭگى ئوخشاپ كەتكىنى ئۈچۈن، ئاساسەن پەرق ئەتكىلى بولمايدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۇ زىرائەتلىرىنىڭ غوللىرىنى بەھوزۇر غاجىلاپ، يۇمران مايسىلارنى قىرقىپ يەيدۇ قوسىغى تويۇپ كەتسىمۇ يەنىلا چىشىنىڭ قىچىشىنى بېسىش ئۈچۈن، قىرقتىن توختىماي زىرائەتلەرنى ئېغىر دەرىجىدە بۇزۇپ ۋەيران قىلىۋېتىدۇ. سېرىق چاشقانمۇ ئوخشاشلا زىرائەت دانلىرى ۋە زىرائەت مايسىلىرىغا ئېغىر زىيانلارنى سالىدۇ. ئامبار چاشقىنىنىڭ دىخانچىلىق زىرائەتلىرىگە يەتكۈزىدىغان زىيىنى تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ. ئۇنىڭ قوۋۇزىدا خال تىسى بولۇپ، خۇددى كىچىككىنە تاغارغا ئوخشايدۇ، ئۇ ئوغرىلىغان ئاشلىقلارنى ئاشۇ خالتىسىدا توشۇپ ئۇۋىسىغا ئەكىرىۋالىدۇ. تەكشۈرۈش نەتىجىسىدىن قارىغاندا، شىمالىي شىنجاڭدىكى ئاشلىق تېرىلىدىغان يىنەملىكلەردە، دالا چاشقانلىرىنىڭ بىر ئۇۋىسىغا 5 - 4 يۈزىڭ ئاشلىق ئەكىرىۋالىدۇ.

دېغانلىقى مەلۇم بولغان.

تەبەت دۇنياسىدا بۇنداق "ئوغرى" لارنىڭ ئەدىۋىنى بېرىدىغان پايدىلىق قۇشلار خېلىلا كۆپ. بولۇپمۇ مۇشۇك ياپىلاق بۇلارنىڭ ئارىسىدىكى ھۇشيار كۆزەتچى ھىساپلىنىدۇ. مۇشۇك ياپىلاق كورۇمسىز، سەت بىرخىل قۇش بولۇپ، بەئەينى مۇشۇككە ئوخشايدۇ. ئۇ كېچىدە دۇشمىنىڭ يولۇقۇپ قالسا ياكى نەسىللىنىش مەزگىلدە ئۆز ھەمىرىنى چاقىرغاندا "ھۇۋ! ھۇۋ!" دېگەن ئاۋازدا سايرايدۇ. شۇڭا بەزىلەر ئۇنى "ھۇقۇش" دەپمۇ ئاتايدۇ. بۇ خىل ئاۋاز يېقىمسىز ۋە سۈر-لۈك بولۇپ، كىشىنى يىركەندۈرىدۇ. مۇشۇ سەۋەپتىن، كىشىلەر ئارىسىدا ھۇقۇشنىڭ سايرىشى شۇملۇقتىن دېرەك بېرىدۇ، ھۇقۇش ئوۋلىغان يېزا ۋەيران بولۇپ، خارابىلىققا ئايلىنىدۇ. "كىمنىڭ ئويى ئەتراپىدا ھۇقۇش ھۇۋلىسا، شۇنىڭ ئويىدە ئادەم ئولىدۇ" دەيدىغان كۆز قاراشلار مەۋجۇت. ئەمەلىيەتتە مۇشۇك ياپىلاق بىرخىل پايدىلىق قۇش بولۇپ، چاشقان تۇتۇشنىڭ پالۋىنى ھىساپلىنىدۇ. ئۇ قەيەردە سايرىمىسۇن، ئۆزىنىڭ بىرخىل ياشاش ئالاھىدىلىكى بولۇپ، ئۇنىڭ سايرىشى بىلەن شۇملۇق ياكى ئوڭۇشلۇقنىڭ ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۇنىڭغا زىيان - زەخمەت يەتكۈزۈپ ئۇۋال قىلماسلىغىمىز لازىم.

مۇشۇك ياپىلاقنىڭ بېشى يۇمۇلاق ھەم يوغان كېلىدۇ. پىشانىسىنىڭ ئىككى تەرىپىدە پەيلىرى بولۇپ، تىك تۇرغاندا خۇددى قۇلاققا ئوخشايدۇ. ئىككى دانە يۇپ - يۇمۇلاق چوڭ كۆزى ناھايىتى سۈرلۈك كورۇنىدۇ. تۇمشۇغى قىسقا ئىلمەك كېلىدۇ. پۈتۈن بەدىنىنى قاپلاپ تۇرغان پەي -



30 - رەسىم: مۇشۇك ياپىلاق

تۈكلىرى يۇمشاق، مامۇقتەك بولۇپ، ئۇچقاندا پەقەت ئاۋاز چىقمايدۇ. پۈتۈن كۈچلۈك تىرنىغى بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ چاشقان تۈتىدىغان ئۆتكۈر قورالى ھېسابلىنىدۇ. مۇشۇك ياپىلاق ئاساسەن تاغلىق ئورمانلىقلاردا ياشايدۇ، دەرەخ كامالىرىدا ئۇۋا ياسايدۇ. بەزىدە يېزا - كەنتلەرگە ئۇچۇپ كېلىپ ئوگىزلىرىدە ياكى باغلاردىكى دەرەخ شاخلىرىدا

دا بىر پەس ئولتۇرۇپ دەم ئالىدۇ. سا كېچىلىك ئۆي-قۇس-  
دىن ئويغىنىپ، ئېتىز - قىرلاردا كۈزەتچىلىك قىلىشقا ماڭ-  
غاندا، مۇشۇك ياپىلاق ئاللىقاچان قوسىغىنى تويغۇزۇپ قاي-  
تىپ كېتىۋاتقان ياكى بولمىسا، ئۇۋىلىرىغا، دەرەخ شاخلىرى-  
غا قايتىپ بېرىپ شىرىن ئۇيقۇغا غەرق بولغان ۋاقتى بول-  
دۇ. دىمەك، مۇشۇك ياپىلاق كېچىچە باغىلار، ئېتىزلارنى  
ھۇشيارلىق بىلەن كۈزىتىپ، قوغداپ، كۈندۈزى ئۇخلاپ ئا-  
رام ئالىدۇ. ئۇنىڭ ناھايىتى ئاجىز ئاۋاز دىققىتىنى سېزىپ  
پەرق ئېتەلەيدىغان قۇلغى بولۇپ، بىرەر شەپە بولسا دە-  
ھال ئويغىنىپ، كۈزلىرىنى يوغان ئېچىپ، ئاۋاز كەلگەن تە-  
رەپكە دىققەت بىلەن قاراپ كۈزىتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا، ئۇنىڭ  
بېشىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى پەيلەرمۇ تىك بولۇپ، ئەتراپتى-  
كى ھەممە نەرسىلەرگە ھۇشيار تۇرىدۇ.

مۇشۇك ياپىلاقنىڭ كۈزى كۈندۈزى قارغۇدەك نۇرسىز كو-  
رۇنىدۇ. كېچىلىرى بولسا، كۈز نۇرلىرى ئوتكۈرلىشىپ چاقناپ  
تۇرىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى شۇكى، يۇقۇرى دەرىجىلىك ھايات-  
لارنىڭ كۈز ئالىمىسى ئىچىدە بىرخىل كورۇش نۇرلۇق پە-  
دىسى بولىدۇ. كورۇش نۇرلۇق پەردىسى ئىچىدە نۇر سەز-  
گۈچى ئىككى خىل ھۈجەيرە بولىدۇ. ئۇنىڭ بىر خىلى كو-  
نۇسىمان ھۈجەيرە بولۇپ، بۇ كۈچلۈك نۇرنى قوبۇل قىلىپ  
سېزىدۇ. كۈندۈزى نەرسىلەرنى كورۇشتە ئاساسلىغى مۇشۇ  
ھۈجەيرىلەر رول ئوينايدۇ. يەنە بىر خىلى، سىلىندىرسىمان  
ھۈجەيرىلەر بولۇپ بۇ ئاجىز نۇرلارنى قوبۇل قىلىپ سېزىدۇ.  
گۈگۈم چۈشكەن ۋە كېچىدە نۇر ئاجىز بولغاندا نەرسىلەرنى  
كورۇشتە، ئاساسلىغى بۇ خىل ھۈجەيرە رول ئوينايدۇ. ئادەم

نىڭ كوزىدىكى كورۇش نۇرلۇق پەردىسى ئاساسلىغى كونۇس!  
سىمان ھۇجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن. مۇشۇك ياپىلاقنىڭ كوزى  
بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، ئاساسلىغى سىلىندىر سىمان ھۇجەيرى-  
لەردىن تۈزۈلگەن بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇك ياپىلاق  
ئاجىز نۇرغا نىسبەتەن ناھايىتى سەزگۈر كېلىدۇ. مۇشۇك يا-  
پىلاق كوزىنىڭ ئاجىز نۇرغا قارىتا سەزگۈرلۈكى ئادەم كو-  
زىدىن 100 ھەسسە يۇقۇرى بولىدۇ. شۇڭا، جىمجىت تۇن  
كېچىدە ئورمانلىق باغلار ۋە ئېتىزلاردا چاشقان  
لار توشۇڭىدىن چىقىش بىلەنلا مۇشۇك ياپىلاقنىڭ كوزىدىن  
قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا مۇشۇك ياپىلاق ھەر  
سېكۇنتتا 2500 قېتىمدىن ئارتۇق تەۋرىنىدىغان يۇقۇرى چاس-  
توتىلىق ئاۋاز دولقۇنىنى سېزەلەيدۇ. كېچىدە چاشقانلار ھەر-  
كەتلىگەندە چىقىرىدىغان ئاۋاز دولقۇنى دەل يۇقۇرى چاس-  
توتىلىق دولقۇن دائىرىسىدىن بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، قا-  
راڭغۇ كېچىلەردىمۇ مۇشۇك ياپىلاق چاشقانلارنى دەل ۋە  
ئەپچىللىك بىلەن تۇتالايدۇ. دېمەك، گەرچە مۇشۇك ياپىلاق  
نىڭ نامى يامان بولسىمۇ، ئەمما چاشقان يوقاتقۇچى پالۋان  
بولۇپ، ئەسلىدىنلا ئىنسانلارنىڭ دوستىدۇر.

تەكشۈرۈشلەردىن قارىغاندا، بىر دانە مۇشۇك ياپىلاق بىر  
ياز (5 ئاي) دا 315 دانە چاشقان تۇتۇپ يەيدىكەن. ئۇ-  
نىڭ يېگەن ئوزۇقلۇغىنىڭ %90 نى چاشقانلار تەشكىل قى-  
لىدۇ. ئەگەر بىر دانە مۇشۇك ياپىلاق بىر يىلدا 600 دانە  
چاشقان تۇتۇپ يەيدۇ دەپ ھىساپلىغاندا، ئۇنىڭ كەشلىرى  
ئۈچۈن قوغداپ بېرىدىغان ئاشلىغى 2000 جىڭدىن ئارتۇق  
بولىدۇ. شۇڭا، مۇشۇك ياپىلاقنىڭ توھپىلىرىنى مۇئەييەنلەش

تۇرۇپ، ئۇنى "شۇم قۇش"، "شۇملۇقنى چىلايدۇ" دەپ قوغداپ، زىيان - زەخمەت يەتكۈزمەسلىگىمىز، بەلكى ئۇنى ئاسا-رىشىمىز، قوغدىشىمىز لازىم.

### "ئورمان دوختۇرى" — تومۇر تۇمشۇق

ئورمان، ئىنسانلارنى خىلمۇ - خىل تەبىئىي بايلىقلار بىلەن تەمىنلەپلا قالماستىن، بەلكى ئۇ يەنە ھەر خىل قۇشلار، نىڭ ياخشى ماكانى ھىساپلىنىدۇ. قۇشلار ئورمانلىقلاردا ماكانلىشىپ ياشىغاندا مول يېمەكلىك مەنبەسىگە ئىگە بولىدۇ. چۈنكى، ئورمانلىقتا ھەر خىل ھاشارەتلەرمۇ كۆپ بولىدۇ. دەرەخلەرنىڭ غولى، قوۋزىغى ھەم ياغاچلىق قىسمى ئىچىدە مىڭلىغان، ئون مىڭلىغان زىيانداش قۇرۇتلار ماكانلىشىپ ياشايدۇ. بىر تۇپ چوڭ دوپ دەرەخىدە نەچچە مىليون دانە قۇرۇت ياشايدۇ. بىر تۇپ قارىغاي دەرەخىنىڭ قوۋزىغى ئاردا سىدا بىر كۇۋادىرات مېتىر جايغا نەچچە مىڭ دانە قاسراق قۇرۇت ۋە ئۇنىڭ لىچىنكىسى جايلاشقان بولىدۇ. بۇلار ئورمانلىقلاردا ئوز مەيلىچە كۆپىيىپ، دەرەخلەرنىڭ نورمال ئوسۇشىنى توسالغۇغا ئۇچرىتىدۇ. ھەتتا خىلمۇ - خىل كېسەللىكلەرنى پەيدا قىلىپ پۈتكۈل ئورمانلىقلارنى قۇرۇتۇپ تاشلايدۇ. بۇلارنى ئادەم كۈچى بىلەن دورا پۈركۈش ئارقىلىق يوقىتىش ناھايىتى تەسكە توختايدۇ. بۇلارنى يوقىتىشتا بەزى قۇشلار ئىنسانلارنىڭ ياخشى ياردەمچىسى ھىساپلىنىدۇ. ئورمانلىقلاردىن ياكى باغلاردىن بەزىدە "توك!، توك!"، "توك! توك!" قىلغان ئاۋازلار ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ نىمىدىن



چىققان ئاۋاز؟ سىز پۈتتىڭىزنىڭ ئۈچىدا دەسسەپ تۇيدۇرھاس-  
تىن باققا قارايدىغان بولسىڭىز، بەدىنى قارامتۇل پەيىلەر  
بىلەن قاپلانغان، قانىتىدا ئاق داغىلار بولغان، قوسىغى ئا-  
قۇشراق كەلگەن كىچىكرەك بىر خىل قۇشنىڭ گىياكى  
دوختۇرلار ئاغرىق كىشىنىڭ قوسىغىنى بارماق بىلەن چېكىپ  
تەكشۈرۈۋاتقاندا دەرەخلەرنىڭ ئۇ يەر، بۇ يەرلىرىنى تۈكۈل-  
دىتىپ چوقۇلاپ يۈرگەنلىگىنى كورسىز، مانا بۇ قۇش. "ئور-  
مان دوختۇرى" — تومۇر تۇمشۇقتۇر. تومۇر تۇمشۇقنى بەزى-  
لىر "جاڭگال دۇمباقچىسى" دەپمۇ ئاتايدۇ. ئۇنىڭ ئەركەك  
لىرىنىڭ بېشىنىڭ ئارقا تەرىپى قىزغۇچراق كېلىدۇ. ئۇ مەخ-  
سۇس دەرەخ غوللىرىدىكى قۇرۇتلارنى ئوزۇقلۇق قىلىدۇ. شۇ-  
ڭا دەرەخلەرنىڭ غوللىرىنى چوقۇلاپ يۈرۈپ، قايسى دەرەخ  
قوۋزىغى ئارىسىدا قۇرۇت بولسا، ئۇنى تۇتۇپ يەيدۇ. بۇنىڭ  
بىلەن دەرەخلەرنى قۇرۇتلارنىڭ زىيىنىدىن ساقلاپ قالسىدۇ  
ئۇ ھەقىقەتەنمۇ ئورمانلارنىڭ ياخشى دوختۇرى بولۇشقا مۇن-  
سىپتۇر.

تومۇر تۇمشۇق ئىگىز ۋە تىك ئۆسكەن دەرەخ غوللىرىدا  
بىمالال ئايلىنىپ يۈرەلەيدۇ. ئۇ نىمە ئۈچۈن سېرىلىپ كېت-  
مەيدۇ؟ بۇ تومۇر تۇمشۇقنىڭ دەرەخلەرگە يامىشىشقا لايىق  
لاشقان ئالاھىدە تۈزۈلۈشكە ئىگە بولغانلىغى بىلەن مۇناسى-  
ۋەتلىك. ئادەتتە قۇشلارنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئۇچى ئالدى تە-  
رەپكە، بىرىسى كەينى تەرەپكە قاراپ كېرىلگەن بولىدۇ.  
ئەمما تومۇر تۇمشۇقنىڭ ئۇنداق ئەمەس. ئۇنىڭ ئىككى بار-  
مىغى ئالدىغا، ئىككى بارمىغى كەينىگە قاراپ كېرىلگەن بو-  
لۇپ، ئوتكۈر ئىلمەك تىرناقلىرى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن دەرەخ

غوللىرىنى قاتتىق قاماللاپ  
 تۇرالايدۇ ھەم دەرەخ شاخلىرى  
 نى بويلاپ، بەدەن تەڭپۇڭلىرى  
 غىنى ساقلىغان ھالدا بىمالال  
 شاختىن - شاخقا سەكرەپ  
 خالىغان يېرىگە چىقالايدۇ. يەنە  
 تومۇر تۇمشۇقنىڭ قاتتىق ھەم  
 ئىلاستىكىلىغى كۈچلۈك قىيىپ  
 رۇغى بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن  
 دەرەخ غولىغا مەھكەم تىرەجەپ  
 تىك تۇرالايدۇ.



13-رەسىم: تومۇر تۇمشۇق  
 (جاڭگال دۇمباقچىسى)

تومۇر تۇمشۇقنىڭ تۇمشۇغى خۇددى پولات ئىسكىندەك  
 ئۆتكۈز، بولۇپ دەرەخ قوۋزىغىنى چوقۇلغاندا، "توك! توك!"  
 قىلىپ چىققان ئاۋاز، باشقا شىرىكلىرىنىڭ تېزلىكتە كېلىپ  
 قۇرۇتلارنى يوقىتىش ئۈچۈن بېرىلگەن سىگنال بولىدۇ. تومۇر  
 تۇمشۇقنىڭ تىلى ئۇزۇن ۋە ئىنچىكە بولىدۇ. تىلىنىڭ ئۈستى  
 تىدە ئىلمەكلەك تىرىپلىرى بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىدە بىر قە-  
 ۋەت يېپىشقاق سۇيۇقلۇق بولىدۇ. تومۇر تۇمشۇق قوۋزاق  
 لار ئارىسىدىكى زىيانداش قۇرۇتلارنى ئاشۇ ئۇزۇن ۋە ئىن-  
 چىكە تىلى بىلەن يالماپ ئالىدۇ. ئەگەر قۇرۇتلار بەك كى-  
 چىك ياكى تۇخۇملىرى بولغان تەقدىردە، ئۇنى تىلىنىڭ  
 ئۈستىدىكى يېپىشقاق سۇيۇقلۇق ئارقىلىق بىۋاسىتە يېپىشتۈ-  
 رۇپ ئالالايدۇ. تومۇر تۇمشۇقنىڭ ھەر قېتىمقى چوقۇلىشى  
 دەل جايىغا تېگىپ، زىيانداش قۇرۇتلار قېچىپ قۇتۇلالمايدۇ.  
 زىيانداش قۇرۇتلار دەرەخ غولىنىڭ چوڭقۇر يېرىگە يوشۇرۇن

غان بولسىمۇ، تومۇر تۇمشۇق بىرلا چوقۇش بىلەن ئۇنى تارتىپ چىقىراالايدۇ.

سوگەت تۇگۇنەك قۇرۇتى سوگەتنىڭ قوۋزىغى ئارىسىدا يېتىپ يوشۇرۇن زىيان سالمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن سوگەت شاخلىرى تۇگۇنەك بولۇپ ئوسۇپ چىقىدۇ. تومۇر تۇمشۇق سوگەت تۇگۇنەكلىرىنى چوقۇپ تېشىپ، ئۇنىڭ ئىچىدە قىشلاۋاتقان قۇرۇت لىچىنكىلىرىنى يوقىتىدۇ. سوگەتلىكلەردە ئالتۇن قوڭغۇز پەيدا بولغاندا، ئۇلارنىڭ قىشتىن چىققان لىچىنكىلىرىنىڭ % 97.7 — 97 نى تومۇر تۇمشۇق يەپ، ئۇلار ئەۋج ئېلىشتىن بۇرۇنلا پاك - پاكىز ئۇچۇرتۇرۇپ تاشلاپ، سوگەتلەرنى زىياندىن ساقلاپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، كانادا تېرىگى ئورمانلىغىدا تومۇر تۇمشۇق ماكانلاشسا، ئۇزۇن تۇمشۇق قوڭغۇز ھىچقانداق زىيان كەلتۈرەلمەيدۇ. تومۇر تۇمشۇقنىڭ قۇرۇت يوقىتىش رولىنى ئىسپاتلاش ئۈچۈن مەلۇم بىر ئورمان تەتقىقات ئورنى، ئەسلىدە قۇرۇت پەيدا بولمىغان ئورمانلىق ئىچىگە ئۇزۇن تۇمشۇق قوڭغۇز زىيان سالغان دەرىجىدىن كېسىلگەن كالتەكلەردىن 22 تالنى ئېسىپ قويغان. بۇ كالتەكلەردە يوشۇرۇنغان 136 دانە ئۇزۇن تۇمشۇق قوڭغۇز لىچىنكىسىدىن تومۇر تۇمشۇق بىر قىش تا 117 دانىسىنى تېپىپ يەۋەتكەن. بۇ كالتەكلەردىكى قۇرۇت ئومۇمى سانىنىڭ % 86 نى تەشكىل قىلىدۇ.

بەقەسەم تونلۇق ساقىچى — ھوپۇپ

ئادەتتە، باغلاردا ياكى ئېتىز - ئېرىق بويلىرىدا پەيلىرى ئالا - چىپار كەلگەن، تاجىسى چىرايلىق بىر خىل قۇشنىڭ


مەۋىلىك دەرەخ تۇۋى ياكى سەي - كوكتاتلار ئارىسىدا نە  
مىدۇر بىر نەرسىلەرنى ئىزدىگەندەك، ئۇزۇن تۇمشۇغى بىلەن  
توپىنى چوقۇلاپ يۇرگەنلىگىنى كورسىز. ئۇ بەزىدە ئوگزە  
ياكى دەرەخ شاخلىرىغا قونۇۋېلىپ "ھوپۇ - ھوپۇ! ھوپۇ -  
ھوپۇ!" دەپ ئۇزۇك ئاۋازلاردا سايرايمۇ قويدۇ. ئۇ مەۋىلىك  
باغلار ۋە سەي - كوكتاتلىقلارنىڭ ياخشى مۇھاپىزەتچىسى  
"بەقەسەم تونلۇق ساقچى" - ھوپۇپتۇر.

كوكتات ۋە مەۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئەڭ يامان دۈشمىنى  
كوك پىتتۇر. كوك پىتنىڭ كوپىيىش ئىقتىدارى ناھايىتى  
كۈچلۈك بولۇپ، بىر تال كوك پىتنىڭ كوپىيىشى بويىچە  
ھىساپلىغاندىمۇ كىشىنى چوچۇتىدۇ. ئەگەر كوك پىتنىڭ يا-  
شاش شارائىتى نورمال بولىدىغان بولسا، بىر تال كوك پىت  
كوپىيىپ بىر يىلدا پۈتۈن يەر شارىنىڭ يۈزىنى بىر قەۋەت  
قاپلاپ كېتىدۇ. ھاۋا ئىسسىق، نەملىك يۇقۇرى بولغان يىل-  
لىرى كوك پىت تېخىمۇ تېز كوپىيىپ، كوكتات، مەۋىلىك  
دەرەخ يوپۇرماقلىرىنى پۈتۈنلەي قاپلىۋېلىپ، ئۇلارنىڭ شىر-  
مىلىرىنى شوراپ قۇرۇتۇپ تاشلايدۇ. كوكتاتلىقلار، باغلاردا  
پەرۋاز قىلىپ ئۇچۇپ ئايلىنىپ يۇرگەن كېيىنەكلەر سەي -  
كوكتاتلارنىڭ يوپۇرماقلىرىغا تۇخۇم تۇغىدۇ. بۇ تۇخۇملار  
تېز يېتىلىپ تۈكلۈك قۇرۇتقا ئايلىنىدۇ. تۈكلۈك قۇرۇتلار  
كوكتاتلارنىڭ يۇمران يوپۇرماقلىرىنى يەپ ھوتتە - توشۇك  
قىلىۋېتىدۇ - دە، زور زىيانلارنى پەيدا قىلىدۇ. بۇندىن باش  
قا چىڭسەيلەرگە ئومۇلەپ چىقىۋالدىغان بىر خىل كىچىك  
قوڭغۇزلار ناھايىتى چاققان بولۇپ، خۇددى بۇرگىدەك سەك-  
رەپ يۈرىدۇ. بۇمۇ تۇرۇپ، قىچا، كالىك بەسەي قاتارلىقلار،

كوكتات ۋە زىرائەتلەرنىڭ يوپۇرماقلىرىنى غاجىلاپ ئۆتمە -  
توشۇك فىلىپ ۋەيران قىلىۋېتىدۇ. ھويۇپ دەل باغلار ۋە  
كوكتاتلىقلاردا ئايلىنىپ يۈرۈپ، ئاشۇ زىيانداش ھاشارەتلەرنى  
ئىزلەپ تېپىپ ئەدىۋىنى بېرىدىغان ساقچىدۇر.

ھويۇپنىڭ سىرتقى كورۇنۇشى ناھايىتى گۈزەل بولۇپ،  
قوڭۇر رەڭلىك كەلگەن پەيلىرى ئارىسىغا ئاپپاق پەيلىر ئارى-  
لاشقان، قارىماققا خۇددى بەقەسەم تون كىيىۋالغاندەك كورۇ-  
نىدۇ. ھەر قېتىم سايرىغاندا، پەي تاجىسى يەلپۈگۈچتەك ئې-  
چىلىپ تېخىمۇ چىرايلىق تۈسكە كىرىدۇ. ئۇنىڭ تۇمشۇغى  
بىرقەدەر ئۇزۇن ۋە ئىلمەكرەك كەلگەن بولۇپ، تۇپراق ئى-  
چىگە يوشۇرۇنغان زىيانداش ھاشارەتلەرنى كولاپ ئېلىشقا  
ماسلاشقان. ھويۇپ پەسىللىك قۇش بولۇپ، ئۇنى ئاسىيا،  
ياۋروپا ۋە ئافرىقا قىتئەلىرىنىڭ ھەممە جايلىرىدا، جۇملىدىن  
ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى ھەرقايسى  
رايونلاردا ئوخشاشلا ئۇچرىتىش مۇمكىن.

ھويۇپ كۆپىنچە تومۇر تۇمشۇقنىڭ تاشلىۋەتكەن كونا ئۇ-




ۋىلىرىدىن پايدىلىنىپ تۇخۇم باسدۇ. چىشى ھوپۇپ كۆپىيىش مەزگىلىدە قۇيرۇغىنىڭ ئاستىدىكى بەزلەردىن بىر خىل ئۆتكۈر سېسىق پۇراقلىق مايسىمان سۇيۇقلۇق ئاجرىتىپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ئۇنىڭ ئۇۋىسى ناھايىتى سېسىق پۇرايدۇ. بۇنىڭغا قاراپ، بەزلەر ئۇنى "سېسىق ھوپۇپ" دەپمۇ ئاتايدۇ. ھوپۇپ ئۇۋىسى تولىمۇ سېسىق پۇرايدىغانلىقتىن، ھوپۇپ ئۇۋىلىغان ئۇۋىلارغا باشقا قۇشلار ھەرگىزمۇ يېقىن يولمايدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدا ھوپۇپ 5 - ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا تۇخۇم بېسىپ، بالا چىقىرىشقا باشلايدۇ. ئۇ ئەتىدىن كەچكەچە مەۋىلىك باغلار، سەي - كوكتاتلىقلار ۋە ئېتىز - ئېرىقلاردا يۈرۈپ سىم قۇرۇت، ئۇزۇن بۇرۇت قوڭغۇز لىچىنىكىسى، موزايۇپىشى قاتارلىق ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. ئۇنىڭ يىمەكلىگىنىڭ %80 تىن كۆپرەكىنى ھاشارەتلەر تەشكىل قىلىدۇ.

### ھاشارەت يوقىتىشتىكى ياخشى ياردەمچى — سۇڭگۇچ

4 - ، 5 - ئايلاردا، ھويلا - ئارام ئەتراپىدىكى كوكتاتلىقلار، ئېتىز - ئېرىق بويلىرىدا قۇيرۇغىنى توختىماستىن يۇقۇرى - توۋەن لىكىلىدىتىپ، ئۇياق - بۇياققا ئۇچۇپ يۈرگەن قۇش — سۇڭگۇچتۇر.

سۇڭگۇچنىڭ چوڭلۇغى قۇشقاچتەك بولۇپ، دۈمبىسى قارا، قوسىغى ئاقۇش كېلىدۇ. ئاپتونوم رايونىمىزدا سۇڭگۇچنىڭ 4 خىلىنى ئۇچرىتىش مۇمكىن. بىر خىل سۇڭگۇچنىڭ ئىسمىكى مەڭزى ئاق بولغانلىقتىن، ئاق يۈزلۈك سۇڭگۇچ دەپمۇ



33 - رەسىم سۈڭگۈچ

ئاتىلىدۇ. بەزىلىرىنىڭ چوققىسى سېرىق، بەزىلىرىنىڭ ئاق (بۇنى بەزىلەر ساندىكا تاز دەپمۇ ئاتايدۇ) كېلىدۇ. بەزىلىرىنىڭ قوسىغى سېرىق ياكى كۆل رەڭ، سېرىق رەڭلەردە بولىدۇ.

ئاق يۈزلۈك سۈڭگۈچ ئېرىق - ئۈستەڭبويلىرى، ئازگال . كولىچەك ئەتراپى قاتارلىق سۇغا يېقىن جايلاردا ھەركەتلىنىشىنى ياخشى كۆرىدۇ.

سۇ مەنبەسىگە يېقىنراق بولغان كوكتاتلىقلار ۋە ئېتىزلارنىڭ تۇپرىغى نەم بولۇپ، ھەر خىل ھاشارەتلەرمۇ كۆپ بولىدۇ. شۇڭا ئۇ جايلار ئاق يۈزلۈك سۈڭگۈچنىڭ پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغان ئورنى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. ئۇ دائىم كۆك تاتلىقلارنىڭ قىرلىرى، ئېرىق بويلىرىدا يۈگۈرۈپ يۈرۈپ ئوزۇق ئىزدەيدۇ. بەزىدە كوكتاتلارنىڭ يوپۇرماقلىرىغا قونۇپمۇ ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. ئۇ يۈگۈرۈشكە، سەكرەشكە ۋە ئۇچۇشقا ماھىر بولۇپ، قوڭغۇز، ئاق كېپىنەك، چىرىلداق، چېكەتكە قاتارلىق ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى كۆپلەپ يەيدۇ. بەزىدە چىۋىن، پاشا قاتارلىقلارنىمۇ تۇتۇپ يەيدۇ.

ئاق يۈزلۈك سۈڭگۈچ ئاساسەن دەرەخلەرنىڭ كامالىرى، تام توشۇكىلىرى، كوۋرۇك ئاستى، چاتقاللىقلار ۋە ئېتىز - داللىلاردىكى ئورچەكلەردە ئۇۋا ياسايدۇ. بالا بېقىش مەزگىلىدە

ئانا قۇشلار نەچچە يۈز مېتىر يىراق يەرلەرگە بېرىپ ئوزۇق تېپىپ كېلىپ بالىلىرىنى تويغۇزىدۇ. بۇ جەرياندا ئىنسانلارغا ياردەملىشىپ نۇرغۇنلىغان زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىدۇ. ئۇ يۈرەكلىك ۋە جەسۇر بولۇپ، كىشىلەر توپ بولۇپ ئىشلەۋاتقان يەردىمۇ ھىچبىر ئەندىشىسىز ھالدا يۈگۈرۈپ، سەك-رەپ، ئۇچۇپ يۈرۈۋېرىدۇ.

ھويۇپ، سۇڭگۈچلەر ئاسان ئۈگىتىۋالغىلى بولىدىغان قۇشلار بولۇپ، سۇنئىي ئۇۋا ساندۇغى ياساپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ئۇۋىنى ئۇلارنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ، تاغ قۇشقىچىنىڭ ئۇۋا ساندۇغى نۇسخىسىدىن پايدىلىنىپ ياسىسا، ئۇلارنى كۆپلەپ جەلپ قىلىش مۇمكىن.

### قوشچى دىخانىڭ دوستى — شاخ ساندۇغۇچ

رېۋايەتلەردىن قارىغاندا، قەدىمقى زاماندا بىر دىخان ئۆتكەن ئىكەن. ئۇ كۈن بويى كىشىلەرنىڭ يېرىنى ھەيدەپ چاپالىق بىلەن ئىشلىسىمۇ قوسىغى توق، كىيىمى پۈتۈن بولمايدىكەن. بۇ ئەھۋالنى كۆرگەن بىر خىل قۇشقاچنىڭ دىخانغا ئىچى ئاغرىپ، ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشنى كۆڭلىگە پۈكۈپتۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ دىخان قوش ھەيدىگەندە دەيدىغان گەپلىرىنى ئۈگىنىپتۇ. دىخان قوش ھەيدىگەندە، ئۇ دەرەخ شېخىدا ئولتۇرۇپ دورا پىمۇ قويىدىكەن، كۆپ ھاللاردا دىخاننىڭ ئارقىسىدا يۈرۈپ، قۇرۇت، قوڭغۇز، پاشا، چىۋىن قاتارلىق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەپ دىخانغا ياردەم قىلىدىكەن. شۇنداق قىلىپ ئۇ دىخان بىلەن ياخشى دوست بولپتۇ. دىخان ھېرىپ -




چارچاپ ھالدىن كەتكەندە، ئۇ دەرەخ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ  
يېقىملىق ئاۋازلاردا سايراپ، دىخاننىڭ كوڭلىنى ئاچىدىكەن.  
بىر كۈنى ئۇ قۇشقاچ دىخانغا تېخىمۇ ياخشى ياردەم قىلىپ  
ئۇنىڭ جاپاسىنى يەڭگىلەشتۈرۈش مەقسىدىدە ئۇنىڭدىن قوش  
ھەيدەشنى ئۈگىتىپ قويۇشنى تەلەپ قىپتۇ. دىخان قۇشقاچ-  
قا: "ئەگەر سەن قوش ھەيدەشنى ئۈگەنمەكچى بولساڭ، ئۇ-  
چى بىلەن تۇۋى ئوخشاش توملۇقتىكى قوش تايىغىدىن بىر  
تال تېپىپ كەلگىن، شۇ ۋاقىتتا مەن ساڭا ئۈگىتىپ قويىم-  
مەن" دەپتۇ. قۇشقاچ ئەنە شۇ ۋاقىتتىن باشلاپ، بىر شاخ-  
تىن يەنە بىر شاخقا قونۇپ، بىر ئۈچىغا، بىر تۇۋىگە قاراپ  
"چىك! چىك! بولمايدۇ" دەپ، يەنە باشقا شاخلارغا قونۇپ،  
ئۈچى بىلەن تۇۋى ئوخشاش توملۇقتىكى قوش تايىغى ئىز-  
دەشكە كىرىشىپتۇ. شۇنداق داۋام قىلىپ كۈنلەر، ئايلار،  
يىللار ئوتۇپ، تا ھازىرغىچە بۇ خىل تاياقنى تاپالماي كەپتۇ.  
شۇنداق بولسىمۇ قۇشقاچ زېرىكمەستىن يەنىلا ئىزدەشنى داۋام  
قىلدۇرماقتا ئىكەن. كىشىلەر بۇ قۇشقاچنىڭ دىخانغا ياردەم  
بېرىش مەقسىدىدە ئەستايىدىللىق بىلەن قوش تايىغى ئىزدەۋاتقان  
ئىرادىسىنى خاتا چۈشىنىپ، ئۇنى تۇراقسىز، شاختىن - شاخ-  
قا قونۇپ يۈرىدىغان قۇشقاچ دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا "شاخ  
سانغۇچ" دەپ ئات قويۇشقان ئىكەن.

رېۋايەتتە گەرچە شاخ سانغۇچنىڭ دىخانغا ياردەم  
بەرگەنلىكى مۇئەييەنلەشتۈرۈلگەن بولسىمۇ، ئەمما ئۇنىڭ  
دەرەخ شېخىنى ئارىلاپ يۈرگەنلىكى خاتا چۈشەندۈرۈلگەن.  
ئەمەلىيەتتە، شاخ سانغۇچنىڭ دەرەخ شاخلىرىدا بىر ئۇ-  
پاققا، بىر بۇياققا قاراپ يۈرگەنلىكى، قوش تايىغى ئىزدە-

گەنلىگى بولماستىن، دەرەخ شاخلىرىدا يۇرگەن زىيانداش  
ھاشارەتلەرنى ئىزدەپ يۇرگىنىدىن ئىبارەت.

شاخ سانغۇچ پەسىللىك قۇش بولۇپ، جەنۇبى شىنجاڭ  
رايونىدا 5 - ئايلاردا پەيدا بولىدۇ. بەزىلەر ئۇنى شاخچى

تورغاي دەپمۇ ئاتايدۇ. ئاپتو-  
نوم رايونىمىزدا كۆپ ئۇچراپ-  
دىغانلىرىنىڭ چوڭلۇغى ئاق  
قۇشقاچتەك بولۇپ، دۈمبىسى  
قارامتۇلراق، قوساق قىسمى  
ئاقۇش يېشىلراق كېلىدۇ. يې-



34 - رەسىم شاخ سانغۇچ

قىملىق ئاۋازدا سايرايدۇ. ھەركىتى ناھايىتى چاققان، سەز-  
گۈر كېلىدۇ. ئۇ دەرەخ شاخلىرىنى ئارىلاپ يۈرۈپ، چىرىپاشكا،  
ئالتۇن قوڭغۇز، چىرىپاشكا قوڭغۇزى، يوپۇرماق كۆك پىتى،  
تۇن پەرۋانىسى لىچىنكىسى، ھەر خىل پەرۋانىلەر ۋە ئۇلار-  
نىڭ تۇخۇم، قۇرۇتلىرىنى تېرىپ يەيدۇ. دەرەخ شاخلىرىنىڭ  
ھىچبىر يەرلىرىنى ئالا قويماي ھۇشيارلىق بىلەن تەكشۈرۈپ  
چىقىدۇ. ئۇنىڭ دەرەخ شېخىغا قونغاندا ئۇياق - بۇياققا  
قارشى ئەنە شۇنىڭدىن ئىبارەت. شاخ سانغۇچىمۇ تورغاي،  
بۇلبۇل، قۇرغۇي قاتارلىقلارغا ئوخشاشلا باغلاردىكى زىيان-  
داش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ماھىرىدۇر. شۇڭا ئۇلارغا  
سۇنئى ئۇۋا ساندۇقلىرىنى ياساپ ئېسىپ بېرىش ئارقىلىق،  
ئۇلارنى كۆپلەپ جەلپ قىلىپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنى  
يوقىتىش رولىدىن تولۇق پايدىلىنىشىمىز لازىم.

## سۇپى - سۇپىياڭنىڭ توھپىسى

تومۇر تۇمشۇق دەل - دەرەخلەرنىڭ غولىغا يوشۇرۇنۇۋېلىپ ئورمانلارغا زىيان يەتكۈزىدىغان ھەر خىل زىيانداش ھاشا-رەتلەرنى يوقىتىدۇ. دەرەخلەرنىڭ غولىدىن باشقا يەنە ئۇنىڭ بۈك باراقسان ئۆسكەن يوپۇرماقلىرىدىمۇ نۇرغۇنلىغان زىيانداش ھاشارەتلەر ياشايدۇ. تەكشۈرۈپ ئېنىقلاشتىن قا-رىغاندا، ئاسسىمىر دەرەخىنىڭ بىر دانە يوپۇرمىغى ئۈستىدە قىزىل ئومۇچۇكتىن 80 دانىسى يۈگۈرۈپ يۈرىدىكەن. دەرەخ يوپۇرماقلىرىغا زىيان يەتكۈزىدىغان بۇ زىيانداش ھاشارەتلەر-نى قانداق يوقىتىش كېرەك؟ بۇنىڭدا بىر خىل ئۇسۇل، ھاشارەتلەرنى ئولتۇرگۈچى دورىلارنى چېچىش ئارقىلىق يوقىتىش مۇمكىن. بۇ خىل ئۇسۇلنى قوللانغاندا، دورا تەككەر ئورۇندىكى ھاشارەتلەر ئۆلگەن بىلەن يوپۇرماقنىڭ ئارقا-يۈزىگە يوشۇرۇنغان ھاشارەتلەر يەنىلا ئۆلمەي، كۆڭۈلدىكىدەك ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولمايدۇ. بۇ جەھەتتە سۇپى - سۇپىياڭنىڭ توھپىسى ئالاھىدە گەۋدىلىك بولۇپ، بىزگە ياخشى ياردەم بېرىدۇ.

سۇپى - سۇپىياڭ ئادەتتە سېرىق قۇشقاچ دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇمۇ ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ياز پەسىللىك قۇش بولۇپ، 4 - ئاينىڭ باشلىرىدا جەنۇبى شىنجاڭغا كېلىدۇ. 5 - ئايدىن باشلاپ ئاندىن شىمالىي شىنجاڭدىكى ئورمانلىقلاردا پەيدا بولىدۇ. 6 - ئايدىن باشلاپ ئوۋا ياساپ، تۇخۇم بېسىپ بالا چىقىرىشقا كىرىشىدۇ. ئەركىگىنىڭ پۈتۈن بەدىنى

سېرىق، بېشىنىڭ چورسى قاپقارا، قانات ۋە قۇيرۇقلىرى ئارىسىدا قارا، سېرىق پەيىلەر ئارىلاشقان بولۇپ، ناھايىتى چىرايلىق كورۇنىدۇ. چىشىنىڭ رەڭگى سۇسراق يېشىل بولۇپ، پارقىراپ تۇرىدۇ. يېقىملىق ئاۋازدا سايرايدۇ.



35 - رەسىم: سۈپى - سۈپىياڭ

سۈپى - سۈپىياڭنىڭ ئۇۋىسى كەندىر تالالىرى، ئوت - چوپ غوللىرى، قىل قاتارلىقلاردىن سېپتە ۋە چىرايلىق توقۇپ ياسالغان بولۇپ، خۇددى بىر كىچىك سۈۋەتكە ئوخشايدۇ. ئۇۋىسى ئوزىگە سېلىشتۇرغاندا بەكمۇ كىچىك بولۇپ، يەڭگىل بولىدۇ. ئۇنى ئىگىز ئۆسكەن دەرەخلەرنىڭ ئىنچىكە شاخلىرىنىڭ ئۇچىغا ئېسىپ قويىدۇ. بوران، يامغۇرنىڭ زەربىسىدىنمۇ ھېچنەرسە بولمايدۇ. سۈپى - سۈپىياڭ بالىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن ھەر كۈنى تىنىم تاپماي ئو-زۇقلۇق توشۇپ كېلىپ بالىلىرىنى باقىدۇ. ئۇنىڭ يېمەكلىگە نىڭ 95% تىن كۆپىرەگىنى ھاشارەتلەر تەشكىل قىلىدۇ. سۈپى - سۈپىياڭ ئاساسلىق يوقىتىدىغان ھاشارەتلەر بولسا، ئورمانلىقنىڭ چوڭ دۈشمەنلىرىدىن بولغان قارىغاي تۈكلۈك قۇرۇتى، زەھەرلىك پەرۋانە، مىلالوپا قۇرۇتى، قارىغاي پەر-ۋانىسىنىڭ لىچىنىكىسى، گەز قۇرۇت، ماي قوڭغۇز، ئۇزۇن بۇ-رۇن قوڭغۇز، چىپار قوڭغۇز، چىرىپاشكا، تومۇزغا، يەر يولۋىسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

سۈپى - سۈپىياڭ پەقەت ئورمانلىقلاردا ھەركەتلىنىپ

قالماستىن، بەزىدە ئورمان ئەتراپىدىكى ئېتىزلىقلارغا بېرىپ،  
زىرائەت باشاقلىرىدىكى چىرىپاشكا، قوڭغۇز قاتارلىقلارنىڭ  
تۇتۇپ يەيدۇ. سۈپى - سۈپىياڭ دەرىخىلەرنىڭ يوپۇرماقلىرى  
دىكى ھاشارەتلەرنى يوقىتىشتا ناھايىتى ئەستايىدىل بولۇپ،  
قانداقلا دەرىخ بولمىسۇن، ئوخشاشلا "زىيارەت" قىلىپ تۇرىدۇ.  
ھەتتا يېڭىدىن تىكىلگەن قارىغاي كۆچەتزارلىغىمۇ بېرىپ،  
زىيانداشلارنى يوقىتىدۇ. پەن - تېخنىكا خادىملىرى  
مەلۇم بىر رايوندا 45 دانە سۈپى - سۈپىياڭنىڭ قوسىغىنى  
يېرىپ تەكشۈرگەندە، ئۇنىڭ يىگەن ئوزۇقلۇغىنىڭ % 95.17  
نى ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەر تەشكىل قىلىدىغانلىغى  
مەلۇم بولغان. بۇنىڭدىن باشقا، ئورمانلىقلاردىكى زىيانداش  
ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ئۈچۈن دورا چاچقاندا، سۈپى - سۈپىياڭ  
دورا بىلەن زەھەرلەنگەن ھاشارەتلەرنى كۆپلەپ يى  
ۋالغىنى ئۈچۈن ئوزۇمۇ زەھەرلىنىپ ئۆلۈپ قالىدىغان ئەھۋال  
لارمۇ بايقالغان. شۇڭا، ئورمانلىقلارغا دورا چاچقاندا، ھەر  
خىل پايدىلىق قۇشلارنىڭمۇ زەھەرلىنىپ زىيانغا ئۇچرىشىدىن  
ئىمكان قەدەر ساقلىنىش لازىم.

## 9. قۇشلارنى قانداق تەتقىق قىلىش كېرەك؟

قۇشلارنى تەتقىق قىلىش دىگەنلىك، قۇشلارنىڭ تەبىئەت دۇنياسىدىكى تارقىلىش ئەھۋالى، ياشاش ئالاھىدىلىگى ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرىنى ھەمدە ئۇلارنىڭ نەسلىلىنىش، كۆپىيىش قانۇنىيەتلىرىنى تەتقىق قىلىش دىمەكتۇر. بۇ، قۇشلارنى ۋە ئۇلارنىڭ ئىنسانلار بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ھەم ئىقتىسادى ئەھمىيىتىنى ئەتراپلىق چۈشىنىپ، ئۇلارنى تېخىمۇ ياخشى ئاسراش ۋە قوغداشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە.

قۇشلارنىڭ ياشاش ئالاھىدىلىگى ۋە تۇرمۇش ئادەتلىرىنى كۆزىتىش ۋە تەتقىق قىلىشتا، ئالدى بىلەن مەلۇم بىر رايوندا قانچە خىل قۇشلارنىڭ بارلىغىنى ھەم ھەر بىر خىلنىڭ سانىنى ئېنىقلىغاندىلا، ئاندىن ئۇلارنىڭ ھەر بىر تۈر-كۆمىنىڭ ماكان ۋە زامانىدىكى ئۆزگىرىش قانۇنىيەتلىرىنى پەرەز قىلىپ بىلىشكە بولىدۇ. شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ ھەر خىل تۈركۈملىرىنىڭ يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىغا قانچىلىك پايدا ياكى زىيان كەلتۈرىدىغانلىغىنى ئالدىن مولىچىلەپ، دىخانچىلىق زىرائەتلىرىنىڭ زىيانداشلىرى بىلەن كۈرەش قىلىشنىڭ مۇۋاپىق پىلان - تەدبىرلىرىنى تۈزۈپ چىقىشقا بولىدۇ.

قۇشلارنىڭ پائالىيەت دائىرىسى كەڭ ۋە ئۆزگىرىشچان بولۇپ، ئورنى مۇقىم بولمايدۇ. گاھ پەيدا بولۇپ، گاھ غا-

يىپ بولۇپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە يەنە ھەرقايسىلىرىنىڭ  
ئوخشاش بولمىغان پائالىيەت دەۋرلىرى بولىدۇ. بۇ ئەھۋال  
قۇشلارنى كۆزىتىپ، ئۇلارنىڭ سانىنى ھېسابلاشقا نىسبەتەن  
ئاز بولمىغان قىيىنچىلىقلارنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنداقتىمۇ،  
كۆزىتىلىدىغان ۋە تەتقىق قىلىنىدىغان ئوبېكتى ۋە تەتقىقات  
مەقسىدىگە ئاساسەن، قۇشلارنىڭ سانىنى ھېسابلاشتا، ئادەت-  
تە ئىستاتىستىكا قىلىش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇ ئۇ-  
سۇل كىچىك رايون دائىرىسىدىكى قۇشلارنىڭ سانىنى  
ئېنىقلاشتا بىرقەدەر مۇۋاپىق كېلىدۇ. ئالدى بىلەن 10  
مىڭ كۇۋادىرات مېتىرلىق تىپىك بولغان بىر رايوننى تال-  
لىۋېلىش كېرەك. بۇ تاللىۋېلىنغان رايون ئىلاجى بار  
100 x 100 مېتىرلىق توت چاسا شەكىلدە بولۇشى كېرەك.  
بۇ رايوننى تاللاپ بولغاندىن كېيىن، چاسا دائىرىسى بىر  
نەچچە كىچىك "رايون" لارغا ئاجرىتىش، ئاندىن بۇ كى-  
چىك "رايون" لارنى بىر - بىرلەپ ئاقتۇرۇش لازىم. ب  
كىچىك "رايون" ئىچىدىكى مەلۇم بىر خىل قۇشنىڭ ئۇۋ،  
ياساش مەزگىلىدىكى سانىنى، قۇش ئۇۋىلىرىنىڭ شەكلى،  
تۈزۈلۈشى ۋە ئومۇمى سانىنى خاتىرىلىۋېلىش لازىم. قۇشلار-  
نىڭ ھەر بىر ئۇۋىدا تۇغىدىغان تۇخۇمنىڭ سانىغا ۋە با-  
لا چىقىرىش ئەھۋالىغا ئاساسلىنىپ بۇ خىل قۇشلارنىڭ  
مۇشۇ بىر كىچىك "رايون" ئىچىدىكى ئومۇمى سانىنى تەخ-  
مىنەن ھېسابلاپ چىقارغىلى بولىدۇ. ھەر بىر كىچىك  
"رايون" دائىرىسى ئىچىدىكى ھېسابلاپ چىقىلغان قۇشلار-  
نىڭ سانىغا ئاساسلىنىپ، پۈتكۈل رايون دائىرىسىدىكى  
قۇشلارنىڭ ئومۇمى سانىنى ھېسابلاپ چىققىلى بولىدۇ.

چوڭ كولهلىك دائىرىدىكى قۇشلارنىڭ سانىنى تەخمىنەن ئىستاتىستىكا قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھىساپلاش بىرقەدەر مۇۋاپىق بولىدۇ. بۇ ئادەتتە كۇۋادىرات كىلومېتىرنى ئاساسى بىرلىك قىلىپ، رەقەم بىلەن ئىپادە قىلىنماستىن بەلكى تۈركۈم سانى بىلەن ئىپادە قىلىنىدۇ. مەسىلەن: مەلۇم بىر خىل قۇشنىڭ كۆپىيىش مەزگىلىدىكى سانىنى ھىساپلىغاندا، ئەگەر بىر كۇۋادىرات كىلومېتىر دائىرى ئىچىدە 10 جۇپتىن كۆپ بولسا، ئۇ "كۆپ تۈر" دىيىلىدۇ. ئەگەر 5 - 10 جۇپقىچە بولسا، ئۇ "ئادەتتىكى تۈر" دىيىلىدۇ. ئەگەر ئاران بىر جۇپ ئەتراپىدا بولسا، ئۇ "ئاز ئۇچرايدىغان تۈر" دىيىلىدۇ.

ئېتىز - دالىلار ياكى ئېدىرلاردا، يەر ئۈستىدە ئۇۋا يا- سايدىغان قۇشلارنىڭ سانىنى ھىساپلىغاندا، ئاغامچا تارتىپ ھىساپلاش ئۇسۇلىنى قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇنىڭدا، ئەسكى ئادەم 20—25 مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى ئاغامچىنى بېلىگە باغلاپ، ئوزئارا ئارىلىغىنى 20 ياكى 25 مېتىر قىلىپ بىر خىل يۈنۈلۈشكە قاراپ تەڭ قەدەم بىلەن ئالدىغا ماڭىدۇ. يەرگە سورۇلۇپ ماڭغان ئاغامچا ئوت - چوپلەر ئارىسىدىكى ياكى ئۇۋىلىرىدىكى قۇشلارنى ئۇر كۈتۈپ چىقىدۇ. يەر ئۈستىدىكى ئورەكلەردە ئۇۋا ياسايدىغان قۇشلار قىمىرلىماي يېتىۋېلىپ، ئاغامچا سورۇلۇپ ئوتۇپ كەتكەندىن كېيىن ئاندىن ئۇچۇپ كېتىدۇ. شۇڭا، بۇ ئۇسۇلنى قوللانغاندا، ئۇچىدىن چىقىپ بىر ئادەم ئاغامچىنىڭ كەينىدىن بىرگە مېڭىپ، ئاغامچا سورەپ ماڭغان دائىرى ئىچىدىكى ئۇچۇپ كەتكەن قۇشلارنى بىر - بىرلەپ خاتىرىلەش كېرەك. ئەگەر ئاغامچا سورەپ ماڭغان يول (بۇ قەدەم بىلەن ھىساپلىنىدۇ) ۋە كەڭلىك



(يەنى 25 - 20 مېتىر) مەلۇم بولسا، بىر كۇۋادىرات  
كىلومېتىر دائىرىدىكى بۇ خىل قۇشنىڭ سانىنى تەخمىنەن  
ئىستاتىستىكا قىلىپ ھېساپلاپ چىقىلى بولىدۇ.  
ئورمانلىقلاردا ياشايدىغان قۇشلارنىڭ سانىنى، ئاڭلاش ۋە  
كورۇش سەزگۈ دائىرىسى بويىچە پەرەز قىلىپ بەلگىلەپ  
چىقىشقا بولىدۇ. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن قۇشلارنىڭ  
ھەر خىل خۇسۇسىيەتلىرى ۋە ئاۋازى بىلەن پىششىق  
تونۇشۇشقا توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، مەلۇم بىر خىل قۇشنىڭ  
سانىنى ئېلىشقا توغرا كەلسە، ئۇ قۇشنىڭ سايرىغان ئاۋازى  
ئاڭلانغان ئارىلىقنى ئولچەش كېرەك. ئارىلىقنى ئولچەشتە،  
6 - 5 ئادەمنى تەشكىللەپ، قۇش سايرىغان يەرگە يېقىنراق  
يەردە بىر ئادەم يوشۇرۇنۇپ تۇرۇپ، بۇ سايراۋاتقان قۇشنى  
ئېنىق كورۇۋېلىش لازىم. ئەمما ئۇنى ئوركۇتۇۋەتمەسلىك  
كېرەك. قالغان كىشىلەر ئورمان ئىچىدە ئوز ئارا بەلگى  
لىك ئارىلىق قويۇپ قاتارلىشىپ مېڭىش لازىم. قۇش سا  
راشقا باشلىغاندا، بۇ ئارىلىقنى ئولچەپ چىقسا، بۇ قۇشنىڭ  
سايرىغان ئاۋازى ئاڭلانغان جاينىڭ ئارىلىقىنى بىلگىلى بو  
لىدۇ. قۇشنىڭ سايرىغان ئاۋازى ئاڭلانغان ئارىلىقنى ئول  
چەپ چىققاندىن كېيىن، ھېساپلاشنى باشلاشقا بولىدۇ. مې  
ڭىش تېزلىكى ھەر سائىتىگە 3 كىلومېتىر بولۇپ، سانىنى  
ئېلىۋاتقان قۇشنى كورگەن ياكى ئاۋازىنى ئاڭلىغان ھامان  
دەرھال خاتىرىلىۋېلىش لازىم. سانىنى ئېلىۋاتقان قۇشنىڭ  
سايرىغان ئاۋازى ئاڭلانغان دائىرىنىڭ كەڭلىكىدىن ئاشۇ  
رايوننىڭ ئومۇمى دائىرە كەڭلىكى بىر ھەسسە ئارتۇق بو  
لىدۇ. ئەگەر قۇشنىڭ سانىنى ئېلىۋاتقان دائىرىنىڭ ئۇزۇن

لۇغى ۋە قۇشنى بايقىغان دائىرىنىڭ كەڭلىكى مەلۇم بولسىلا،  
بىر كۇۋادىرات كىلومېتىر دائىرە ئىچىدىكى مەلۇم بىر خىل  
قۇشنىڭ ئومۇمى سانىنى ناھايىتى ئاسان ھېسابلاپ چىقىشقا  
غىلى بولىدۇ.

قۇشلارنىڭ تەكشۈرۈلگەن ھەرقايسى رايونلاردىكى تارقى-  
لىش ئەھۋالى تارقىلىش زىچلىغى ۋە ئومۇمى سانىنى ئېنىق-  
لاپ چىقىش ئارقىلىق تۇر تۈركۈملىرى ئارىسىدىكى نەسىللە-  
نىپ كۆپىيىش ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىرىنى بىلىۋالغىلى، شۇ  
رايوندىكى كۆپ سانلىق تۈرلەرنى ئېنىقلاپ نۇقتىلىق ھالدا  
تەتقىق قىلىشقا ھەم ئۇلارنى زىيانداش ھاشارەتلەرنى يو-  
قىتىشتا تېخىمۇ ئۈنۈملۈك خىزمەت قىلدۇرۇشقا بولىدۇ.

ئۇزۇن يىللار داۋامىدا، قۇشلار مۇرەككەپ ۋە ئوزگىرىش-  
چان مۇھىت ئىچىدە ياشاپ، بەلگىلىك تۇرمۇش ئادەتلىرىنى  
شەكىللەندۈرگەن. توت پەسىلنىڭ ھەممىسىدە، ھەممىلا جاي  
لاردا قۇشلارنى ئۇچرىتىش مۇمكىن. بەزى قۇشلار ئومۇر بو-  
يى بىر رايوندا تۇراقلىشىپ ياشاپ، باشقا جايلارغا بارمايدۇ.  
كۆپىنچە قۇشلار بولسا مۇھىت ئۆزگىرىشى ۋە پەسىل ئۆزگى-  
رىشىگە قاراپ، ئۇياقتىن - بۇياققا كۆچۈپ يۈرىدۇ. بۇنداق  
كۆچكەن قۇشلارنىڭ قەيەرگە كېتىدىغانلىغىنى ئۇلارنىڭ كو-  
چۇش سەپىرى ئۈستىدە قايسى ئەللەر ۋە رايونلاردىن ئۆت-  
دىغانلىغىنى تەتقىق قىلىش، قۇشلار تەتقىقاتىدا زورۇر ۋە  
مۇرەككەپ بىر مەسىلەدۇر. بۇنداق كۆچمەنچى قۇشلارنى  
تەتقىق قىلىشتا، 19 - ئەسىرنىڭ ئاخىرىدىن باشلاپ تا  
ھازىرغا قەدەر ھالقا بىلەن بەلگە سېلىش ئۇسۇلى كەڭ كو-  
لەمدە قوللىنىلماقتا. بۇنىڭدا قۇشنىڭ پۇتغا ئاليۇمىن ياكى

باشقا يەڭگىل مېتاللاردىن ياسالغان، ئۈستىگە ھەرپ ۋە نۇ-  
مۇر يېزىلغان ھالقا سېلىنىپ ئاندىن قۇش قويۇۋېتىلىدۇ. بۇ  
خىل ئۇسۇل بىلەن قۇشلارنىڭ كوچۇش يوللىرى، ئارىلىغى،  
كوچۇشتىكى ئۇچۇش سۈرئىتى، قىشلايدىغان ياكى نەسلىلىنىپ  
كوپىيىدىغان ئورۇنلىرىنى تەتقىق قىلىشقا بولىدۇ. بۇ ئادەت  
تە "ھالقا سېلىش ئۇسۇلى" دېيىلىدۇ. قۇش بالىلىرىغا ھالقا  
سېلىپ بەلگە قىلىش ئارقىلىق، ئۇلارنىڭ ئومىرى، جىنسى  
بەزلىرىنىڭ پىشىپ يېتىلىشى ۋە باشقا تۇرمۇش ئادەتلىرىگە  
دائىر ئەمىلىي ماتېرىياللارغا ئىگە بولغىلى بولىدۇ. بۇ ئۇسۇلنى  
قوللىنىشتا، يېتەرلىك ئادەم كۈچى تەشكىللەش، خەلق ئام-  
مىسىغا بۇ ھەقتىكى تەشۋىقات - تەربىيىنى كۈچەيتىش، ھال-  
قا سېلىنغان قۇشلارنى ئزچىراتقان چاغدا تەتقىقات ئورۇنلى-  
رىغا ئوز ۋاقتىدا خەۋەر قىلىش لازىم.

قۇشلارنىڭ تۇرمۇش ئادەتلىرىنى تەتقىق قىلىش ئۈچۈن  
ھەر خىل تۈردىكى قۇشلارنىڭ مۇشۇ رايوندىكى يەرلىك  
قۇشمۇ ياكى پەسىللىك قۇشمۇ ياكى بولمىسا، سەييارە قۇش  
مۇ، ئەگەر پەسىللىك قۇش بولسا، يەنە ئۇنىڭ ياز پەسىللىك  
ياكى قىش پەسىللىك قۇش ئىكەنلىگى قاتارلىقلارنى ئېنىق  
ئايرىپ چىقىش لازىم. ئۇلارنىڭ قانداق يەرلەردە، قانداق  
مۇھىتتا ياشاشقا ئامراق ئىكەنلىگىنى، چاتقاللىق، قومۇشلۇق،  
ساسلىق، ئوتلاق، باغ - ئورمان، ئېتىز - ئېدىرلار، ئىگىز  
تاغ، جىلغا، تۈزلەڭلىك ياكى دېڭىز، دەريا، كۆل قاتارلىق  
مۇھىتلاردا ياشايدىغانلىغىنى، يەككە ياكى توپ بولۇپ ياشاپ  
دىغانلىغىنى، چوڭ توپ ياكى كىچىك توپ بولۇپ ياشايدى-  
غانلىغىنى، پائالىيەت دائىرىسى، ئۇچۇش شەكلى ۋە سايراش

ئاۋازى قاتارلىقلارنى ئېنىق بىلىش لازىم. شۇنىڭدەك، ئۇ-  
لارنىڭ ئۇۋا ياساش مەزگىلى، ئۇۋىلىرىنىڭ شەكلى، ئۇۋا  
ياسايدىغان ئورۇنلىرى، قايسى ۋاقىتتا تۇخۇم تۇغىدىغانلىغى،  
تۇخۇملىرىنىڭ رەڭگى، شەكلى، ھەر بىر ئۇۋىدا قانچىدىن  
تۇخۇم تۇغىدىغانلىغى، تۇخۇمدىن بالا چىقىرىش نىسبىتى،  
ئاتا - ئانا قۇشلارنىڭ بالىلىرىنى قانداق ئوزۇقلاندۇرۇپ  
باقىدىغانلىغى، قۇش بالىلىرىنىڭ قانچىلىك ۋاقىتتىن كېيىن  
ئۇچۇرما بولىدىغانلىغى ھەم ئۇلارنىڭ ئەي بولۇپ قاتارغا  
قوشۇلۇش نىسبىتى قاتارلىق مەزمۇنلار بويىچە يوشۇرۇن ھالدا  
سېستىمىلىق كۆزىتىش لازىم. كۆزەتكۈچىلەرنىڭ كىيىم - كې-  
چەكلىرىنىڭ رەڭگى قۇشلارنىڭ ياساش مۇھىتىغا ماس كې-  
لىشى لازىم. بولمىسا، قۇشلارنى ئوركىتىپ قاچۇرۇۋېتىش بى-  
لەن كۆزىتىش ئۈنۈمىگە تەسىر يېتىشى مۇمكىن.

قۇشلارنىڭ پايدىلىق ياكى زىيانلىق ئىكەنلىگىنى تەتقىق  
قىلىشتا، ئاساسلىغى ئۇلارنىڭ ئوزۇقلۇغى ئولچەم قىلىنىدۇ.  
بۇنىڭدا بىر قانچە خىل ئەھۋاللار بويىچە كۆزىتىش لازىم.  
دالدا قۇشلارنىڭ ئوزۇق ئىزلەۋاتقانلىغىنى كورگەندە،  
ئۇلارنىڭ نىمىنى يەيدىغانلىغىغا، ھاۋادىن نىمىنى تۇتىدىغانلى-  
غىغا ياكى يەردىن نىمىلەرنى ئىزلەيدىغانلىغىغا، دەرەخلەر-  
دىن نىمىلەرنى تۇتىدىغانلىغى ياكى ئوت - چوپلەر ئارىسى-  
دىن نىمىلەرنى ئىزلەيدىغانلىغىغا دىققەت قىلىپ كۆزىتىش  
لازىم. دالا ناھايىتى كەڭ بولۇپ، ئادەم كوزىنىڭ كورۇش  
قۇۋۋىتى چەكلىك بولغىنى ئۈچۈن، دۇربۇندىن پايدىلىنىپ  
كۆزەتكەندە ئۈنۈمى بىرقەدەر ياخشى بولىدۇ.

قۇشلارنى تۇتۇپ پوكىنىنى يېرىپ ئوزۇقلۇق تۇرلىرىنى

تەكشۈرۈش. قۇشلارنىڭ ھەزىم قىلىش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك بولغانلىقتىن، يىمەكلىك قۇشنىڭ ئاشقازىنىدا ئاسانلا ھەزىم قىلىنىپ كېتىدۇ. شۇڭا، ئوزۇقلىنىۋاتقان قۇشلاردىن بىرەرسىنى دەرھال تۇتۇۋېلىپ ئۇلارنىڭ پوكىنىنى يېرىپ، ئوزۇقلۇق تۇرلىرىنى تەكشۈرۈپ ئېنىقلاش لازىم. ئوخشاش بولمىغان پەسىللەردە، قۇشلارنىڭ يىمەكلىگىنىڭ تۇرلىرىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا قۇشلارنىڭ پوكىنىنى ئوخشاش بولمىغان پەسىللەردە يېرىپ تەكشۈرۈش لازىم. قۇشلارنىڭ ئوزۇقلۇغى تەركىۋىدىكى ھەر خىل نەرسىلەرنىڭ قانچە پىرسەنتىنى ئىگەللەيدىغانلىغى ۋە ئۇنىڭ پۈتكۈل بىر يىل ئىچىدە قۇشنىڭ ئومۇمى ئوزۇقلۇغى تەركىۋىدە ئىگەللەيدىغان نىسبىتىنى ئېنىقلاش لازىم ھەمدە شۇ رايوندىكى دىخانىچىلىق زىرا-ئەتلەرنىڭ تېرىلىش، ئوسۇش، پىشىپ يىغىۋېلىنىش مەزگىلىدە ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ پەيدا بولۇش ئەھۋالىغا قاراپ، ئەڭ ئاخىرىدا پايدىلىق ياكى زىيانلىق قۇش ئىكەنلىگى توغرىسىدا خۇلاسە چىقارسا بولىدۇ.

ئويىدە بېقىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، قۇشلارنىڭ ئوزۇقلىنىش مىقدارىنى ئولچەشكە بولىدۇ. بۇنىڭدا بېقىلىۋاتقان قۇشنىڭ ئالدىغا شۇ قۇش ئامراق بولغان ھەر خىل يىمەكلىكلەر قويۇپ قويۇلىدۇ. ھەر بىر بەلگىلىك ۋاقىت ئىچىدە قۇشنىڭ يىگەن يىمەكلىگى قۇستۇرۇۋېلىنىپ ئولچىنىدۇ ۋە ئېشىپ قالغان يىمەكلىكمۇ ئولچىنىدۇ. بۇنىڭ بىلەن شۇ قۇشنىڭ بەلگىلىك ۋاقىت ئىچىدە يىگەن ئوزۇقلۇغىنىڭ مىقدارىنى ۋە ئامراق بولغان يىمەكلىگىنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇ.

سۈنئىي ياساپ ئېسىپ قويۇلغان ئۇۋا ساندۇقلىرىدىن پاي

دەلىنىپ قۇش بالىلىرىنىڭ ئوزۇقلۇغىنى تەھلىل قىلىشقا بو-  
لىدۇ. بۇنىڭدا ئۇۋا ساندۇغىنىڭ ئالدى ۋە ئارقىسىغا چوڭ -  
كىچىكلىكى ئوخشاش توشۇك ئېچىپ، ئىككى توشۇكنى ئۇدۇل  
قىلىپ، ئېچىپ - يېپىلىدىغان دەينەك ئىشىك بېكىتىپ قو-  
يۇش لازىم. ئاتا - ئانا قۇشلار بالىلىرىغا يەم يىگۈزۈپ بول-  
غاندىن كېيىن، دەرھال ساندۇقتىكى قۇش بالىسىنى چىقىرىد-  
ۋېلىپ، ئۇنىڭ پوكىنىدىكى ئوزۇقلۇقنى قۇستۇرۇپ تەكشۈ-  
رۇش ئارقىلىق، شۇ خىل قۇشنىڭ ئاساسلىق ئوزۇقلۇق تۈر-  
لىرىنى ئېنىقلىۋېلىشقا بولىدۇ.

يىرتقۇچ قۇشلار دائىم پوكىنىدىن ئاسان ھەزىم بولماي-  
دىغان پەي، سوڭەكلەرنى قۇسۇپ چىقىرىۋېتىدۇ. بۇنداق قال-  
دۇقلارنى يىغىۋېلىپ، تەھلىل قىلىش ئارقىلىق يىرتقۇچ قۇش-  
لارنىڭ قايسى خىلدىكى ئوزۇقلۇقلار بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان-  
لىغىنى بىلىۋېلىش مۇمكىن. بۇنىڭدىن باشقا، يىرتقۇچ قۇش-  
لار بالا بېقىۋاتقان مەزگىلدە، ئاتا - ئانا قۇشلار ئېلىپ كەل-  
گەن بىر قىسىم يېمەكلىكلەر دائىم ئۇۋىسىدا ئېشىپ قالىدۇ.  
بۇ ئېشىپ قالغان ئوزۇقلۇق قالدۇقلىرىنى يىغىپ تەھلىل  
قىلىش ئارقىلىقمۇ يىرتقۇچ قۇشلارنىڭ يېمەكلىك تۈرلىرىنى  
ئېنىقلاش مۇمكىن.

1911